

Кокшайск — Мар. З. А.  
Устье Свияги — Татарск

Устье м.б. только Петровский затон (ПЗ) — это  
граница Устьи и Мар. З. и р. Петр.

А. Лебедев.

Материалы для фауны жуков Татарской  
Республики. III<sup>1</sup>.

A. Lebedev.

Matériaux pour la faune des Coléoptères de la  
République Tartare. III<sup>1</sup>.

Настоящее дополнение, как и предыдущее, составлено, главным образом, на основании сборов И. И. Иванова и некоторых других лиц. Особенно обильны новинками оказались сборы из Кокшайска, расположенного в лесной части области на левой стороне Волги. Хорошие результаты дало также устье Свияги. При обработке этих материалов обнаружилось несколько, повидимому, совершенно новых видов, которых, к сожалению, нельзя пока описать и по недостатку сравнительного материала, и по трудности родов, к которым они принадлежат (*Euplectus*, *Liodes*, *Otiorrhynchus*, *Omius*, *Polydrosus*, *Nanophyes*). Из видов, найденных вторично, заслуживают быть упомянутыми №№: 25 (v. *rufescens*), 49, 69, 174, 165 (v. *flaviusculus*), 163, 196 (v. *immaculatus*), 202, 214 (v. *deplanatus*), 234, 238, 379, 372, 365, 362, 329, 337 (v. *contaminatus*), 338 (v. *inquinatus*), 339, 311, 285 (v. *orbata*), 445, 476, 547 (v. *assimilis*), 929 (a. *glaucopterum*), 1041, 1053 (a. *miconotatus*), 1094, 1128, 1164 (v. *cyanes-cens*), 1173 (v. *collaris*), 1317, 1369, 1389. Следующие сокращения приняты в этом дополнении: Б. — Берсут; Бир. — с. Бирюли, Каз. у.; Бр. — Борисково; Д. — Дербышки, Каз. у.; З. Д. — Зеленый Дол, Каз. у.; З. З. — Звениговский Затон; К. — Казань и окр.; К. л. —

Мар. З.

<sup>1</sup> В размерах бывшей Казанской губернии. Cf. Horae Soc. Ent. Ross., XXXVII, pp. 352—438; Revue Russe Ent., XII, 1912, pp. 336—348.



Физический лес; Кш.—Кокшайск; М.—Морквали; П. З.—Паратский Затон; С.—устье Свияги; Ст. Л.—Станция Лагерная Моск.-Каз. ж.-д.; Ст. Обс.—Станция Обсерватория Моск.-Каз. ж.-д.; Сем. П.—Семиозерная Пустынь; Цар.—Царевококшайск. — *Воскрес. Олж.*

**Carabidae.** — 1709. *Bembidion saxatile* Gyll. С., 1. VI. 16. — 1710. *B. lunatum* Duft. С., 26. VII. 16, на лугах. — 1711. *B. humerale* Sturm. К., К. л., 12. IV. 13. — 1712. *B. mannerheimi* Sahlb. К., К. л., 12. IV. 13. — 1713. *Tachys bistrictus* Duft. К., II. З., 22. IV. 16, в наносе Волги. — 1714. *T. gregarius* Chd. (*micros* Fisch.) Бир., 28. V. 15. — 1715. *Trechus quadristriatus* Schrnk. Кш., 28. VI. 13. — 1716. *T. rubens* F. K., 21. V. 10 и 29. V. 13. — 1717. *Acupalpus exiguus* Dej. К., 12. IV. 15, бер. Казанки. — 1718. *Amara erratica* Duft. К., 6. VI. 10. — 1719. *Sphodrus leucophthalmus* L. К. (Державин!). — 1720. *Dromius marginellus* F. Бр., 10. X. 13. — 1721. *D. sigma* Rossi К., 23. V. 12, на лету. — 1722. *D. melanocephalus* Dej. К., 10. VII. 13. — 1723. *Demetrias monostigma* Sam. К., 12. IV. 15, бер. Казанки. — 1724. *Cymindis macularis* v. *fenestrata* Schnk. Д., 14. VII. 08.

**Staphylinidae.** — 1725. *Micropeplus tesserula* Curt. Кш., 11. VII. 13. — 1726. *M. porcatus* F. Бир., 28. V. 15; С., 3. VII. 16. — 1727. *Megarthus sinuaticollis* Lac. С., 25. VI. 16, в гнил. картофеле. — v. *nigrinus* Sahlb. Кш., 12. VII. 13, на трутовике. — 1728. *M. denticollis* Beck. М., 6. VII. 10; Бир., 7. VII. 11, вечерний лет. — 1729. *Phloenomus lapponicus* Zett. Кш., 30. VI—11. VII. 13, сосн. пни. — 1730. *Olophrum assimile* Раук. Бр., 20. IX. 15, на берегу озера. — 1731. *Syntomium aeneum* Müll. З. Д., 10. VI. 15. — 1732. *Coprophilus striatulus* F. K., 20. IV. 16. — 1733. *Trogophloeus arcuatus* Steph. Кш., 12—16. VI. 13, у озера. — 1734. *T. rivularis* Motsch. Бр., 22. V. 10, на лету. — 1735. *T. corticinus* Grav. К., 20. IX. 12. — 1736. *T. exiguus* Er. Кш., 12. VII. 13, лет у озера. — 1737. *Haploderus caesus* Er. К., 12. IV. 15, бер. Казанки. — 1738. *Oxytelus rugifrons* Hochh. К., 29. V. 12. — 1739. *O. insecatus* Grav. К., 12. IV. 15, вместе с 1737. — 1740. *O. laqueatus* Marsh. С., 26. VII. 16, на лету. — 1741. *O. pumilus* Er. К. 20. IX. 12, просеян. — 1742. *Platystethus alutaceus* Thoms. С., 9. V. 16, в бер. наносах. — 1743. *P. nodifrons* Sahlb. Бр., 10. X. 13, просеян. — 1744. *Stenus ruralis* Er. К., 17. V. 13. — 1745. *S. canaliculatus* Gyll. К., 20. IX. 12. — 1746. *S. incanus* Er. К., 20. IX. 12. — 1747. *Astenus immaculatus* Steph. С., 9. V. 16. — 1748. *Paederus brevipennis* Lac. З. Д., 10. VI. 15. — 1749. *Stilicicus rufipes* Germ. К., 17. IV. 10, на гнилой капусте. — 1750. *Scopaeus laevigatus* Gyll. К., 20. IX. 12. — 1751. *Achennium depressum* Grav. К., 22. IV. 16, бер. Казанки. — 1752. *Actobius cinerascens* Grav. К., 11. IV. 10. — 1753. *Neobisnius prolixus* Er. Кш., 16. VII. 13, бер. озера. — 1754. *Philonthus cyanipennis* F. Б., 1915; С., 21. VI. 16. — 1755. *Ph. carbonarius* Gyll. С., 25. VI. 16, гнилая картофель. — 1756. *Ph. rotundicollis* Mén. С., 26. VII. 16, на лугу. — 1757. *Ph. concinnus* Grav. С., 1—15. VIII. 16. — 1758. *Ph. lepidus* Grav. Бр., 20. IX. 15. — 1759. *Ph. agilis* Grav. С., 30. VII. 16, на берегу под камнями. — 1760. *Ph. linkii* Sols. С., 9. V.



16. — 1761. *Ph. punctus* Grav. C., 30. VII. 16. — 1762. *Ph. nigrutilus* Grav. K., 11. IV. 10. — 1763. *Staphylinus fulvipes* Scop. З. Д., 11. VI. 15, сосновый лес. — 1764. *S. chalcocephalus* F. B., 1914. — 1765. *Quedius maurus* Sahlb. K., 22. IV. 11. — 1766. *Q. scintillans* Grav. C., 25. VI. 16, в гнилом картофеле. — 1767. *Mycetoporus splendidus* Grav. Кш., 30. VI. 13. — 1768. *Boletobius thoracicus* F. C., 10. VII. 16, в грибах. — 1769. *Bryocharis analis* v. *merdaria* Gyll. K., 12. — 1770. *Tachinus marginatus* Gyll. C., 25. VI. 16. — 1771. *T. laticollis* Grav. C., 25. VI. 16. — 1772. *T. collaris* Grav. Бр., 20. IX. 15, берег озера. — 1773. *Hygronoma dimidiata* Grav. K., 12. IV. 15, берег Казанки. — 1774. *Oligota pusillima* Grav. K., 24. IV. 10. — 1775. *Gyrophæna lucidula* Er. K., 21. V. 13. — 1776. *Tachyusa constricta* Er. Бир., 28. V. 15, берег Казанки. — 1777. *Atheta picipes* Thoms. K., 19. IV. 10, лет. — 1778. *A. inquinata* Grav. K., 18. VIII. 12, под корою ольхи. — 1779. *A. euryptera* Steph. K., 19. IV. 10. — 1780. *A. livida* Rey. K., 2. IV. 10. — 1781. *A. longicornis* Grav. K., 11. IV. 10 и 20. IX. 12. — 1782. *A. analis* Grav. K., 11. IV. 10. — 1783. *A. exilis* Er. Бр., 22. V. 10, на трутовиках. — 1784. *Zyras limbatus* Payk. K., 12. IV. 15, берег Казанки. — 1785. *Oxyptoda formiceticola* Märk. K., 9. IV. 10. — 1786. *Dinarda dentata* Grav. З. Д., 11. IV. 15, в муравейнике.

**Pselaphidae.** — 1787. *Euplectus fischeri* Aubé. Бр. 1. V. 10, лет. — 1788. *Trichonyx sulcicollis* Reich. K., 28. V. 12, лет. — 1789. *Brachygluta fossulata* Reich. З. Д., 3. V. 17. — 1790. *Reichenbachia impressa* Panz. З. Д., 11. VI. 15, вечерний лет. — 1791. *Pselaphus dresdensis* Hrbst. K., 12. IV. 15. — 1792. *Tyrus mucronatus* Panz. Кш., 30. VI. 13, под корою соснов. пней.

**Scydmaenidae.** — 1793. *Neuraphes angulatus* Müll. K., 25. V. 12, в лесу под лист. — 1794. *Stenichmus pusillus* Müll. K., 23. V. 12, лет. — 1795. *Euconnus hirticollis* Illig. K., 12. IV. 15, берег Казанки. — 1796. *Scydmaenus tarsatus* Müll. K., 14. VIII. 10, в березов. пнях. — 1797. *S. hellwigi* Hrbst. K., там же.

**Silphidae.** — 1798. *Colon latum* Kr. З. Д., 10. VI. 15.

**Liodidae.** — 1799. *Hydnobius strigosus* Schmdt. K., 21. V. 13, лет. — 1800. *Cyrtusa subtestacea* Gyll. Бр., 20. IX. 15, берег озера. — 1801. *Amphicyllis globus* F. З. Д., 10. VI. 15; П. З. 17. V. 15. — 1802. *Agathidium seminulum* L. Кш., 30. VI—13. VII. 13, в сосн. пнях. — 1803. *A. laevigatum* Reitt. K. 20. IX. 12, во мхе.

**Corylophidae.** — 1804. *Orthoperus atomus* Gyll. K., 12. IV. 15; Кш., 28. VI. 13. — 1805. *O. brunripes* Gyll. K., 23. V. 13.

**Trichopterygidae.** — 1806. *Ptenidium nitidum* Heer. K., 16. VI. 10 лет. — 1807. *Ptilobium spencei* Allib. C., 15. VII. 16, вечер. лет. — 1808. *Actidium boudieri* Allib. K., 12. IV. 15, берег Казанки. — 1809. *Ptilium minutissimum* Web. Бир., 7. VII. 16, лет.

**Histeridae.** — 1810. *Hister terricola* Germ. B., 1914. — 1811. *Myrmecetes piceus* Payk. K., П. З., 17. V. 15. — 1812. *Saprinus rufipes*



Payk. Ст. Лар., 23. IV. 15. — 1813. *Acritus nigricornis* Hoffm. Кш., 12. VII, и К., 16. VI. 13, лет.

**Hydrophilidae.** — 1814. *Helophorus nubilus* F. К., 29. V. 12. — 1815. *H. affinis* Marsh. К., 20. IV. 10. — 1816. *H. pumilio* Er. К., 20. IV. 10. — 1817. *Hydraena palustris* Er. К., 12. IV. 15, бер. Казанки. — 1818. *Cercyon lateralis* Marsh. К., 30. VIII. 18. — 1819. *C. nigriceps* Marsh. М., 15. VI—8. VII. 10. — 1820. *Cryptopleurum crenatum* Panz. К., 1909.

**Cantharidae.** — 1821. *Platycis minuta* F. С., 19. VI. 16. — 1822. *Rhagonycha lignosa* Müll. С., 1. VI. 16, прибита волной. — 1823. *Malthodes spathifer* Kiesw. Кзмд. у., 16. VII. 99. — 1824. *M. debilis* Kiesw. С., 20. VII. 16. — 1825. *M. sp.?* ♀. С., 21. VI. 916, во мхе; близок к *M. atomus* Thoms. — 1826. *Haplocnemus nigricornis* F. Б., 2. VI. 07.

**Cleridae.** — 1827. *Opetiopalpus scutellaris* Panz. Д., 8. V. 15.

**Sphaeritidae.** — 1828. *Sphaerites glabratus* F. Бр., 1. V. 15.

**Nitidulidae.** — 1829. *Cateretes pedicularius* L. М., 17 — 21. VI. 10. — 1830. *Omosita discoidea* F. К., 9. V. 10, на костях. — 1831. *Pria dulcamarae* Scop. К., 19. V. 10; Бр., 10. X. 13. — 1832. *Meligethes erythropus* Gyll. К., 21. V. 13, на *Taraxacum officinale*.

**Cucujidae.** — 1833. *Monotoma angusticollis* Gyll. Ст. Обс., 20. IX. 15, в муравейнике. — 1834. *M. bicolor* Villa. К., 23. V. 12, на сухой березе. — 1835. *Airaphilus elongatus* Gyll. З. Д., 10. VI. 15. — 1836. *Silvanus bidentatus* F. К., 1895. — 1837. *S. fagi* Guér. Кш., 11. VII. 13. — 1838. *Psammoecus bipunctatus* F. К., 12. IV. 15, в наносах. — 1839. *Pediacus depressus* Hrbst. К., 1914.

**Cryptophagidae.** — 1840. *Henoticus serratus* Gyll. К., 3. IX. 15.

**Erotylidae.** — 1841. *Combocerus glaber* Schall. С., 12. VI. 16.

**Phalacridae.** — 1842. *Olibrus affinis* Sturm. К., 20. IX. 12.

**Lathridiidae.** — 1843. *Lathridius constrictus* Gyll. С., 2. VI. 16, вечерний лет. — 1844. *Enicmus brevicollis* Reitt. Кш., 14. VII. 13, на трутовике. — 1845. *E. fungicola* Thoms. К., 22. V. 12, лет. — 1846. *E. brevicornis* Mannh. К., 23. V. 12, лет. — 1847. *Corticaria crenulata* Gyll. К., 17. IV. 10. — 1848. *C. longicornis* Hrbst. Бр., 1. VI. 10, лет.

**Cisidae.** — 1849. *Cis festivus* Gyll. К., 26. IV. 11, на лету. — 1850. *Octotemnus glabriculus* Gyll. К., 21. VIII. 10.

**Colydiidae.** — 1851. *Synchita humeralis* F. К., 23. V. 12, на сухой березе.

**Coccinellidae.** — 1852. *Pullus testaceus* v. *concolor* Wse. К., 23. V. 12.

**Helodidae.** — 1853. *Scirtes orbicularis* Panz. Цар., 4. VII. 13.

**Heteroceridae.** — 1854. *Heterocerus hispidulus* Kiesw. Кш., 12. VII. 13. — 1855. *H. intermedius* Kiesw. К., 20. IV. 11, на лету. — 1856. *H. sericans* Kiesw. (f. obscura). Кш., 12 — 16. VII. 13; К., 19. V. 12.

**Dermestidae.** — 1857. *Megatoma undata* L. С., 9. V. 16.

**Byrrhidae.** — 1858. *Limnichus sericeus* Duft. Бир., 28. V. 15. — 1859. *Syncalypta setigera* Illig. К., 12. IV. 13, у болота. — 1860. *S. spinosa* Rossi. К., 23. V. 12, по глинистым местам.



- Elateridae.** — 1861. *Selatosomus affinis* Payk. З. З., 1909. — 1862. *Adrastus pallens* F. M., 29. VI. 11. — 1863. *Elater nigrinus* Payk. Кш., 30. VI. 13. — 1864. *Denticollis borealis* Payk. Ст. Лаг., V. 15.
- Eucnemidae.** — (1602.) *Trixagus carinifrons* Bonv. К., 18. V. 10; этот вид в предыдущем дополнении стоит под названием *T. brevicollis* Bonv.
- Buprestidae.** — 1865. *Sphenoptera substriata* Kryn. Ашакляр, Кзмд. у., 4. VII. 12.
- Ptinidae.** — 1866. *Ptinus coarcticollis* Sturm. К., 25. III. 11.
- Pythidae.** — 1867. *Sphaeriestes ater* Payk. Бир., 28. VI. 15. — 1868. *S. bimaculatus* Gyll. Бр., 10. X. 13, просеян. — 1869. (*Rhinosimus ruficollis* L.) К., II. З., 11. V. 15, под корой березы; 9. VI. 16, на лету. — 1870. *Rh. planirostris* F. C., 2. VI. 16, вечер. лет.
- Pyrochroidae.** — 1871. *Pyrochroa coccinea* L. Б., 15.
- Hylophilidae.** — 1872. *Hylophilus pygmaeus* Deg. Кш., 13. VII. вечерний лет.
- Anthicidae.** — 1873. *Anthicus sellatus* Panz. C., 24. VI. 16.
- Mordellidae.** — 1874. *Mordellistena abdominalis* F. M., 13. V. C., 19. VI. 16.
- Melandryidae.** — 1875. *Phryganophilus ruficollis* F. K., 27. V. 12; мертв. экз. в овраге.
- Tenebrionidae.** — 1876. *Hyrophloeus linearis* F. K. 1914. — 1877. *Pentaphyllus testaceus* Hellw. Бр., 1. VI. 10, на лету.
- Cerambycidae.** — 1878. *Leptura pubescens* a. *auriflua* Rdtb. Б., 1914. — 1879. *Coenoptera plagiata* Reiche. К., 28. V. 13.
- Chrysomelidae.** — 1880. *Melasoma lapponica* a. *bulgharensis* F. З. Д., 27. V. 15. — 1881. *M. vigintipunctata* Scop. Б., 1914.; C., 9. V. 16. — 1882. *Luperus longicornis* F. З. Д., 1912. — 1883. *Ochrosis ventralis* Illig. K., 12. IV. 15, берег Казанки. — 1884. *Chaetocnema tibialis* Illig. K., 21. V. 13. — 1885. (*Ch. obesa* Boisd. II. З.), 17. V. 15. — 1886. *Psylliodes instabilis* Foudr. K., 9. IV. 10. — 1887. *P. affinis* Payk. K., 12. IV. 15; C., 9. V. 16, на иве. — 1888. *Phyllotreta ochripes* Curt. K., 25. V. 09. — 1889. *Aphthona abdominalis* Duft. K., 18. IV. 11. — 1890. *A. violacea* Koch. K., 1911. — 1891. *A. czwalinae* v. *coerulescens* Wse. K., 20. IX. 12, просеян. — 1892. *Longitarsus anchusae* Payk. Бр., 10. X. 13, просеян. — 1893. *L. holsaticus* L. K., 20. IX. 12, тоже. — 1894. *L. nigrofasciatus* Goeze. K., 14. VI. 08. — 1895. *L. rubiginosus* Foudr. Б., 1907. — 1896. *Dibolia depressiuscula* Letzn. K., 20. IV. 11. — 1897. (*Hispella atra* L. II. З.), 22. IV. 16, в наносах Волги. — 1898. *Cassida margaritacea* Schall. Б., 20. VI. 07.
- Anthribidae.** — 1899. *Urodon conformis* Suffr. K., 7. VI. 10, кошением. — 1900. *Anthribus tessellatus* Boh. K., 23. V. 12, на березе.
- Curculionidae.** — 1901. *Omius nitidus* Boh. K., 30. IV. 15. — 1902. *Polydrosus pilifer* Hochh. З. Д., 1912. — 1903. *P. (Eustolus)*, sp. n.? З. Д., 25. V. 15, на раkitнике. — 1904. *Sitona suturalis* Steph. K., 30. IV. 08. — 1905. *S. humeralis* Steph. Сем. II., 15. VI. 08. — 1906. *Lepyryus arcticus* a. *volgensis* Fst. C., 7. VII. 16. — 1907. *Lixus elon-*





*gatus* Goeze. З. З., 1909.—1903. *Trachodes hispidus* L. З. Д., 10. VI. 15.—1909. *Bagous tempestivus* Hbrst. К.—1910. *B. lutosus* Gyll. Б., 7—12. VI. 07.—1911. *Acalles lemur* Germ. Кш., 28. VI. 13, в землянике; Бр., 10. X. 13.—1912. *Myrcelus ericae* Gyll. К., 17. VI. 13, на лугах.—1913. *Ceutorhynchus melanarius* Steph. Сп. у., VII. 96.—1914. *C. angulosus* Boh. К., 29. V. 12.—1915. *C. gerhardti* Schultze. Кэмд. у., 10. VI. 99.—1916. *C. sulcicollis* Payk. К., 26. IV. 11.—1917. *Orobitis cyaneus* L. К., 12. IV. 13, у болота во мхе.—1918. *Anthonomus varians* Payk. Кукункино. К. у., 20. IX. 15.—1919. *Rhynchites pubescens* F. M., 16. VI. 10, кошением.

**Ipidae.**—1920. *Hylastes palliatus* Gyll. З. Д., 1912.—1921. *Dryocoetes autographus* Ratzb. Сем. П., 21. VI. 09.—1922. *Xyleborus dispar* F. Бер. Волги против С., 16. VII. 16, вяз.

**Scarabaeidae.**—1923. *Aphodius sticticus* Panz. К., 23. V и 18. VIII. 12.—1924. *A. serotinus* Panz. К., 24. VIII. 10.

---

L'article présente un supplément aux listes des Coléoptères du gouvernement de Kazan du même auteur citées sur la page 133. La plupart des espèces proviennent des matériaux recueillis par M. I. I. Ivanov et surtout des environs de la ville Kokshaisk, située dans la partie forestière du gouvernement. Les abréviations des noms des localités sont indiquées sur les pages 133 et 134.