

Красная книга Республики Мордовия. Т. 2: Животные. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2005. С. 153.

Вечканов В.С., Альба Л.Д., Ручин А.Б., Кузнецов В.А. Животный мир Мордовии. Позвоночные. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006. С. 20-21.

Кузнецов В.А., Баркин В.В., Лукянов С.В., Андрейчев А.В. Данные о морфологии и биологии гольяна озерного из бассейна р. Мокша // Редкие животные Республики Мордовия: материалы ведения Красной книги Республики Мордовия за 2007 г. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. С. 25-31.

НАХОДКИ ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ ЖУКОВ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ

А.О. Беньковский, М.Я. Орлова-Беньковская

Институт проблем экологии и эволюции РАН, 119071 Москва

В ходе кратковременных сборов (29.06–12.07.2008) в окрестностях биостанции Мордовского государственного университета (далее МБС) (Большеберезниковский р-он, 9 км к югу от с. Симкино), а также в г. Саранск (13.7.2008) авторам удалось обнаружить 8 видов жуков, внесенных в Красную книгу Республики Мордовия. Еще один «краснокнижный» вид был найден нами на упомянутой биостанции в июне 1985 г. Изученные экземпляры находятся в коллекции первого автора (Москва, Зеленоград).

Омофрон округлый (*Omophron limbatum* F.). Рекомендован к внесению в Красную книгу РМ (Будилов В.В., Будилов П.В., 2006а) с присвоением категории 2 – уязвимый вид. В Мордовии известен из Темниковского, Ельниковского и Большеберезниковского районов и окрестностей г. Красносльободск. Численность низкая, но в Большеберезниковском районе в отдельные годы отмечался в значительном количестве (Будилов В.В., Будилов П.В., 2006а; Тимралеев и др., 2007). Найден нами в окрестностях МБС: берег р. Сура, на песке, 8.07.2008: 1 надкрылье хорошей сохранности.

Жужелица золтоямчатая (*Carabus clathratus* L.). Категория 2 – уязвимый вид. В Мордовии была известна из западных, центральных и северо-восточных районов (Красная книга ..., 2005). Впервые отмечается для Большеберезниковского района: усадьба МБС, в почве, 18.06.1985: 1 самец, ночью под фонарем, 19–20.6.1985; 1 самка.

Жужелица головастая (*Broscus cephalotes* L.). Категория 2 – уязвимый вид. В Мордовии встречается повсеместно (Красная книга ..., 2005), предложено вынесение вида из списка охраняемых (Будилов В.В., Будилов П.В., 2006б). Впервые отмечается для окрестностей МБС. Найдена нами близ с. Симкино: меловые обнажения, в почве на крутом склоне, 1.07.2008: 2 экз., а также в окрестностях МБС: кругой берег р. Сура, в песке, 11.07.2008: 1 экз.

Жук-носорог (*Oryctes nasicornis* L.). Категория 3 – редкий вид. В Мордовии обитает в Ичалковском, Большеберезниковском, Теньгушевском и

Ельниковском районах, довольно редок (Тимралеев и др. 2007). Найден нами на усадьбе МБС, 9.07.2008: 1 самец.

Копр лунный (*Copris lunaris* L.). Рекомендован к внесению в Красную книгу РМ (Тимралеев, Сусарев, 2007) с присвоением категории 3 – редкий вид. Известен из Кочкуровского, Большеберезниковского, Ромодановского и Ичалковского районов, редок, за последние 20 лет численность заметно снижается. Найден нами в окрестностях МБС: пойма р. Сура, под коровьим навозом, 3.07.2008: 1 самец.

Афодий краснобрюхий (*Aphodius foetens* F.). Категория 2 – уязвимый вид. В Мордовии встречается повсеместно, но редко. Найден нами в окрестностях МБС, пойма р. Сура, в коровьем навозе, 4–5.07.2008: 2 экз.

Краснокрыл кровавый (*Lygistorpterus sanguineus* L.). Категория 2 – уязвимый вид. В Мордовии редкий, локальный вид, известен из трех местонахождений в Большеберезниковском, Ичалковском и Атяшевском районах (Красная книга ..., 2005). Найден нами в окрестностях МБС: 29.06.2008: 1 экз., луг, 30.6.2008: 1 экз.

Коровка двуточечная (*Adalia bipunctata* L.). Категория 2 – уязвимый вид. Коровка двуточечная населяет Европу, Африку, Кавказ, Сибирь, Дальний Восток, Среднюю Азию, Казахстан и Северную Америку (Кузнецова, 1992). В Мордовии широко распространена, обитает в садах, огородах, лесах, лесополосах, на полях и в городе Саранск (Красная книга ..., 2005; Ручин и др., 2007). Найдена нами в массовом количестве (собрано 27 экз.) в центре г. Саранск (просп. Ленина) на газоне у проезжей части 13.07.2008. По устному сообщению В.А. Кузнецова, в большом количестве встречается в г. Саранске осенью на окнах домов. По нашему мнению, вид заслуживает исключения из списка охраняемых.

Единорог обыкновенный (*Notoxus monoceros* L.). Категория 2 – уязвимый вид. В Мордовии был известен из Темниковского, Теньгушевского, Ельниковского и Ичалковского районов, немногочислен (Красная книга ..., 2005). Впервые найден нами в Большеберезниковском районе. В массовом количестве встречен нами в окрестностях МБС. Собрano 17 экз.: луг в пойме Суры, 29.06.2008: 1 экз., там же, 2.07.2008: 1 экз., там же, кошение ночью, 8–9.07.2008: 1 экз., берег р. Сура, кошение по травам у воды, 3–4.07.2008: 7 экз., луг близ МБС, 30.06.2008: 4 экз., там же, 4.07.2008: 1 экз., луг на опушке, 10.07.2008: 1 экз.; меловые обнажения близ с. Симкино: кошение по траве, 1.07.2008: 1 экз. Предлагаем исключить вид из списка охраняемых.

Авторы выражают благодарность В.А. Кузнецовой, З.А. Тимралееву, Т.Б. Силаевой и всем сотрудникам биостанции Мордовского государственного университета за их внимание, заботу и помощь при проведении исследований.

Список литературы

Будилов В.В., Будилов П.В. О внесении в Красную книгу Республики Мордовия *Omophron limbatum* (F. 1777) // Редкие животные Республики Мордовия. Материалы ведения Красной книги Республики Мордовия за 2006 г. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006а. С. 3–4.

Будилов В.В., Будилов П.В. О статусе жужелицы головастой *Brosicus cerphalotes* (L. 1758) в Красной книге республики Мордовия // Редкие животные республики Мордовия. Материалы ведения Красной книги республики Мордовия за 2006 г. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2006б. С. 4–5.

Красная книга Республики Мордовия. Т. 2. Животные. Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2005. 336 с.

Кузнецов В.Н. Семейство Coccinellidae – Божьи коровки // Определитель насекомых Дальнего Востока СССР в шести томах. Т. 3. Ч. 2. СПб.: Наука, С.-Петербургское отд., 1992. С. 333–376.

Ручин А.Б., Курмаева Д.К., Спиридонос С.Н. О новых находках и численности редких беспозвоночных животных Мордовии (по результатам исследований за 2007 г.) // Редкие животные республики Мордовия. Материалы ведения Красной книги республики Мордовия за 2007 г. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. С. 42–49.

Тимралеев З.А., Каменев А.Г., Бардин О.Д. Насекомые Мордовии. Часть II. Жесткокрылые. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. 176 с.

Тимралеев З.А., Сусарев С.В. Копр лунный – рекомендуемый к внесению в Красную книгу Мордовии вид // Редкие животные республики Мордовия. Материалы ведения Красной книги республики Мордовия за 2007 г. Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2007. С. 71–72.

РЕДКИЕ НАЗЕМНЫЕ ПОЗВОНОЧНЫЕ АТЯШЕВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

В.С. Вечканов, В.А. Абрамов, В.А. Кузнецов
Мордовский госуниверситет, 430005 Саранск

Фауна позвоночных на территории Республики Мордовия изучается давно, особенно с 1966 г. Эта территория, по всем характеристикам типична для лесостепной зоны правобережья среднего Поволжья.

Полученные фаунистические сведения по позвоночным животным обобщены в известных публикациях (Кузнецов и др., 2000; Вечканов и др., 2004, 2006; Лапшин, Лысенков, 2001). В последние годы специальное внимание было удалено «ревизии» видового состава редких позвоночных по программе ведения Красной книги РМ (Список ..., 2002; Альба, Вечканов, 1992; Лапшин и др., 2005; Красная книга РМ, 2005).

Однако на фоне этих сведений полностью отсутствовали данные по интересной биоте в Атяшевском районе Мордовии, расположенной в междуречье р. Суры и ее притока р. Алатырь.

Для получения таких недостающих сведений были проведены специальные исследования авторами этой публикации: охотоведом района В.А. Абрамовым с 1991 по 2008 г. специально В.С. Вечкановым в 2007–2008 гг. и уточняющими в июле – августе 2008 г. В.С. Вечкановым и В.А. Кузнецовым. Интерес-