

РУССКОЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО  
ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РЭО



# **ТРУДЫ ОРЕНБУРГСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЭО**

ВЫПУСК 1

ОРЕНБУРГ 2011

*Шаповалов А.М., Григорьев В.Е.,  
Немков В.А., Русаков А.В., Казаков Е.П.*

## **ИНТЕРЕСНЫЕ НАХОДКИ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (INSECTA, COLEOPTERA) В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **Введение**

К настоящему времени на территории Оренбургской области зарегистрировано более 1800 видов отряда Coleoptera [Козьминых и др., 2009]. Это число естественно не является окончательным и при дальнейшем изучении достигнет, по крайней мере, 2,5 тысяч видов. Количество публикаций содержащих данные по колеоптерофауне региона близко к 300.

В данной работе приводится ряд наиболее интересных находок по видам, впервые отмеченным для Оренбургской области. Кроме того, ряд видов ранее указанных К.Е. Линдеманом [1871] для Оренбургской губернии (в XIX-начале XX веков включавшей в разные периоды значительную часть современной Челябинской области, частично республику Башкортостан и Костанайскую область Казахстана) приводится для подтверждения обитания на современной территории Оренбургской области. Представители семейств Rhysodidae, Spercheidae, Sphaeritidae, Dryopidae, Peltidae, Monotomidae, Cucujidae, Laemophloeidae, Bothrideridae, Biphyllidae, Endomychidae, Pyrochroidae, Salpingidae зарегистрированы для Оренбургской области впервые.

### **Благодарности**

Авторы выражают свою искреннюю признательность всем коллегам, предоставившим сборы для изучения: В.О. Козьминых (Пермский Государственный Педагогический Университет), Р.В. Филимонову (Санкт-Петербург), Д.Ф. Шовкуну (Самара), Т.Н. Чурилиной (Орский гуманитарно-технологический институт), М.Э. Смирнову (Иваново). Отдельная благодарность И.Н. Смирнову (пос. Опытный, Бузулукский район Оренбургской области) за возможность изучения коллекции Боровой Лесной Опытной Станции (старые сборы А. Чистовского и Б. Васильева).

Надсемейство: CARABOIDAE

Семейство: **Rhysodidae**

*Rhysodes sulcatus* (Fabricius, 1787)

МАТЕРИАЛ. Бузулукский р-н, окр. пос. Опытный, 2 экз. 11-13.5.2007, Григорьев.

Семейство: **Carabidae**

*Carabus arvensis* Herbst, 1784 (ssp. *baschkiricus* Breuning, 1936)

МАТЕРИАЛ. Бузулукский р-н, окр. пос. Мельничный, 9 экз. в почвенные ловушки 9-12.06.2010, Шаповалов.

*Ditomus calydonius* (Rossi, 1790)

МАТЕРИАЛ. Соль-Илецкий р-н, окр. пос. Троицк, балка Тасбулак, 1 экз. в почвенные ловушки 8-22.06.2008, Немков.

Надсемейство: HYDROPHYLOIDEA

Семейство: **Spercheidae**

*Spercheus emarginatus* Schaller, 1783

МАТЕРИАЛ. Тоцкий р-н, пос. Молодежный, 1 экз. ночью на свет 5.7.2002, Шаповалов.

Надсемейство: HISTEROIDEA

Семейство: **Sphaeritidae**

*Sphaerites glabratus* (Fabricius, 1792)

МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 1 экз. 10-12.6.2009, Шаповалов

ЗАМЕЧАНИЯ. Трансевразийский бореальный вид. Настоящая находка в лесостепи Оренбургской области является наиболее южной на территории Урала.

Надсемейство: STAPHYLINOIDEA

Семейство: **Staphylinidae**

*Physetops tataricus* (Pallas, 1773)

МАТЕРИАЛ. Соль-Илецкий р-н, окр. пос. Троицк, балка Шыбынды, 29 экз. на свет ночью в 00.30-03.30 17.06.2004, Шаповалов.

ЗАМЕЧАНИЯ. Аридный вид, распространённый в сухих степях и пустынях от Передней Азии и крайнего юго-востока Европы до Центральной Азии [Solodovnikov, Grebennikov, 2005]. Довольно близкая находка вида известна из пограничного района юго-востока Самарской области – Грызлы [Гореславец, Тилли, 2003: 152].

*Velleius dilatatus* (Fabricius, 1787)

МАТЕРИАЛ. Тюльганский р-н, окр. сел. Ташла: -35 экз. в ловушки с забродившим пивом на стволах клёна дуба 8-19.07.2009, Шаповалов; -21 экз. в ловушки с забродившим пивом на стволах клёна дуба 19.07-4.08.2009, Шаповалов; Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево: - 1 экз. на вытекающем соке *Quercus* 29-30.6.2010, Шаповалов; -49 экз. в ловушки с забродившим пивом на стволах дубов 10-12.6.2009, Шаповалов.

ЗАМЕЧАНИЯ. Транспалеарктический вид, в Оренбургской области связан со старыми дубравами лесостепной зоны. На Южном Урале, по видимому, обычен в старых широколиственных лесах, нами обнаружен также в Челябинской области: 3 экз. Челябинская обл., Ашинский р-н, окр. сел. Сухая Атя, 3 экз. в ловушки с забродившим пивом 28-31.07.2010, Шаповалов.

Надсемейство: DASCILLOIDEA

Семейство: **Dascillidae**

*Dascillus cervinus* (Linnaeus, 1758)

МАТЕРИАЛ. Тюльганский р-н, окр. сел. Ташла, 1 экз. 6-7.07.2009, Шаповалов; Кувандыкский р-н, окр. сел. Верхненазаргулово, 3 экз. 28-30.06.2008, Шаповалов; Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 4 экз. 29-30.6.2010, Шаповалов.

ЗАМЕЧАНИЯ. Лесной вид, в регионе известен только из лесостепной части. Ранее был указан только К.Е. Линдеманом [1871: 183] для Оренбургской губернии.

Надсемейство: ELATEROIDEA

Семейство: **Throscidae**

*Aulonotroscus brevicollis* (Bonvouloir, 1859)

МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 7 экз. 24-27.05.2011, Шаповалов.

Семейство: **Eucnemidae**

*Eucnemis capucinus* Ahrens, 1812

МАТЕРИАЛ. Бузулукский р-н, окр. сел. Александровка, 1 экз. в ловушку с забродившим пивом на стволе *Quercus* 8-12.06.2010, Шаповалов; Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 1 экз. 15-16.06.2009, Шаповалов.

*Rhacopus sahlbergi* (Mannerheim, 1823)

МАТЕРИАЛ. Домбаровский р-н, оз. Кускуль, 1 экз. 31.07.1991, Немков.

*Otho spondyloides* (Germar, 1818)

МАТЕРИАЛ. Тюльганский р-н, окр. сел. Ташла, 1 экз. на отмершей берёзе 10.07.2011, Шаповалов.

Семейство: **Elateridae**

*Elater ferrugineus* Linnaeus, 1758

МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, 5-6 км западнее сел. Акчура, , 1 экз. на вытекающем соке дуба (*Quercus*) 9-10.07.2010, Шаповалов.

ЗАМЕЧАНИЯ. Данная находка представляет собой наиболее восточную точку ареала вида. Для Урала в целом вид регистрируется впервые, ближайшие сборы были известны из Кировской области и Татарстана [Дедюхин, Никитский, 2009: 219].

Надсемейство: BUPRESTOIDEA

Семейство: **Buprestidae**

*Acmaeoderella* (s. str.) *circassica* (Reitter, 1890)

МАТЕРИАЛ. Соль-Илецкий р-н, окр. пос. Троицк, балка Шыбынды, 1 экз. на соцветии *Centaurea guthenica* 17-23.06.2004, Шаповалов; Беляевский р-н, Буртинская степь, 1 экз. (дата неизвестна), Русаков; Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 1 экз. в почвенную ловушку 25.05.-10.06.2011, Шаповалов.

*Sphenoptera* (*Chrysoblemma*) *orichalcea* (Pallas, 1781)

МАТЕРИАЛ. Соль-Илецкий р-н, окр. пос. Троицк, балка Шыбынды, 1 экз. на соцветии *Centaurea guthenica* 17-23.06.2004, Шовкун.

*Capnodis tenebricosa* (Olivier, 1790)

МАТЕРИАЛ. Соль-Илецкий р-н, окр. пос. Новоилецк: 1 экз. 27.05.2008, Р. Филимонов; 1 экз. 18-21.06.2008, Шаповалов.

*Anthaxia* (*Cryptanthaxia*) *rossica* Daniel, 1903

МАТЕРИАЛ. Бузулукский р-н, окр. сел. Воронцовка, 1 экз. 15.07.2007, Русаков; Оренбургский р-н, пос. Пригородный, 5 экз. 06.2001, Шаповалов.

*Chrysobothris* (s. str.) *chrysostigma* (Linnaeus, 1758)

МАТЕРИАЛ. Кваркенский р-н, окр. пос. Болотовск, 3 экз. на *Pinus* 12-25.06.2006, Шаповалов.

*Trachys troglodytes* Schoenherr, 1817

МАТЕРИАЛ. Беляевский р-н, окр. сел. Донское, 1 экз. 12-13.5.2003, Шаповалов.

Надсемейство: BYRRHOIDEA

Семейство: **Dryopidae**

*Dryops auriculatus* (Geoffroy, 1785)

МАТЕРИАЛ. Сорочинский р-н, окр. сел. Первокрасное, 1 экз. 19.07.2004, Шаповалов; Сакмарский р-н, окр. сел. Гребени, 1 экз. 23.05.2006, Григорьев; Гайский р-н, окр. сел. Губерля, 5 экз. ночью на свет 17.05.2005, Шаповалов.

Надсемейство: CANTHAROIDEA

Семейство: **Lycidae**

*Platycis minutus* (Fabricius, 1787)

МАТЕРИАЛ. Тюльганский р-н, окр. сел. Ташла, 3 экз. 18-22.08.2008, Шаповалов

*Dictyoptera aurora* (Herbst, 1784)

МАТЕРИАЛ. Бузулукский р-н, Бузулукский бор (кв. 143), 1 экз. 5.06.1945, А. Чистовский; 1 экз. Бузулукский р-н, окр. пос. Опытный, 1 экз. 12.05.2007, Григорьев.

*Pyropterus nigroruber* (Degeer, 1774)

МАТЕРИАЛ. Бузулукский р-н, Бузулукский бор, 1 экз. 18.05.1992, Немков; Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 1 экз. 15-16.06.2009, Шаповалов

Надсемейство: BOSTRICOIDEA

Семейство: **Dermestidae**

*Dermestes (Dermestinus) szekessyi* Kalik, 1950

МАТЕРИАЛ. Светлинский р-н, окр. пос. Актюбинский, берег оз. Батпакты, 2 экз. 3.06.2006, Шаповалов.

Семейство: **Bostrichidae**

*Lichenophanes varius* (Illiger, 1801)

МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 1 экз. 10-12.06.2009, Филимонов.

*Xylopertha retusa* (Olivier, 1790)

МАТЕРИАЛ. Бузулукский р-н, окр. сел. Державино, 1 экз. 3-6.06.2010, Шаповалов; Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево: - 3 экз. на тонких ветках *Quercus* 10-12.06.2009, Шаповалов; - 1 экз. 26-28.05.2010, Шаповалов; - 2 экз. 8-10.06.2011, Шаповалов

Семейство: **Scarabaeidae**

*Amphimallon ochraceum* (Knoch, 1801)

МАТЕРИАЛ. Соль-Илецкий р-н, окр. пос. Новоилецк, пойма р. Илек, 26 экз. 18-21.6.2008, Шаповалов.

ЗАМЕЧАНИЯ. Серия жуков этого вида собрана на песчаной террасе р. Илек на открытом лугу в пойменном лесу.

*Protaetia (Potosia) hieroglyphica* (Menetries, 1832)

МАТЕРИАЛ. г. Орск, старые садовые участки, в ловушки с патокой на яблоне и сливе: 1 экз. 3.06.2007, 5 экз. 24.06.2007, 2 экз. 30.06.2007, 39 экз. 30.06.-21.07.2007, 7 экз. 5.08.2007, 6 экз. 16.08.2007, 6 экз. 27.08.2007, Чурилина.

ЗАМЕЧАНИЯ. Определение подтверждено А.А. Гусаковым (Зоомузей МГУ, Москва). В Орске вид обитает в черте города на территории старых садовых участков. Не исключено, что местная популяция *P. hieroglyphica* является следствием интродукции вида из более южных регионов, возможно в процессе завоза саженцев плодовых деревьев. В серии имеются экземпляры как бронзовой, так и зелёной окраски. Аналогичные популяции вида известны из Нижнего Поволжья, в частности – района оз. Эльтон Волгоградской области [Макаров и др., 2009: 119].

Надсемейство: CLEROIDEA

Семейство: **Peltidae**

*Ostoma feruginea* (Linnaeus, 1758)

МАТЕРИАЛ. 1 экз. - «[Бузулукский р-н,] Бузулукский бор [,] 1915 г. с. Партизанск[ое,] колл. Васильева»; Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 1 экз. 26-28.05.2010, Шаповалов.

*Peltis grossa* (Linnaeus, 1758)

МАТЕРИАЛ. Бузулукский р-н, окр. сел. Александровка, 2 экз. 6-8.06.2010, Шаповалов; Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево: - 1 экз. 12-14.06.2009, Шаповалов; - 1 экз. 24-27.05.2011, Шаповалов; - 1 экз. 8-10.06.2011, Шаповалов.

Семейство: **Cleridae**

*Tillus elongatus* (Linnaeus, 1758)

МАТЕРИАЛ. Бузулукский р-н, окр. сел. Державино, 2 экз. на стволе *Betula* с вытекающим соком 3-5.06.2010, Шаповалов; Бузулукский р-н, окр. сел. Александровка: - 1 экз. 6-8.06.2010, Шаповалов; - 1 экз. 11.06.2010, Шаповалов; Сорочинский р-н, окр. сел. Первокрасное: - 1 экз. 12.06.2002, Казаков; - 1 экз. 22.07.2009, Казаков; Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 1 экз. 12-14.06.2009, Шаповалов; Тюльганский р-н, окр. сел. Ташла, 1 экз. на отмершем стволе *Tilia* 10.07.2011, Шаповалов.

*Tilloidea unifasciata* (Fabricius, 1787)

МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево: - 4 экз. на усохших ветках *Quercus* 10-16.06.2009, Шаповалов; - 1 экз. 26-28.05.2010, Шаповалов; - 1 экз. 8-10.06.2011, Шаповалов.

*Trichodes quadriguttatus* (Adams, 1817)

МАТЕРИАЛ. Оренбургский р-н, окр. пос. Первомайский, 1 экз. 5-10.06.2003, Шаповалов; Соль-Илецкий р-н, Новоилецк: - 1 экз. 23-24.05.2003, Шаповалов; - 2 экз. 25.05.2008, Шаповалов; Соль-Илецкий р-н, окр. пос. Троицк, балка Шыбынды, 13 экз. 17-19.06.2004, Шаповалов; Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 5 экз. 8-10.06.2011, Шаповалов; Светлинский р-н, Ащиская степь, 1 экз. 1990, Немков.

Надсемейство: CUCUJOIDEA

Семейство: **Monotomidae**

*Rhizophagus* (s. str.) *fenestralis* (Linnaeus, 1758) (= *parvulus* Payk.)

МАТЕРИАЛ. Тюльганский р-н, окр. сел. Ташла, 9 экз. в ловушку с забродившим пивом на дубе 19.07.-4.08.2009, Шаповалов.

Семейство: **Cucujidae**

*Cucujus cinnaberinus* (Scopoli, 1763)

МАТЕРИАЛ. 1 экз. – «Оренбург, под корой клёна», Немков; Оренбургский р-н, окр. пос. Пригородный, 3 экз. под корой тополя 6.6.2003, Шаповалов; Кувандыкский р-н, окр. сел. Акчура, р. Катрала, 1 экз. 13.06.2009, Шаповалов.

*Cucujus haematodes* Erichson, 1845

МАТЕРИАЛ. Тюльганский р-н, окр. сел. Ташла, 1 экз. 29-31.05.2006, Григорьев; Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево: - 1 экз. 15-16.06.2009, Шаповалов; - 1 экз. на стволе усохшей липы (*Tilia*) 26-28.05.2010, Шаповалов.

Семейство: **Laemophloeidae**

*Placonotus testaceus* (Fabricius, 1787)

МАТЕРИАЛ. 1 экз. – «[Бузулукский р-н,] Бузулукский бор[,] Партизанское л[есничест]-во, гнилой дуб[,] 439кв[артал,] Б. Васильев».

Семейство: **Bothriideridae**

*Bothriideres bipunctatus* (Gmelin, 1790) (= *contractus* F.)

МАТЕРИАЛ. Бузулукский р-н, окр. пос. Опытный, 1 экз. 11-13.05.2007, Григорьев; Оренбургский р-н, окр. сел. Черноречье, 13.05.2011, Шаповалов.

Семейство: **Silvanidae**

*Silvanus unidentatus* (Olivier, 1790)

МАТЕРИАЛ. 1 экз. – «[Бузулукский р-н,] Бузулукский бор[,] Партизанское л[есничест]-во, 439 кв[артал]. в гнилом дубе[,] Б. Васильев» (БЛОС); Бузулукский р-н, окр. сел. Державино, 2 экз. под корой усохшего дуба 3-5.06.2010, Шаповалов; Сакмарский р-н, окр. сел. Гребени, 1 экз. 31.07.2002, Русаков.

ЗАМЕЧАНИЕ. Ранее вид указан только К.Е. Линеманом [1871: 172] для Оренбургской губернии.

*Silvanus bidentatus* (Fabricius, 1792)

МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 1 экз. 28-30.06.2010, Шаповалов.

Семейство: **Biphyllidae**

*Biphyllus frater* (Aube, 1850)

МАТЕРИАЛ. Тюльганский р-н, окр. сел. Ташла, в ловушки с забродившим пивом на дубе (9 экз.) и клёне (2 экз.) 19.7. – 4.8.2009, Шаповалов.

*Biphyllus lunatus* (Fabricius, 1787)

МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 1 экз. 26-28.05.2010, Шаповалов.

ЗАМЕЧАНИЯ. Вид, по-видимому, распространён достаточно в северной части Оренбургской области: кроме находки на Шайтантау (окр. сел. Малое Чураево - север центральной части региона) обнаружен в Челябинской области вблизи северо-восточных границ Оренбуржья: Челябинская обл., Брединский р-н, окр. пос. Наследницкий, берёзовый колок, 4 экз. на отмершей берёзе (*Betula*) 16-18.05.2008, Шаповалов.

*Diplocoelus fagi* (Chevrolat, 1837)

МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 1 экз. 29-30.06.2010, Шаповалов.

Семейство: **Endomychidae**

*Mycetina cruciata* (Schaller, 1783)

МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 1 экз. 10-12.06.2009, Шаповалов.

Надсемейство: TENEBRIONOIDEA

Семейство: **Pyrochroidae**

*Pyrochroa serraticornis* (Scopoli, 1763)



МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево: - 10 экз. 10-16.06.2009, Шаповалов; - 7 экз. 26-28.05.2010, Шаповалов; - 1 экз. в ловушку с забродившим пивом на стволе вяза 28.05-29.06.2010, Шаповалов; - 1 экз. 24-27.05.2011, Шаповалов; - 6 экз. 8-10.06.2011, Шаповалов

*Schizotus pectinicornis* (Linnaeus, 1758)

МАТЕРИАЛ. Бузулукский р-н, Бузулукский бор, пойма р. Боровка, 1 экз. 07.1915, Б. Васильев; г. Оренбург, «Зауральная роща», 1 экз. 18.05.2010, Казаков; Сакмарский р-н, окр. сел. Гребени, 31.05.2011, Казаков; Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево: - 6 экз. 10-12.06.2009, Шаповалов; - 4 экз. 26-28.05.2010, Шаповалов; - 1 экз. 24-27.05.2011, Шаповалов; -1 экз. 8-10.06.2011, Шаповалов.

Семейство: **Salpingidae**

*Salpingus planirostris* (Fabricius, 1787)

МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, 1 экз. 28.05.2010, Казаков.

Семейство: **Melandryidae**

*Dircaea quadriguttata* (Paykull, 17981)

МАТЕРИАЛ. Бузулукский р-н, окр. сел. Александровка, 7 экз. на отмершей берёзе (*Betula*) 6-8.06.2010, Шаповалов; Грачёвский р-н, сел. Победа, 1 экз. 25.6.1992, Немков; Тюльганский р-н, окр. сел. Ташла, на отмершей берёзе 1 экз. 10.07.2011, Шаповалов

*Melandrya* (s. str.) *barbata* (Fabricius, 1787)

МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево, дубово-липовый лес: - 2 экз. на поваленном стволе и на лесной подстилке 15-17.6.2009, Шаповалов; - 4 экз. на гниющем стволе липы, 8-10.06.2011, Шаповалов.

ЗАМЕЧАНИЯ. Европейский вид, для Урала регистрируется впервые. В России ранее отмечался только в центре европейской части – Тульская область [Никитский, Мамонтов, 2008: 130].

*Osphya bipunctata* (Fabricius, 1775)

МАТЕРИАЛ. Оренбургский р-н, окр. пос. Пригородный, 1 экз. 10.07.2001, Шаповалов; Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево: - 10 экз. 10-16.6.2009, Шаповалов; - 64 экз. на цветах *Spirea* 26-28.05.2010, Шаповалов; - 48 экз. на цветах *Spirea* 24-27.05.2011, Шаповалов; Кувандыкский р-н, окр. сел. Акчура, р. Катрала, 1 экз. 13.6.2009, Шаповалов; Кувандыкский р-н, окр. сел. Верхненазаргулово, 1 экз. 1.07.2008, Шаповалов.

Семейство: **Tenebrionidae**

*Zophosis (Oculosis) punctata* Brulle, 1832

МАТЕРИАЛ. Оренбургский р-н, окр. пос. Первомайский, 1 экз. в почвенную ловушку с рыбными консервами, 7.05.2005, Шаповалов.

*Lasiostola* (s.str.) *pubescens* (Pallas, 1781)

МАТЕРИАЛ. Соль-Илецкий р-н, окр. пос. Троицк, балка Ахметова, 13 экз. 13.05.2005, Шаповалов; Соль-Илецкий р-н, окр. пос. Троицк, балка Тасбулак: - 7 экз. 8-22.06.2008, Немков; - 5 экз. 8.06.08, Немков.

*Blaps terosticha* Fischer - Waldheim, 1843

МАТЕРИАЛ. 1 экз. - Оренбургская обл. (точка, дата и сборщик неизвестны); Соль-Илецкий р-н, окр. сел. Первомайское, 1 экз. 2.11.2006, Шаповалов, Григорьев.

*Gonocephalum pygmaeum* (Steven, 1829)

МАТЕРИАЛ. Соль-Илецкий р-н, окр. сел. Первомайское, 2 экз. 2.11.2006, Шаповалов, Григорьев; Кувандыкский р-н, берег р. Киялы-Буртя в окр. пос. Ровный. 2 экз. 8-12.06.2001, Русаков.

*Melanesthes (s.str.) laticollis* (Gebler, 1830)

МАТЕРИАЛ. Ташлинский р-н, 10 км сев. сел. Раннее, 1 экз. 8.05.2009, Немков; Акбулакский р-н, окр. сел. Акоба, 1 экз. 10-15.06.1990, Русаков; Соль-Илецкий р-н, окр. сел. Буранное, 1 экз. 13-14.7.2002, Шаповалов.

*Prionychus ater* (Fabricius, 1775)

МАТЕРИАЛ. Ташлинский р-н, окр. сел. Кинделя, 1 экз. под корой *Quercus* 20.07.2011, Шаповалов; Кувандыкский р-н, окр. сел. Верхненазаргулово, 2 экз. на дубе 1.07.2008, Шаповалов.

*Neomida haemorrhoidalis* (Fabricius, 1787)

МАТЕРИАЛ. Бузулукский р-н, окр. пос. Опытный, 7 экз. 11-13.05.2007, Григорьев; Бузулукский р-н, окр. сел. Александровка, 10 экз. 11.06.2010, Шаповалов; Бузулукский р-н, окр. сел. Державино, 5 экз. 3-6.06.2010, Шаповалов, Григорьев; Шарлыкский р-н, р. Дёма, 1 экз. 20.07.2001, Коршиков.

*Paranemia schroederi* Heyden, 1892

МАТЕРИАЛ. Гайский р-н, окр. сел. Казачья Губерля, 1 экз. 1-3.05.2001, М. и Л. Смирновы.

*Corticeus (s. str.) bicolor* (Olivier, 1790)

МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, окр. г. Кувандык, 1 экз. на вешенке 9-13.07.2009, Шаповалов.

*Platydema dejeani* Castelnau et Brulle, 1831

МАТЕРИАЛ. Бузулукский р-н, окр. пос. Опытный, 1 экз. 11-13.05.2007, Григорьев.

*Scaphidema metallicum* (Fabricius, 1792)

МАТЕРИАЛ. Оренбург, Зауральная роща: - 2 экз. 16.05.2006, Русаков; - 1 экз. 30.05.2007, Шаповалов; Сакмарский р-н, окр. сел. Гребени: - 1 экз. 11.05-12.06.2008, Козьминых; - 1 экз. 18.06.08, Козьминых; Тюльганский р-н, окр. сел. Ташла, 1 экз. 12-17.07.2007, Григорьев; Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево: - 9 экз. под корой отмершего ствола *Quercus* 26-28.05.2010, Шаповалов; - 6 экз. 24-27.05.2011, Шаповалов.

Надсемейство: CURCULIONOIDEA

Семейство: **Curculionidae** (триба Cleonini)

*Pseudocleonus (Asiacleonus) dauricus* (Gebler, 1830)

МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево: - 1 экз. 15-16.06.2009, Шаповалов; - 11 экз. на *Sentaurea ruthenica* 8-10.06.2011, Шаповалов.

*Adosomus roridus* (Pallas, 1781)

МАТЕРИАЛ. Кувандыкский р-н, окр. сел. Малое Чураево: - 5 экз. 10-16.06.2009, Шаповалов; - 1 экз. 26-28.05.2010, Шаповалов.

*Coniocleonus hollbergi* (Fehraeus, 1842) (= *glaucus* F.)

МАТЕРИАЛ. 1 экз. в коллекции БЛОС – Бузулукский р-н, окр. пос. Опытный; Бузулукский р-н, окр. сел. Воронцовка, 2 экз. 12.06.2010, Шаповалов

**Литература**

Дедюхин С.В., Никитский Н.Б. 2009. Материалы по редким видам ксилофильных жесткокрылых Удмуртии // Евразийский энтомологический журнал 8(2). С. 217–225.

Гореславец И.Н., Тилли А.С. 2003. Грызлово-Таловская степь – некоторые данные по редким жесткокрылым семействам: Staphylinidae, Carabidae, Scarabaeidae, Tenebrionidae и

необходимости охраны уцелевшего естественного природного биорезервата степного Заволжья // Степи Северной Евразии. Эталонные степные ландшафты: проблемы охраны, экологической реставрации и использования. Материалы III Международного симпозиума. Оренбург: изд-во «Газпромпечатъ». С. 151-154.

Линдеман К.Е. 1871. Обзор географического распространения жуков Российской Империи. Часть I. Введение, предисловие, Северная, Московская и Туранская провинции // Труды Русского Энтомологического общества. Том 6. №1-4: 41-366.

Макаров К.В., Маталин А.В., Комаров Е.В. 2009. Фауна жесткокрылых (Coleoptera) окоестностей оз. Эльтон – В кн.: Животные глинистой полупустыни Заволжья (конспекты фаун и экологические характеристики). Москва, КМК, 2009. С. 95-134.

Никитский Н.Б., Мамонтов С.Н. 2008. Новые данные о ксилофильных жесткокрылых (Coleoptera) лесов Тульской области // Евразийский энтомологический журнал 7(2). С. 126–132.

Solodovnikov A. Yu, Grebennikov K. A. 2005. Revision of *Physetops* Mannerheim, 1830, a monotypic genus with the polymorphic species *P. tataricus* (Pallas, 1773) (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae). Mitt. Mus. Nat.kd. Berl., Zool. Reiche 81, 1, P. 67 - 80.