

Цена 50 коп.

Выходит один раз  
в квартал.

Год издания  
второй.

# БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ КРАЯ  
при Музее Тобольского Севера.

Адрес редакции:  
г. Тобольск, Об-  
щество Изучен.  
Края при Музее  
Тоб. Севера.

№ 1-2 1929 — Январь-Июнь — 1929 № 1-2

**СОДЕРЖАНИЕ:** Из текущей работы О-ва. Прибыльский, П.—„Промышленность Тоб. округа“, П. Калачев.—„Маслоделие Тобокруга“. Колмаков, Д.—„Состояние Ямал. слоподельно“. Окулова, Р.—„Из статистики Тоб. больницы по лист. заболеваниям“. Чаликов, Б.—„О необходим. изучения гельминтоза“. Любовский, А.—„Случай массов. нах. жд. *Eustrongilus gigas*“, Чаликов, В.—„Журнал гидробиол. наблюдений“. Самко, К.—„Мелкие энтом. заметки“. Ермаляев и Самко—„Доп. к списку наук“. Телишев, П.—„История религии в Тобокруге“. Копотылов, М.—„Профсоюзы и краеведение“. А. С.—„Великий обман“. А. П.—„Церковь на службе у калчакопщины“. Библиография.

## Из текущей работы общества.

### Перевыборы Правления.

На отчетном годичном собрании 14-го апреля был заслушан отчет о работе О-ва за 1928 год и проведены перевыборы Правления. В новый состав правления избраны единогласно: Председателем О-ва—т. Первухин, И. Ф., Зам. Председателя—т. Благоволнин, А. А., Ученым Секретарем—т. Копотылов, М. П. и членами Правления—т. т. Новицкий, В. М., Скрипов, И. В., Лазарев, А. Ф. и Митрофанова, А. М. Кандидаты—т. т. Голощапова, Агеева и Мальцев.

В Ревкомиссию избраны т. т.—Зауральский, С. Н., Калачев, И. X. и Струкова, И. П. Кандидаты—т. т. Беллавиц и Потяев.

### Естественно-Географическая Секция.

За период январь-июнь на заседаниях Секции были заслушаны следующие 4 доклада: А. Д. Любовский. «Случай массового нахождения *Eustrongilus gigas* (вид глиста) в почке собаки». (24/1), А. И. Черехин. «О типах лесов в лесах местного значения Тобольского округа» (7/II), К. П. Самко. «Nemiptera-Heteroptera (клопы) Тобольского округа (28, III) и В. Г. Чаликов. «Щокур и мохеуи под Тобольском» (28/II).

9 Июня состоялось организационное собрание создавшейся при Секции гельминтологической комиссии, куда вошли ряд местных медицинских и ветеринарных врачей и естественников. Комиссия поставила перед собой задачу изучения явлений гельминтиоза на территории Тобольского округа, особенно на севере, среди туземцев где чрезвычайно распространены глистные заболевания, как очевидный результат питания сырой рыбой и мясом.

## Дополнение к списку пауков города Тобольска.

W. Jermolajew u K. Samko.

Ein Nachtrag sur Spinnenverzeichnis des Staates Tobolsk.

Почти полное отсутствие данных по фауне пауков гор. Тобольска побудило нас опубликовать небольшой материал, который является дополнением к 31 виду пауков, указанных для данного района в недавно вышедшей статье С. А. Спасского и С. Д. Лаврова—«Материалы к фауне пауков Западной Сибири и Казакстана».<sup>1)</sup>

Всего в списке содержится 25 форм, из них 13 являются общими с цитированной выше работой; вновь приводятся для Тобольска 12 (в тексте отмечены \*). Особенный интерес представляет факт нахождения *Dolomedes plantarius* (Cl) и *Phlegra fasciata* (Hahn), неизвестных до сего времени из пределов Сибири.

Пауки собраны К. П. Самко в гор. Тобольске и его окрестностях в 1927-28 годах и определены В. Н. Ермолаевым.

### Fam. Dictynidas.

1. *Dictyna arundinacea* (L.) Толоконные горки, на ивах, затопленных разливом р. Бекеревки, 20. V. 27. ♂, ad, 28-29. V. 27. ♀ ad.

### Fam. Drassidae.

\*2. *Drassodes villosus* (Thor.) Город, в комнате, 10. V. 28. ♂, ♀ ad.

\*3. *Gnaphosa* sp. Толоконные горки, на ивах, затопленных разливом р. Бекеревки, 28-29. V. 27. ♀ juv.

### Fam. Argiopidae.

4. *Erigone atra* Blackw. Толоконные горки, на дереве, 30. V. 28. ♂ ad.

\*5. *Linypia triangularis* (Cl.) Там-же, ♀ ad.

6. *Pachygnatha de Geeri* Sund. Там-же, 20. V. 27. 2 ♂ ad.

7. *Pach. clerckii* Sund. Берег р. Бекеревки у дер. Бекеревки, 13. V. 28. ♀ ad.; Толоконные горки, на ивах, затопленных разливом р. Бекеревки, 13. V. 28. ♂ ad; там-же, 20. V. 27. 2 ♀ ad., 1 juv., 4 ♂ ad.

8. *Tetragnatha extensa* (L.). Сад Ермака, кошение зарослей *Urtica dioica* L., 3. VIII. 27. ♀ ad.

\*9. *Araneus quadratus* Cl. Панин-Бугор, 26. VI. 26. ♀ ad.

10. *Ar. folium* (Schr). Толоконные горки, на ивах затопленных разливом р. Бекеревки, 28-29. V. 27. 2 ♀, ♂ ad.

<sup>1)</sup> Труды Сиб. Института с.-х. и лесоводства, т. X, 1928 г, Омск.

11. *Ar. patagiatus* Cl. Кладбище, под корой березы, 7. V. 28. ♂ ad.; сад Ермака, кошение зарослей *Urtica dioica*, 3. VIII. 27. ♂ ad.  
\* 12. *Ar. (singa) hamatus* Cl. Толоконные горки, на ивах, затопленных разливом р. Бекеревки, 28-29. V. 27. ♂ ad.  
13. *Ar. (S) nitidulis* (C. L. R.) там-же, 28-29. V. 27. ♂, 3 ♀ ad.; там же, 20. V. 27. 3 ♂ ad, 2 ♀ ad.

### Fam. Thomisidae.

14. *Misumena vatia* (Cl.) Панин бугор, 12. VI. 27. ♀ ad. Экземпляр с красными полосами на боках abdomena.  
\* 15. *Xysticus cristatus* (Cl.) Толоконные горки, 20. V. 27. ♂ ad.  
16. *X. ulmi* (Hahn.) там-же, 20. V. 27. ♂ ad., 28-29. V. 27. ♂ ad., 2 ♀ ad., 30. V. 28. ♂ ad.  
17. *Philodromus roecilus* (Thor.) кладбище, под корой березы, 7. V. 28. ♀ inad.  
18. *Ph. aureolus* (Cl.) Толоконные горки, на ивах, затопленных разливом р. Бекеревки, 28-29. V. 27. ♀ inad., там-же, 20. V. 27. 12 ♀ juv.  
19. *Tibellus maritimus* (Menge) там-же, 20. V. 27. ♀ ad.; верховья р. Надежки, 31. V. 28. ♀ ad.

### Fam. Clubionidae.

- \* 20. *Clubiona stagnalis* Kulez. Толоконные горки, на деревьях, 30. V. 28. 2 ♀ ad.; там-же, 20. V. 27. ♀ ad.  
\* 21. *Clubiona reclusa* O. P. Samber. Там-же, 20. V. 27. ♂ ad.  
Экземпляр бледно окрашен, без темной каймы на головогрудь, строение щупалец и копулятивного аппарата характерны для *Cl. reclusa*.

### Fam. Lycosidae.

- \* 22. *Dolomedes fimbriatus* (Cl.) Верховья р. Надежки, 31. V. 28. 5 ♀ ad., 1 juv., ♂ ad.

Головогрудь более стройная чем у следующего вида несет две яркие беложелтые продольные полосы близко расположенные от края, 6,5-7,5 mm. длины у ♀♀ и 5 mm. у ♂. Abdomen снизу имеет четыре полосы, сходящихся к вершине; на боках 2 беловатые полосы, в задней половине испещренные бурыми точками. Щит бурый или желтобурый с бурой каймой; ноги одноцветные оливково-желтобурные. Окраска ног и щита характерны для ♀♀, еще не отложивших яйца.

- \* 2. *Dolomedes plantarius* (Cl.) оз. Боярское, 23. IX. 27. ♀ ad.

Головогрудь широкая, округлая, с двумя перезкими желтобурными полосами на темном фоне, — 8 mm. длины. Abdomen одноцветный, бурый — 11,5 mm. Щит желтобурый с бурыми пятнами при основании ног. Бедрa охристо-бурные, снизу одноцветные, сверху темнее и с коричневыми продольными черточками; ноги длинные,

## Fam. Salticidae.

\* 24. *Heliophanus varians* sim. (= *ritteri* scop.) Толоковные горки, 20. V. 27. 2 ♂ ad., 3 ♀ juv.. 28-29. V. 27. 2 ♂ ad., 3 juv.

У ♂♂ этого вида отросток бедра щупалец с двумя зубцами резко неравной величины.

\* 25. *Phlegra fasciata* (Hahn.). Там-же, 20. V. 27. ♀ ad.

Головогрудь сверху чернобурая с рыжими и беловатыми волосками; от головы тянутся три желтосерые полоски, средняя из них более узкая и бледная. Ступаеус покрыт белыми волосками. Челюсти бурные, к вершине темнее, губа, максиллы и щит бурожелтые. Ноги желтые с бурыми пятнами, бедра на вершине с широким кольцом. Абдомен желтоватосерый с двумя продольными черными полосами по ширине равными среднему светлому промежутку; по бокам тянется узкая черная линия.

Головогр.—2,81 мм. длины, 2—ширины; abdomen—3,28 мм. длины, 2,3—ширины.

Вид распространенный в южной полосе Европейской части Союза.



И. Телишев.

## Краткое описание антирелигиозного под- отдела в Гос. Музее Тоб. Севера.

„История религии в Тобольском округе“.

В марте текущего года Культурно-Исторический отдел Госуд. Музея Тобсевера открыл для обозрения публики вновь созданный антирелигиозный подотдел. Сообразно с изложенным ниже характером Подотдела, ему присвоено название «История религии в Тобольском округе».

Целевая установка нового подотдела, к которой приспособлена его общая компоновка и подбор материалов, следующая.

Во-первых, показать развитие идеи бога, происходившее на основе эволюции экономических и социально-политических условий и конкретизацию этой идеи в искусстве в различные периоды истории человечества на территории Тобольского округа т. е. доказать, что не бог сотворил человека в определенный момент, а человек творил и развивал идею бога, в зависимости от тех или иных экономических и социально-политических условий. Во вторых, выявить неизменно эксплуататорскую и реакционную роль духовенства всех времен и религий, в частности, контрреволюционную деятельность тобольского духовенства за последние десятилетия.

Теперь, когда Подотдел только что заложен и налицо имеется только скелет его, говорить о том, что собранные в нем экспонаты дают исчерпывающий ответ на поставленные целевые вопросы, еще