

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 18:

E. Csiki

Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenoccephalidae,
Discolomidae, Sphaeriidae.

Einzel-Preis: Mark 3.30

Subscriptions-Preis: Mark 2.15

W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

15. VIII. 1910.

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 18:

E. Csiki

Platypsyllidae, Orthoperidae, Phaenocephalidae,
Discolomidae, Sphaeriidae.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

1910.



3987

Fam. Platypsyllidae.

Auct. E. Csiki.

- Achreioptera* Westw. Ent. Monthly Mag. VI, 1896, p. 118; The-
saurus Ent. Oxoniensis 1874, p. 195, t. 37, f. 1, 2.
Platypsyllidae Rits. Pet. Nouv. Entom. I, 1869—75 (1869),
p. 38. — Lec. Proc. Zool. Soc. Lond. 1872, p. 799, t. 68. — Lec.
and Horn, Classif. Coleopt. North America 1883, p. 73. — Everts,
Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 10, 395. — Ganglb. Käf. v. Mittel-
europa III, 1899, p. 2, 264. — Sharp, Cambridge Nat. Hist.
VI, 1901, p. 219. — Desneux, Wytsman's Genera Ins. Fasc.
41, 1906, p. 2. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 12.
Platypsyllinae Lec. Pet. Nouv. Entom. I, 1869—75 (1873), p. 328.
Platypsyllini Seidl. Fauna Baltica, ed. II, 1887—91 (1889),
Gatt. p. 84; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), Gatt. p. 84
(*Staphylinidae*).

Platypsyllus Rits.

- Rits. Pet. Nouv. Entom. I, 1869—75 (1869), p. 23; Tijdschr. v. Ent. (2)
V, 1870, p. 24, 185. — Westw. Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 118; The-
saurus Ent. Oxoniensis 1874, p. 194, t. 37, f. 1, 2. — Bonhoure, Ann. Soc.
Ent. Fr. (6) IV, 1884, p. 147—154, t. 6. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885,
p. 274; Fauna Germanica II, 1909, p. 12. — Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr.
XXX, 1886, p. 103. — Riley, Ins. Life I, 1888—89, p. 302, f. 68. — Seidl.
Fauna Baltica, ed. II, 1887—91 (1889), Gatt. p. 85; Fauna Transsylv.
1888—91 (1889), Gatt. p. 85. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 397.
— Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 270. — Desneux, Wytsman's
Genera Ins. Fasc. 41, 1906, p. 3.

- Platypsylla* Lec. Proc. Zool. Soc. Lond. 1872, p. 801, t. 68. —
Lec. and Horn, Classif. Col. North Amer. 1883, p. 75. — Horn,
Trans. Amer. Ent. Soc. X, 1882—83, p. 114, t. 5, f. 7—12. —
Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 19.

- castoris** Rits. Pet. Nouv. Entom. I, 1869—75 (1869),
p. 23; Tijdschr. v. Ent. (2) V, 1870, p. 185.
— Lec. Proc. Zool. Soc. Lond. 1872, p. 804,
fig. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 20;
l. c. IV, 1885, p. 274; Fauna Germanica II,
1909, p. 12, fig. 27. — Bonhoure, Ann. Soc. Ent.
Fr. (6) IV, 1884, p. 147, t. 6. — Kolbe, Berl.
Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 103. — Riley,

Ectoparasit
des Bibers
(*Castor*
fiber und
canadensis)
in Europa
(Deutsch-
land,

- Ins. Life I, 1888—89, p. 302, fig. 68. — Horn, Ent. Amer. VI, 1890, p. 55; Ent. News V, 1894, p. 141. — Friedrich, Die Biber an der mittl. Elbe, Anhang, 1894, p. 35, f. 1—6. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 397, fig. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 270, fig. 10—13. — Chobaut, Natural. 1899, p. 197, f. 1—2. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 220, fig. 120. — Desneux, Wytsman's Gen. Ins. Fasc. 41, 1906, p. 8, t. fig. 1—5.
- castorinus* Westw. Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 119; Thesaurus Ent. Oxoniensis 1874, p. 195, t. 37, f. 1, 2.
- Biologie und Morphologie: Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. XV, 1888, p. 23—26, t. 3, f. 17—22; Entom. Amer. VI, 1890, p. 55—56. — Riley, Scient. Amer. Suppl. 1888, fig.; Ins. Life I, 1888—89 (1889), p. 300—307, fig. 67, 69, 70; Entom. Amer. VI, 1890, p. 28, fig. a—e. — Friedrich, Die Biber an der mittl. Elbe, Anhang, 1894, p. 43—46, fig. 5, 6. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 268, fig. 14—18. — Chobaut, Natural. 1899, p. 197—200. — Busigny, Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 108. — Mingaud, Feuille Jeun. Nat. XXXV, 1905, p. 161—2. — Galien-Mingaud, Nature XXX, 2^e sem. 1905, p. 118—19, fig.; l. c. 33, 1906, p. 74—77, fig.; l. c. p. 85—87. — Desneux, Ann. Soc. Ent. Belg. L, 1906, p. 103—105; Gen. Ins. Fasc. 41, 1906, p. 6, fig. 6—8. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 12, fig. 28, 29.

Holland, S.-
Frankreich)
und Nord-
Amerika
(Texas,
Kali-
fornien,
Alaska,
Kanada)

Fam. Orthoperidae.

Auct. E. Csiki.

Clypeastres Redtenbacher, Die Gatt. deutsch. Käfer-Fauna, Wien 1845, p. 58, 122; Fauna Austriaca 1849, p. 8, 572.

Clypeastrides Jacquelin du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 98.

Corylophi Leconte, Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 141 (*Coccinellid.* divis.).

Corylophidae Wollaston, Ins. Mader. 1854, p. XXX. — Leconte and Horn, Classif. Coleopt. N. America 1883, p. 112. — Matthews, Biol. Centr.-Amer. Coleopt. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 102; Monogr. Corylophidae and Sphaeriidae 1899, p. 30. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), p. XLVI, 70; Fauna Transsylv. 1888—91 (1889), p. XLVI, 70. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 8, 429. — Ganglbauer, Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 3, 271. — Casey, Journ. New York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 60. — Sharp, Cambridge Natural History VI, 1901, p. 228. — Reitter, Fauna Germanica II, 1909, p. 8, 221, 261.

Corylophides Redtenbacher, Fauna Austriaca ed. II, 1858, p. 955; l. c. ed. III, 1874, I, p. LIV & II, p. 542. — Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1857—1859, p. 229. — Chapuis, Gen. Col. XII, 1876, p. 259.

Orthoperidae C. G. Thomson, Skand. Col. IV, 1863, p. 113.

Kataloge: Jacquelin du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, Catalogue p. 116. — Gemminger & Harold, Cat. Coleopt. XII, 1876, p. 3818—3821. — Matthews, Monogr. Corylophidae and Sphaeriidae 1899, p. 26—29.

I. Aenigmaticinae.

Phanerocephalina Matthews, Monogr. Corylophidae 1899, p. 32.
Aenigmaticini Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 61, 73.

Aenigmaticum Matth.

Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 104; Monogr. Coryloph. 1899, p. 32, t. 1, A. 1—7. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 74.

californicum Casey, Ann. N. York Acad. V, 1889, Kalifornien p. 144; Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 74, fig. 10.

- elongatum** Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, Florida
p. 399 (*Orthoperus*). — Matth. Monogr. Cory-
loph. 1899, p. 11, 35. — Casey, Journ. N. York
Ent. Soc. VIII, 1900, p. 74.
- ptilioides** Matth. Biol. Centr.-Amer., Col. II, 1, 1887— Guatemala
1905 (1888), p. 105, t. 3, f. 13, 13a.

3

Ectinocephalus Matth.

- Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 104, 105;
Monogr. Coryloph. 1899, p. 35, t. 1, B. 1, 2, 7.
- tropicus** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887— Guatemala
1905 (1888), p. 106, t. 3, f. 16, 16a; Monogr.
Coryloph. 1899, p. 37.

1

Conodes Matth.

- Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 104, 107;
Monogr. Coryloph. 1899, p. 38, t. 1, C. 1, 2, 7.
- conicus** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887— Guatemala
1905 (1888), p. 108, t. 3, f. 17, 17a; Monogr.
Coryloph. 1899, p. 39.

1

II. Saciinae.

- Parmulini* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 61, 69.
Saciina Ganglbauer, Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 274. —
Matthews, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 103.
Sacina Matthews, Monogr. Coryloph. 1899, p. 32, 40.

Sacium Lec.

- Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 144. — Redt. Fauna Austr.
ed. II, 1858, p. 955; l. c. ed. III, II, 1874, p. 542. — Jacq. du Val, Gen.
Col. d'Europe II, 1857—59, p. 230, 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV,
1863, p. 157. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888),
p. 104, 108; Monogr. Coryloph. 1899, p. 40, t. 1, D. 1—7. — Ganglb. Käf.
v. Mitteleuropa III, 1899, p. 275. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc.
VIII, 1900, p. 69, 70. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 261.

Clypeaster Latr. in Cuv. Règne. Anim. ed. II, V, 1829, p. 162.
— Redt. Fauna Austr. 1849, p. 572. — Woll. Ins. Mader. 1854,
p. 472.

Parmulus Harold, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 126.
— Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 430.

- africanum** Csiki, Rovart. Lapok XVII, 1910, p. 28. D.-O.-Afrika
ellipticum Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII,
1908, p. 59 (nec Lea).

- alutaceum** Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 106; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 67. Süd-Amerika
- Andersoni** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 315. Australien
- assimile** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 63. Japan
- atrum** Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. 1877, p. 126. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, 112; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 60. Mexiko
- aureum** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 72. Brasilien
- balteatum** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 48. N.-Karolina
- bicolor** Matth. l. c. p. 44, 51. Ceylon
- bifasciatum** Motsch. Etud. Entom. 1858, p. 122. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12. Ost-Indien
- Blackmorei** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 317. Australien
- brevicorne** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 74. Japan
- brunneum** Bris. Mat. Cat. Gren. 1863, p. 70. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 285. — Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 4; Fauna Germanica II, 1909, p. 262. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 277. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 69. M.-Europa, Kaukasus
- pusillum* Redt. Fauna Austr. 1849, p. 572; l. c. ed. III, II, 1874, p. 542.
- collare** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, 112; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 66. Mexiko
- concinnum** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 57. Ceylon
- convexiusculum** Motsch. Etud. Entom. 1858, p. 122. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12. Ost-Indien
- Damryi** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 58. — Matth. l. c. p. 44, 59. Korsika, Sardinien, Griechenland
- densatum** Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 6. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 61. Frankreich, Deutschland, Österreich
- dorsale** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 316. Australien
- ellipticum** Lea, l. c. p. 319.
- elongatum** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 69. Neu-Seeland
- fasciatum** Er. Arch. f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 241 (*Corylophus*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 48. Tasmanien
- fenestratum** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1878, p. 193 (*Arthrolips*); Mitth. Münch. Entom. Ver. 1877, p. 126. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 111, t. 3, f. 14, 14a (*ocellatum*); Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 56. Mexiko, Guatemala
- flavicorne** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 75. Japan
- flaviventre** Matth. l. c. p. 43, 54. Ceylon
- flavotomentosum** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 60. D.-O.-Afrika
- flavum** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 75. Japan
- formosum** Matth. l. c. p. 43, 46. — Doderer, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1900, p. 565. Ceylon, Birma

- fuscum** Harold, Coleopt. Hefte XIV, 1875, p. 213. N.-Amerika
obscurum Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 144. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 10. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 70.
- generosum** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 60. D.-O.-Afrika
hemipterum Horn, Proc. Calif. Acad. (2) VI, 1896, p. 373. Kalifornien
humerale Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 70. Neu-Seeland
imperiale Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 195; Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 45. Mysol
incertum Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, 110; Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 47. Panama
indefinitum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 52. Brasilien
indicum Motsch. Etud. Entom. 1858, p. 122. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12. Ost-Indien
instabile Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 336; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 45. Grenada
laticolle Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, 113; Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 77. Guatemala
latifasciatum Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, 110; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 50. Mexiko
latum Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 3; Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1877 (1878), p. 149, t. 3, f. 28. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 59. Kaukasus
Leai Csiki, Rovartani Lapok XVII, 1910, p. 28. Australien
collare Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 314 (nec Matth.).
- longipes** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 76. Syrien
lugubre Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 144. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 62. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 70. N.-Amerika
luridum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou 1866, II, p. 426. Ceylon
— Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12.
marginatum Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, 112; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 66. Guatemala
Matthewsi Csiki, Rovartani Lapok XVII, 1900, p. 28. Madagascar
bifasciatum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 54 (nec Motsch.).
- mexicanum** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, 111; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 58. Mexiko
monstrum Schauf. Tijdschr. Entom. XXXIV, 1891, p. 2. Madagascar
montanum Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 70, fig. 8. Kolorado
mundum Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 67. Süd-Europa
nanum Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VIII, 1861, p. 129; Opusc. Ent. XII, 1861, p. 129. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 13. — Ganglb. Käfer v. Mitteleuropa III, 1899, p. 277. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 431. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 262. Frankreich, Deutschland

- rhenanum* Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 2. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 63.
ab. lividum Rey, Échange V, 1889, nr. 50, p. 4.
- nigrum** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 70. Utah
- nitidum** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 317. Australien
- Oberthüri** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 193 (*Arthrolips*); Mitth. Münch. Entom. Ver. 1877, p. 126. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 109, t. 3, f. 15, 15a, b (*Lecontei*); Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 46. Mexiko, Guatemala
- obliquevittatum** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 59. D.-O.-Afrika
- oblongum** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 64. Italien
- ochraceum** Matth. l. c. p. 78. Ceylon
- Olliffi** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 318. Australien
- orientale** Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 4. Türkei,
 — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 58. Slavonien
- parvum** Matth. Bull. Soc. Ent. Ital. XVIII, 1886, p. 432; Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 65. Italien
- picicorne** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 73. Japan
- picipenne** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou 1866, II, p. 426. Ceylon
 — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12.
- politum** Matth. l. c. p. 43, 52. Japan
- ptilioides** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1849, III, p. 91. Khirgisen-Steppe
- pubescens** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 62. Venezuela
- pulchellum** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 135. Australien
- pusillum** Gyllh. Ins. Sueciae II, 1810, p. 576 (*Cossyphus*). Europa
 — Ahr. und Germ. Fauna Ins. Eur. VIII, t. 10.
 — Guér. Ic. Règne Anim. 1829—1838, p. 323, t. 51, f. 5. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1862, p. 118. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 283. — Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 2. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1908, p. 431. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 277. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 61. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 261.
- quadrinaculatum** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 43, 53. Ceylon
- rufulum** Matth. l. c. p. 45, 72. Japan
- rugosum** Matth. l. c. p. 45, 74. „
- similare** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 193 (*Arthrolips*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 16. Mendoza
- squalidum** Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 318. Australien
- tropicum** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 44, 50. Mexiko, Venezuela
- unifasciatum** Motsch. Etud. Ent. 1858, p. 121. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12. Ost-Indien
- usambarense** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 60. D.-O.-Afrika
- Walkeri** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 71. W.-Australien

Clypeastodes Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 70.

- Maderae** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1869, p. 285 Madeira
(Clypeaster). — Woll. Trans. Ent. Soc. Lond. 1871, p. 228. — Mars. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 11. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 71.
pusillus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 474, t. 10, f. 4
(Clypeaster), non Gyllh.

1

Molamba Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 69, 71.

- amabilis** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, Kalifornien
p. 144 (*Sacium*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 10 (*Sacium*). — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 72.
biguttata Lec. Bull. U. S. Geogr. and Geolog. Survey New York,
V, 1879, p. 152 (*Sacium*). — Matth. Monogr. Colorado,
Coryloph. 1899, p. 11 (*Sacium*). — Casey, Journ. Utah
N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 71.
decora Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 72. Texas
fasciata Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. V, 2, 1827, Columbia
p. 259. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. (U. St.)
VIII, 1900, p. 72.
subfasciata Guér. Ic. Règne Anim. Ins. 1829—
1838, p. 323 (*Clypeaster*).
lepida Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 144 Texas
(*Sacium*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899,
p. 82, 88 (*Arthrolips*). — Casey, Journ. N. York
Ent. Soc. VIII, 1900, p. 71.
lunata Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, N.-Amerika
p. 144 (*Sacium*). — Matth. Monogr. Coryloph.
1899, p. 43, 49 (*Sacium*). — Casey, Journ.
N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 71, fig. 6.
obesa Casey, l. c. p. 71, fig. 7. Kalifornien
ornata Casey, l. c. p. 71. Iowa
parvula Casey, l. c. p. 71. Florida
specularis Casey, l. c. p. 71. Texas

10

Arthrolips Woll.

Woll. Ins. Mader. 1854, p. 475. — Redt. Fauna Austr. ed. III, 1874, p. 542.
— Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 231, 237. — Matth.
Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 104, 113; Monogr.
Coryloph. 1899, p. 40, 79, t. 2, f. A. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III,
1899, p. 275, 277. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 69, 72.
— Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 261, 262.

Gryphinus Redt. Fauna Austr. 1849, p. 573 (part.).

- aequalis** Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 140 (*aequale*). Madeira
— Mars. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 11. Korsika
— Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 99.

- bimaculatus** Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 106; Monogr. Coryloph. 1899, p. 81, 84. Birma
- centrimaculatus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 61. D.-O.-Afrika
- cinctus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 73. Virginien
- cribratus** Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 289 (*cribratum*). Neu-Kaledonien
- croceus** Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 107; Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 91. Siam
- decolor** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 145 (*Sacium*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 10 (*Sacium*). — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 73. Kalifornien
Iowa
- californicus** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 77 (*Sacium*).
- densatus** Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), *Sacium* p. 6; Fauna Germanica II, 1909, p. 262. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 279. Spanien,
Frankreich,
Deutschland,
Österreich
- pusillus** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 230, t. 56, f. 277.
- Marseuli** Matth. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 151 (*Sacium*); Monogr. Coryloph. 1899, p. 45, 76 (*Sacium*). — Fauv. Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 104.
- dimidiatus** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 114; Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 85. Panama
- Doderoi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 17. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 20. Margelan
- elegans** Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 108; Monogr. Coryloph. 1899, p. 81, 101. Afrika
- ferrugatus** Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), *Sacium* p. 9; Verh. Naturf. Ver. Brünn XVI, 1877 (1878), p. 150. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 98. Kaukasus
- Fiorii** Matth. l. c. p. 82, 90. Borneo
- flavicollis** Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 107; Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 92. Java
- fulvellus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 61. D.-O.-Afrika
- hirsutus** Matth. Biol. Centr.-Amer., Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 114, 116, t. 3, f. 18; Monogr. Coryloph. 1899, p. 83, 96. Guatemala,
Nicaragua
- humilis** Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 347 (*Sericoderus*). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 287 (*Sericoderus*). — Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), *Sacium* p. 8. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 279. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 83, 95. S. Europa,
Österreich,
Algier
- rufithorax** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 232, t. 56, f. 278. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 88.
- innotabilis** Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 336; Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 98. Grenada
- Lewisi** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 81, 83. Japan
- misellus** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 145 (*Sacium*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 83, 94. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 73. Pennsylvanien,
Massachusetts,
Guatemala

- mollinus** Schwarz, Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 356 (*Sacium*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 87. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 73. Florida
- niger** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 114, 116; Monogr. Coryloph. 1899, p. 83, 95. Panama
- nimius** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 72, fig. 9. Kalifornien
var. *robustulus* Casey, l. c. p. 72.
- nitens** Rey, Echange V, 1889, nr. 50, p. 4. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 15. Spanien
- nitidus** Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 337; Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 99, 216. Grenada
- oblongus** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 83, 93. Japan
- obseurus** Sahlbg. Ins. Fenn. I, 1817—28, p. 474 (*Clypeaster*). — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 284 (*Clypeaster*). — Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), *Sacium* p. 5; Fauna Germanica II, 1909, p. 262. — Everts, Coleopt. Neerl. I, 1898, p. 431. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 278. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 81, 100. Europa
- corticinus* C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 108 (*Sacium*).
- discedens* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 230 (*Sacium*).
- Sanctae-Balmae* Ab. Ann. Soc. Ent. Fr. LXIV, 1895, p. CCXLVI. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 19.
- ovatus** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888) p. 114, 115; Monogr. Coryloph. 1899, p. 83, 96. Mexiko
- piceus** Com. De Col. Prov. Novocomi 1837, p. 50 (*Clypeaster*). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 574; l. c. ed. III, II, 1874, p. 543. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 476, t. 10, f. 6. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 286. — Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), *Sacium* p. 8; Fauna Germanica II, 1909, p. 262. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 431. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 279. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 83, 94. M.-Europa, Mittelmeergebiet
- Biologie: Perris, Mém. Soc. Sc. Liège X, 1855, p. 270, t. 5 bis, f. 93—100. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 277.
- obscurus* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 232, t. 56, f. 279.
- var. *convexiusculus* Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1849, III, p. 90. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 285. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12.
- politus** Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 (1878), p. 192. Japan
- posticus** Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 132. Peru
- regularis** Reitt. Abeille XVI, 1878 (1877), *Sacium* p. 7. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 97. Spanien, Marokko

- var. *laevicollis* Rey, Échange V, 1889, nr. 50, p. 4. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 15.
- rotundatus* Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 106; Monogr. Coryloph. 1899, p. 81, 102.
- rufipennis* Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 290.
- seaber* Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 101.
- scitulus* Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 145 (*Sacium*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 10 (*Sacium*). — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 73.
- semipunctatus* Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 107; Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 92.
- senegalensis* Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 107; Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 86.
- Sicardi* Guilleb. Ann. Soc. Ent. France LXVI, 1897, Bull. p. 164. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 19.
- Simoni* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VI, 1885, p. 273. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 89.
- sparsus* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 73.
- sparsutum* Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 290.
- splendens* Schwarz, Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 357. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 86. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 73.
- suffusus* Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 106; Monogr. Coryloph. 1899, p. 81, 84.
- testudinalis* Woll. Col. Hesperidum 1867, p. 51. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 82, 89.
- thoracicus* Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 132.
- vittatus* Guilleb. Échange XIII, 1897, p. 22. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 279. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 20.
- Westwoodi* Matth. l. c. p. 82, 91.

Provence

Borneo

N. Kaledonien

Italien, Sardinien

Kalifornien

Java, Ceylon

Senegal

Tunis

Syrien

Texas

N.-Kaledonien

Florida

China

Madeira

Peru

Frankreich

Ceylon

48

Meioderus Matth.

Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 102, t. 2, f. B.

- nitidus* Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 105.

1

Meizoderus Matth.

Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 105, t. 2, f. C.

- fuscus* Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 107.

1

Sacina Broun.

Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1071.

- oblonga* Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, p. 1071.

1

Neu-Seeland

III. Sericoderinae.

Sericoderina Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 103; Monogr. Coryloph. 1899, p. 32, 108. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 274.
Sericoderini Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 61, 68.

Anisomeristes Matth.

Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1886, p. 225; Monogr. Coryloph. 1899, p. 108, t. 3, f. B.

- | | |
|---|-------------------------|
| ater Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1886, p. 225;
Monogr. Coryloph. 1899, p. 111, 112. | Neu-Seeland |
| basalis Sharp, Trans. R. Dublin Soc. III, 1885, p. 127
(<i>Sericoderus</i>). — Matth. Monogr. Coryloph.
1899, p. 111, 112. | Honolulu,
N.-Amerika |
| castaneus Reitt. Mitth. Münch. Entom. Ver. I, 1877,
p. 126 (<i>Sericoderus</i>). — Matth. Monogr. Coryloph.
1899, p. 111, 114. | Japan,
Ceylon |
| Chobauti Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 82. | S.-Frankreich |
| flavus Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 111, 113. | S.-Australien |
| Revelierei Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878,
p. 126 (<i>Sericoderus</i>). — Ganglb. Käf. v. Mittel-
europa III, 1899, p. 283 (<i>Sericoderus</i>). —
Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 111, 113. | Korsika,
Dalmatien |
| Sharpi Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1886, p. 225;
Monogr. Coryloph. 1899, p. 111. | Neu-Seeland |

7

Sericoderus Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. II, 1829, p. 188. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 573;
l. c. ed. III, II, 1874, p. 543. — Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI,
1852, p. 143. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 477. — Jacq. du Val, Gen. Col.
d'Europe II, 1857—59, p. 232, 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863,
p. 117. — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1887—1905 (1888), p. 117;
Monogr. Coryloph. 1899, p. 115, t. 3, f. A. — Everts, Coleopt. Neerl. I,
1898, p. 431. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 275, 281. —
Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 68, f. 3. — Reitt. Fauna,
Germanica II, 1909, p. 261, 263.

Gryphinus Redt. Fauna Austr. 1849, p. 573 (part.).

- | | |
|---|--------------------------|
| apicalis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 309. | Australien |
| basipennis Lea, l. c. p. 312. | " |
| brevicornis Matth. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 151;
Monogr. Coryloph. 1899, p. 118. | Australien,
(?Europa) |
| Brouni Csiki, Rovartani Lapok XVII, 1910, p. 28. | Neu-Seeland |
| basalis Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893,
p. 1073 (nec Sharp, nec Reitt.). | |
| Coatesi Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 310. | Australien |
| compactus Lea, l. c. p. 310. | " |
| concolor Lea, l. c. p. 313. | " |
| crassus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887,
p. 108; Monogr. Coryloph. 1899, p. 118, 120. | Chile |
| debilis Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 69. | Kalifornien |

- Eichelbaumi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 62. D.-O.-Afrika
flaviventris Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 20. Tunis
 — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 19.
forticornis Matth. l. c. p. 117, 119. England
fulvicollis Reitt. Mitth. Münch. Entom. Ver. I, 1877, Australien
 p. 126. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899,
 p. 117, 121.
australis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX,
 p. 108.
Hardecastlei Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, „
 p. 312.
inconspicuus Lea, l. c. p. 311. „
infuscatus Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou 1866, II, Ceylon
 p. 427. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 12.
lateralis Gyllh. Ins. Suec. IV, 1827, p. 516 (*Cossyphus*). Kosmopolit
 — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 573; l. c. ed. III,
 II, 1874, p. 543. — Woll. Ins. Mader. 1854,
 p. 478. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe
 II, 1857—59, t. 56, f. 280. — C. G. Thoms.
 Skand. Col. IV, 1863, p. 117. — Everts, Coleopt.
 Neerl. I, 1898, p. 431. — Ganglb. Käf. v. Mittel-
 europa III, 1899, p. 282. — Matth. Monogr.
 Coryloph. 1899, p. 117, 120. — Reitt. Fauna
 Germanica II, 1909, p. 263, t. 64, f. 2.
 Biologie: Heeger, Isis 1848, p. 326, t. 3.
 Kolbe, Zeitschr. f. Ent. (Breslau) XX, 1895,
 p. 2. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899,
 p. 582.
flavidus Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, New York
 1852, p. 143. — Matth. Monogr. Coryloph.
 1899, p. 10. — Casey, Journ. N. York Ent.
 Soc. VIII, 1900, p. 68.
thoracicus Steph. Ill. Brit. Ent. II, 1829, p. 188.
 ab. *Perrisi* Rey, Échange I, 1885, nr. 10, p. 2. Frankreich
latus Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 England,
 (1888), p. 117; Monogr. Coryloph. 1899, p. 117, Guatemala
 118.
Masoni Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 132. Kaukasus
basalis Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1891,
 p. 20 (nec Sharp). — Matth. Monogr. Coryloph.
 1899, p. 19.
minutus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, Grenada,
 p. 337; Monogr. Coryloph. 1899, p. 118, 123, 216. St. Vincent
obesus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X, 1895, p. 310. Australien
obscurus Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, New York,
 p. 143. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, Pennsylvanien,
 p. 11. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. Massachusetts,
 VIII, 1900, p. 68. N. Karolina
pallidulus Reitt. Mitth. Münch. Ent. Ver. I, 1877, S.-Australien
 p. 127. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899,
 p. 117, 122.
pallidus Reitt. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVII, 1877 Japan
 (1878), p. 194.
parvus Csiki, Rovartani Lapok XVII, 1910, p. 28. Australien
minutus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales X,
 1895, p. 309 (nec Matth.).

- piceus* Lea, l. c. p. 314. Australien
politus Lea, l. c. p. 311.
pubipennis Sharp, Trans. R. Dublin Soc. III, 1885, Sandwisch-
 p. 128. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, Ins.
 p. 117, 121.
quadratus Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, Kalifornien
 p. 68.
scutellaris Broun, Man. New Zealand Col. V, 1893, Neu-Seeland
 p. 1072.
seelandicus Csiki, Rovartani Lapok XVII, 1910, p. 28. „
fulvicollis Broun, Man. New Zealand Col. V,
 1893, p. 1072 (nec Reitt.).
subquadratus Nietner, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) XIX, Ceylon
 1857, p. 374 (*Trichopteryx*). — Matth. Monogr.
 Coryloph. 1899, p. 117, 122.
subtilis Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, Texas,
 p. 143. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, Illinois,
 p. 11. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, Florida
 1900, p. 68.
thoracicus Er. Archiv f. Naturg. VIII, 1842, I, p. 240 Tasmanien
 (*Corylophus*).
tropicus Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 133. Peru

35

Homogrypinus Reitt.

Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 62.

- oblongulus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1908, p. 63. D.-O.-Afrika

1

IV. Corylophinae.

- Corylophites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 229.
Corylophina Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905
 (1888); p. 103; Monogr. Coryloph. 1899, p. 32, 124. — Ganglb.
 Käf. v. Mitteleuropa, III, 1899, p. 274.
Corylophini Ganglb. l. c. p. 275. — Casey, Journ. N. York Ent.
 Soc. VIII, 1900, p. 61.

Microstagetus Woll.

- Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, p. 103. — Matth. Monogr.
 Coryloph. 1899, p. 124, t. 3, f. C.

- parvulus* Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VIII, 1861, Madeira
 p. 106; Coleopt. Atlantid. Append. p. 14. —
 Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 127.

1

Oligarthrum Matth.

- Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 110; Monogr. Coryloph.
 1899, p. 124, 127, t. 4, f. C.

- Waterhousei* Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, Chile
 1887, p. 110; Monogr. Coryloph. 1899, p. 129.

1

Peltinus Muls. & Rey.

Muls. & Rey, Opusc. Entom. XII, 1861, p. 137. — Redt. Fauna Austr. ed. III, II, 1874, p. 543. — Mars. Abeille XVI, 1878 (1877), Sacium p. 12. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 275, 280. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, 129. t. 4, f. A.

- alutaceus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 273. — Ungarn,
Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 280. Dalmatien,
— Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 132, 133. Herze-
gowina,
Bulgarien
- gigas** Ab. Échange X, 1894, p. 91. — Matth. Monogr. Algier
Coryloph. 1899, p. 19.
- Matthewsi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 273. Syrien
— Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 132, 134.
- orientalis** Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, Java
p. 109; Monogr. Coryloph. 1899, p. 132, 133.
- velatus** Muls. & Rey, Opusc. Entom. XII, 1861, p. 138. S.-Frank-
— Redt. Fauna Austr. ed. III, II, 1874, p. 543. reich,
— Mars. Abeille XVI, 1878 (1877) Sacium Spanien,
p. 12. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, Marokko
1899, p. 280. — Matth. Monogr. Coryloph.
1899, p. 132.
- Walkeri** Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1886, p. 227; Sardinien
Monogr. Coryloph. 1899, p. 132.

6

Bathona Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 61, 62, fig. 1.

- Carolinae** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, N.-Karolina
p. 62.
- convexa** Casey, l. c. p. 62.
- sphaericula** Casey, l. c. p. 62. „
Pennsyl-
vanien
- virginica** Casey, l. c. p. 62. Virginien

4

Corylophus Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. V, 1832, p. 405; Man. Brit. Col. 1839, p. 99, 107. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 573; l. c. ed. III, II, 1874, p. 543. — Woll. Ins. Mad. 1854, p. 479. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 233, 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 115. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 431. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 275, 288. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 261—262.

- cassidoides** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 77. — Shuck. Nord- und
Brit. Col. 1840, p. 22, t. 27, f. 3. — Jacq. du Val, Mittel-
Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 214. — C. G. Europa
Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 116. — Redt.
Fauna Austr. ed. III, II, 1874, p. 544. — Everts,
Col. Neerl. I, 1898, p. 432. — Ganglb. Käf. v.
Mitteleuropa III, 1899, p. 281. — Matth. Monogr.
Coryloph. 1899, p. 137, 139. — Reitt. Fauna
Germanica II, 1909, p. 262.

- explanatus** Fauv. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 290. N.-Kaledonien
- japonicus** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 137, 138. Japan
- nigripennis** Rey, Échange V, 1889, nr. 50, p. 4. Provence
- peruanus** Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876, p. 133. Peru
- punctipennis** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 17. Margelan
— Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 20.
- Reitteri** Matth. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 151; Monogr. Coryloph. 1899, p. 137, 141. Korfu
- sibiricus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXV, 1891, p. 20 (*Moronillus*); Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 17. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 19. Ost-Sibirien
- sublaevipennis** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 234, t. 57, f. 281. — Gänglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 281. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 137, 139. Europa
- var. *politus* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 18. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 20. Russisch-Asien
- tectiformis** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 480, t. 10, f. 9. Madeira
— Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 137, 138.
- usambaranus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 62. D.-O.-Afrika

11

Microum Matth.

- Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 118; Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, 141, t. 4, f. B.
- ovoforme** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 119; Monogr. Coryloph. 1899, p. 144. Guatemala

1

Lepadodes Matth.

- Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 112; Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, 143.
- chilensis** Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 113; Monogr. Coryloph. 1899, p. 145. Chile

1

Corylophodes Matth.

- Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1885, p. 160; Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 118, 119; Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, 145, t. 6, f. A. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 61, 62.
- Holopsis* Broun, New Zealand Journ. Sc. I, 1883, p. 499 (part.).
- ater** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 153. Incert. sed.
- brevicornis** Matth. l. c. p. 148, 152. Queensland
- castaneus** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 120, 121; Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 156. Guatemala
- Championi** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, I, 1887—1905 (1888), p. 120, t. 3, f. 19, 19a—c; Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 149. „

- glabratus** Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 109; Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 149. Rio Janeiro
- impunctatus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 63. Florida
- insignis** Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 109; Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 149, 160. Chile
- Jansoni** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 120; Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 151. Nicaragua
- Lawsoni** Broun, New Zealand Journ. Sc. I, 1883, p. 499 (*Holopsis*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 158. Neu-Seeland
- marginicollis** Lee. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 143 (*Corylophus*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 153. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 63. Rhode Island, Pennsylvanien, N.-Karolina
- Biologie: Morill, Ent. News XIV, 1903, p. 135, t. 6.
- nigellus** Broun, New Zealand Journ. Sc. I, 1883, p. 499 (*Holopsis*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 154. Neu-Seeland
- var. *pallidus* Broun, New Zealand Journ. Sc. I, 1883, p. 499 (*Holopsis*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 7.
- ochraceus** Matth. l. c. p. 149, 159. Ceylon
- orbicularis** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 120, 122; Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 152. Brit. Honduras
- pellucidus** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 159. Guadeloupe
- punctipennis** Matth. l. c. p. 148, 150. Japan
- pusillus** Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, p. 337; Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 154, 216. Grenada
- rotundus** Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III 1885, p. 127 (*Corylophus*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 148, 156. Honolulu
- Schwarzi** Matth. l. c. p. 149, 160. Kalifornien
- subtropicus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 63. Texas
- suturalis** Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 127 (*Corylophus*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 149, 157. Honolulu
- torquatus** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 120, 121; Monogr. Coryloph. 1899, p. 149, 151. Guatemala
- unicolor** Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 109; Monogr. Coryloph. 1899, p. 149, 155. Java

Gronevus Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 62, 63, fig. 2.

- fuscicornis** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 64. Kanada
- hesperus** Casey, l. c. p. 64. Iowa, Nebraska
- laevis** Casey, l. c. p. 64. Virginien
- sticticus** Casey, l. c. p. 64. Iowa

- truncatus** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 143 (*Corylophus*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 149, 157 (*Corylophodes*). — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 64. Massachu-
setts,
Rhode
Island,
New York,
New Jersey

5

Hoplicnema Matth.

Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, 161, t. 5, f. C.

- Salléi** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 163 (*Sallaei*). Guadeloupe
1

Lewisium Matth.

Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, t. 5, f. A.

- ceylonicum** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 166. Ceylon
japonicum Matth. l. c. p. 166, 167. Japan

2

Catoptyx Matth.

Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 112; Monogr. Coryloph. 1899, p. 124, 167.

- Bowringi** Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, Java
p. 112; Monogr. Coryloph. 1899, p. 170.

1

V. Orthoperinae.

- Orthoperites* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 234.
Orthoperina Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 103; Monogr. Coryloph. 1899, p. 32, 171. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 274.
Orthoperini Ganglb. l. c. p. 275, 283.

Rhypobius Lec.

- Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, p. 142 (*Rypobius*). — Gemm. & Harold, Cat. Coleopt. XII, 1876, p. 3818 (emend.). — Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 122, 124; Monogr. Coryloph. 1899, p. 171. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 62, 65 (*Rypobius*).

Gloeosoma Woll. Ins. Mader. 1854, p. 480.

Moronillus Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. p. 38; Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 234, 237. — Redt. Fauna Austr. ed. III, II, 1874, p. 544. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 283.

- brevicornis** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 177. Martinique
dissimilis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XIII, 1894, St.-Vincent
 p. 337; Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 180.
Dohrni Matth. l. c. p. 174, 175. Taschkend
Fiorianus Matth. Bull. Soc. Ent. Ital. XVIII, 1886, p. 432; Italien
 Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 175.
guatemalensis Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—Guatemala
 1905 (1888), p. 125; Monogr. Coryloph. 1899,
 p. 174, 179.
japonicus Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 176. Japan
marinus Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852, RhodeIsland,
 p. 142. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 174. NewJersey,
 — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, Virginien
 p. 65.
minutus Casey, l. c. p. 65. Texas
obtus Matth. Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 151; Monogr. Sizilien
 Coryloph. 1899, p. 174, 178.
orientalis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou 1866, II, p. 427 Ceylon
 (*Moronillus*). — Matth. Monogr. Coryloph. 1899,
 p. 12
pumilus Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, Korfu
 p. 117 (*Moronillus*). — Matth. Monogr. Cory-
 loph. 1899, p. 174, 179.
ruficollis Duv. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) II, 1854, Bull. Mittelmeer-
 p. 381 (*Moronillus*); Gen. Col. d'Europe II, gebiet,
 1857—59, p. 235, t. 57, f. 282 (*Moronillus*). — Ungarn
 Redt. Fauna Austr. ed. III, II, 1874, p. 544.
 — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 176.
 — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 284.
 var. *discolor* Rosh. Thiere Andalus. 1856, p. 348
 (*Moronillus*). — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa
 III, 1899, p. 284.
velox Woll. Ins. Mader. 1854, p. 482, t. 10, f. 7 (*Gleosoma*). N.-Afrika,
 — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 174, 177. Madeira

13

Eutrilia Casey.

Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 62, 65, fig. 5.

- brunnea** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, Kalifornien
 p. 66.

1

Orthoperus Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. II, 1829, p. 186. — Jacq. du Val, Gen. Col.
 d'Europe II, 1857—59, p. 235, 237. — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863,
 p. 114. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 116. — Matth. Biol.
 Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 122; Monogr. Coryloph.
 1899, p. 171, 180, t. 7, f. A. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 432. — Ganglb.
 Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 283, 284. — Casey, Journ. N. York
 Ent. Soc. VIII, 1900, p. 66, fig. 4. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909,
 p. 261, 263.

Pithophilus Heer, Fauna Helv. I, 1841, p. 433.

Microsphaera Redt. Gatt. deutsch. Käf.-Fauna 1845, p. 122;
 Fauna Austr. 1849, p. 159.

- acariformis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 70. Turkestan
- aequalis* Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 128. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 194. Hawaii
- alutaceus* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67. Texas
- anxius* Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VIII, 1861, p. 115; Opusc. Entom. XII, 1861, p. 131. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 121. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 201; Fauna Germanica II, 1909, p. 264. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 286, 288. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 13. Europa
- peregrinus* Rey, Echange V, 1889, nr. 50, p. 4.
- peregrinus* (lapsus) Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 15.
- arizonicus* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67. Arizona, S.-Kalifornien
- atomarius* Heer, Fauna Helv. I, 1841, p. 433 (*Pitophilus*). — Woll. Cat. Col. Mader. 1857, p. 145, t. 1, f. 3. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 236, t. 57, f. 283 (*atomus*). — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 432. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 286, 288. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 194. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 228, fig. 107, B. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 264, t. 64, f. 3. Mittel-Europa
- ? *atomus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. II, 1829, p. 187.
- punctum* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 119 — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 202.
- atomus* Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 185 (*Cryptophagus*). — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 115. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 286, 287. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 263. Nord- und Mittel-Europa
- brunnipes* Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 236. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 200.
- corticalis* Redt. Fauna Austr. ed. II, 1858, p. 299; l. c. ed. III, II, 1874, p. 327. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 200. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 187.
- obscuratus* Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 187.
- picatus* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 201. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 432.
- ? *piceus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. II, 1829, p. 186.
- ? *punctum* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 80. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. II, 1829, p. 186.
- ? *truncatus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. II, 1829, p. 187.
- bahamicus* Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67. Bahama-Inseln

- Borrei** Matth. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Compt. rend. p. 68; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 189. Andalusien, Sardinien
- brunnipes** Gyllh. Ins. Suec. I, 1808, p. 185 (*Cryptophagus*). — C. G. Thoms. Skand. Col. IV, 1863, p. 115. — Heyd. Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1874, p. 118, t. 1, f. 1a—h. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 432. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 286. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 185. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 263. N.-Europa
- Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (2) X, 1852, p. 587; Mém. Soc. R. Sc. Liège X, 1855, p. 270. — Sharp, Cambridge Nat. Hist. VI, 1901, p. 228, fig. 107, A.
- Kluki** Wank. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 300. — Habelm. & Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 140. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 199. — Seidl. Fauna Balt. p. 198. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 184.
- ? *picatus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 80. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. II, 1829, p. 186.
- columbianus** Matth. Ann. Soc. Ent. Belg. XXIX, 1885, Compt. rend. p. 68; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 189. Kolumbien
- coriaceus** Muls. et Rey, Ann. Soc. Linn. Lyon VIII, 1861, p. 116; Opusc. Entom. XII, 1861, p. 132. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XX, 1874, p. 121. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 201; Fauna Germanica II, 1909, p. 264. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 286, 287. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 193. Frankreich, Deutschland, England
- cribratus** Matth. l. c. p. 183, 190. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67. Kalifornien
- Crotchii** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 184, 195. N.-Amerika
- duplicatus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 18. O.-Sibirien
— Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 20.
- Eichelbaumi** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 63. D.-O.-Afrika
- glaber** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. VI, 1852, p. 142. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 193. N.-Amerika
— Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67.
- gracilipes** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 191. „
- japonicus** Matth. l. c. p. 183, 187. Japan
- micros** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67. Illinois
- minutissimus** Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 184, 196. Guadeloupe
- mundus** Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1885, p. 109; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 191. Europa
- nigricans** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 123; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 192. Guatemala
- ovalis** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 123; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 188. Mexiko
- ovatus** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 123, 124; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 192. Guatemala

- perpusillus** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—
1905 (1888) p. 123, 124; Ann. Mag. Nat. Hist.
(6) XIII, 1894, p. 338; Monogr. Coryloph. 1899,
p. 183, 195. Mexiko,
Nikaragua,
West-
Indien
- pilosiusculus** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857
—59, p. 236. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr.
XXII, 1878, p. 201. — Ganglb. Käf. v. Mittel-
europa III, 1899, p. 286, 287. Frankreich,
Westl.
Mittelmeer-
gebiet
- corticalis* Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII,
1874, p. 120.
- atomus* Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1885,
p. 108; Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 188.
- ? *nigrescens* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. II,
1829, p. 187.
- princeps** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900,
p. 66. Kolorado
- punctatulus** Matth. Ent. Monthly Mag. XXII, 1885,
p. 108; Monogr. Coryloph. 1899, p. 184, 186. England
- punctatus** Wank. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, p. 299.
— Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874,
p. 122. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII,
1878, p. 199; Fauna Germanica II, 1909, p. 263.
— Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 183, 185. Lithauen,
Schlesien,
Österreich
- Rogeri* Kraatz, Berl. Ent. Zeitg. XVIII, 1874,
p. 122.
- punctulatus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XX, 1876,
p. 312; l. c. XXII, 1878, p. 199; Fauna Ger-
manica II, 1909, p. 263. — Ganglb. Käf. v.
Mitteleuropa III, 1899, p. 286. — Matth. Monogr.
Coryloph. 1899, p. 183, 184. Ungarn,
Österreich,
Deutsch-
land
- Schneideri** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 137.
— Dev. Cat. Col. Corse (Rev. d'Ent.) 1907,
p. 169. Korsika
- suturalis** Lec. Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. VI, 1852,
p. 142. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 11.
— Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII,
1900, p. 67. Florida
- texanus** Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900,
p. 67. Texas

Index Orthoperidarum.

Subfamiliae, Genera.

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Aenigmaticinae 5 | Lepadodes Matth. 18 |
| Aenigmaticum Matth. 5 | Lewisium Matth. 20 |
| Anisomeristes Matth. 14 | |
| Arthrolips Woll. 10 | Meioderus Matth. 13 |
| | Meizoderus Matth. 13 |
| Bathona Casey 17 | <i>Microsphaera</i> Redt. 21 |
| | Microstagetus Woll. 16 |
| Catoptyx Matth. 20 | Microum Matth. 18 |
| <i>Clypeaster</i> Latr. 6 | Molamba Casey 10 |
| Clypeastodes Casey 10 | <i>Moronillus</i> Jacq. du Val 20 |
| Conodes Matth. 6 | |
| Corylophinae 16 | Oligarthrum Matth. 16 |
| Corylophodes Matth. 18 | Orthoperinae 20 |
| Corylophus Steph. 17 | Orthoperus Steph. 21 |
| | |
| Ectinocephalus Matth. 6 | <i>Parmulus</i> Harold 6 |
| Eutrilia Casey 21 | Peltinus Muls. & Rey 17 |
| | <i>Pithophilus</i> Heer 21 |
| | |
| <i>Gloeosoma</i> Woll. 20 | Rhypobius Lec. 20 |
| Gronevus Casey 19 | <i>Rypobius</i> Lec. 20 |
| <i>Gryphinus</i> Redt. 10, 14 | |
| | Saciinae 6 |
| <i>Holopsis</i> Broun 18 | Sacina Broun 13 |
| Homogrypinus Reitt. 16 | Sacium Lec. 6 |
| Hoplicnema Matth. 20 | Sericoderinae 14 |
| | Sericoderus Steph. 14 |

Species, Varietates.

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| acariformis Reitt. 22 | arizonicus Casey 22 |
| aequalis Sharp (Orthop.) 22 | assimile Matth. 7 |
| aequalis Woll. (Arthrol.) 10 | ater Matth. (Anisom.) 14 |
| africanum Csiki 6 | ater Matth. (Coryl.) 18 |
| alutaceum Matth. 7 | atomarius Heer 22 |
| alutaceus Casey (Orth.) 22 | atomus Gyllh. (Orth.) 22 |
| alutaceus Reitt. (Pelt.) 17 | <i>atomus</i> Matth. (Orth.) 24 |
| amabilis Lec. 10 | <i>atomus</i> Steph. (Orth.) 22 |
| Andersoni Lea 7 | atrum Reitt. 7 |
| anxius Muls & Rey 22 | aureum Matth. 7 |
| apicalis Lea 14 | <i>australis</i> Matth. 15 |

bahamicus Casey 22
balteatum Matth. 7
basalis Sharp (Anisom.) 14
basalis Broun (Seric.) 14
basalis Reitt. (Seric.) 15
basipennis Lea 14
bicolor Matth. 7
bifasciatum Motsch. (Sacium) 7
bifasciatum Matth. (Sacium) 8
biguttata Lec. 10
bimaculatus Matth. 11
Blackmorei Lea 7
Borrei Matth. 23
Bowringii Matth. 20
brevicorne Matth. 7
brevicornis Matth. (Coryl.) 18
brevicornis Matth. (Rhyp.) 21
brevicornis Matth. (Seric.) 14
Brouni Csiki 14
brunnea Casey 21
brunneum Bris. 7
brunnipes Gyllh. (Orth.) 23
brunnipes Jacq. du Val (Orth.) 22

californicum Casey 5
californicus Matth. 11
Carolinae Casey 17
cassidoides Marsh. 17
castaneus Matth. (Coryl.) 18
castaneus Reitt. (Anisom.) 14
centrimaculatus Reitt. 11
ceylonicum Matth. 20
Championi Matth. 18
chilensis Matth. 18
Chobauti Reitt. 14
cinctus Casey 11
Coatesi Lea 14
collare Matth. (Sacium) 7
collare Lea (Sacium) 8
columbianus Matth. 22
compactus Lea 14
concinnum Matth. 7
concolor Lea 14
conicus Matth. 6
convexa Casey 17
convexiusculum Motsch. 7
convexiusculus Motsch. 12
coriaceus Muls. & Rey 23
corticalis Kraatz (Orth.) 24
corticalis Redt. (Orth.) 22
corticinus Thoms. 12
crassus Matth. 14
cribratus Fauv. (Arthr.) 11
cribatus Matth. (Orth.) 23
croceus Matth. 11
Crotchi Matth. 23

Damryi Reitt. 7
debilis Casey 14

decolor Lec. 11
decora Casey 10
densatum Reitt. 7
densatus Reitt. 11
dimidiatus Matth. 11
discedens Jacq. du Val 12
discolor Rosh. 21
dissimilis Matth. 21
Doderoi Reitt. 11
Dohrni Matth. 21
dorale Lea 7
duplicatus Reitt. 23

Eichelbaumi Reitt. (Orth.) 23
Eichelbaumi Reitt. (Seric.) 15
elegans Matth. 11
ellipticum Lea (Sacium) 7
ellipticum Reitt. (Sacium) 6
elongatum Lec. (Aenigm.) 6
elongatum Matth. (Sacium) 7
explanatus Fauv. 18

fasciata Say 10
fasciatum Er. 7
fenestratum Reitt. 7
ferrugatus Reitt. 11
Fiorianus Matth. 21
Fiorii Matth. 11
flavicollis Matth. 11
flavicorne Matth. 7
flavidus Lec. 15
flaviventre Matth. 7
flaviventris Reitt. 15
flavotomentosum Reitt. 7
flavum Matth. 7
flavus Matth. 14
formosum Matth. 7
forticornis Matth. 15
fulvellus Reitt. 11
fulvicollis Broun (Seric.) 16
fulvicollis Reitt. (Seric.) 15
fuscicornis Casey 19
fuscum Harold 8
fuscus Matth. 13.

generosum Reitt. 8
gigas Ab. 17
glaber Lec. 23
glabratus Matth. 19
gracilipes Matth. 23
guatemalensis Matth. 21

Hardcastlei Lea 15
hemipterum Horn 8
hesperus Casey 19

hirsutus Matth. 11
humerales Matth. 8
humilis Rosh. 11

imperiale Matth. 8
impunctatus Casey 19
incertum Matth. 8
inconspicuus Lea 15
indefinitum Matth. 8
indicum Motsch. 8
infuscatus Motsch. 15
innotabilis Matth. 11
insignis Matth. 19
instabile Matth. 8

Jansoni Matth. 19
japonicum Matth. 20
japonicus Matth. (Coryl.) 18
japonicus Matth. (Orth.) 23
japonicus Matth. (Rhyp.) 21

Kluki Wank. 23

laevicollis Rey 13
laevis Casey 19
lateralis Gyllh. 15
laticolle Matth. 8
latifasciatum Matth. 8
latum Reitt. 8
latus Matth. 15
Lawsoni Broun 19
Leai Csiki 8
Lecontei Matth. 9
lepida Lec. 10
Lewisi Matth. 11
lividum Rey 9
longipes Matth. 8
lugubre Lec. 8
lunata Lec. 10
luridum Motsch. 8

Maderae Kraatz 10
marginatum Matth. 8
marginicollis Lec. 19
marinus Lec. 21
Marseuli Matth. 11
Masoni Reitt. 15
Matthewsi Csiki (Sacium) 8
Matthewsi Reitt. (Pelt.) 17
mexicanum Matth. 8
micros Casey 23
minutissimus Matth. 23
minutus Casey (Rhyp.) 21
minutus Matth. (Seric.) 15
minutus Lea (Seric.) 15
misellus Lec. 11
mollinus Schwarz 12

monstrosum Schauf. 8
montanum Casey 8
mundum Matth. 8
mundus Matth. 23

nanum Muls. & Rey 8
nigellus Broun 19
niger Matth. 12
nigrescens Steph. 24
nigricans Matth. 23
nigripennis Rey 18
nigrum Casey 9
nimius Casey 12
nitens Rey 12
nitidum Lea 9
nitidus Matth. (Arthr.) 12
nitidus Matth. (Meiod.) 13

Oberthüri Reitt. 9
obesa Casey 10
obesus Lea 15
obliquevittatum Reitt. 9
oblonga Broun 13
oblongulus Reitt. 16
oblongum Matth. 9
oblongus Matth. 12
obscuratus Perris 22
obscurum Lec. 8
obscurus Lec. (Seric.) 15
obscurus Sahlbg. (Arthr.) 12
obscurus Jacq. du Val (Arthr.) 12
obtusum Matth. 21
ocellatum Matth. 7
ochraceum Matth. 9
ochraceus Matth. 19
Olliffi Lea 9
orbicularis Matth. 19
orientale Reitt. 9
orientalis Matth. (Pelt.) 17
orientalis Motsch. (Rhyp.) 21
ornata Casey 10
ovalis Matth. 23
ovatus Matth. (Arthr.) 12
ovatus Matth. (Orth.) 23
ovoforme Matth. 18

pallidulus Reitt. 15
pallidus Reitt. (Seric.) 15
pallidus Broun (Coryl.) 19
parvula Casey 10
parvulus Wol. 16
parvum Matth. 9
parvus Csiki 15
pellucidus Matth. 19
peregrinus Matth. 22
peregrinus Rey 22

- perpusillus* Matth. 24
Perrisi Rey 15
peruanus Kirsch 18
picatus Reitt. (Orth.) 22
picatus Marsh. (Orth.) 23
piceus Com. (Arthr.) 12
piceus Lea (Seric.) 16
piceus Steph. (Orth.) 22
picicorne Matth. 9
picipenne Motsch. 9
pilosiusculus Jacq. du Val 24
politum Matth. 9
politus Lea (Seric.) 16
politus Reitt. (Arthr.) 12
politus Reitt. (Coryl.) 18
posticus Kirsch 12
princeps Casey 24
ptilioides Matth. (Aenigm.) 6
ptilioides Motsch. (Sacium) 9
pubescens Matth. 9
pubipennis Sharp 16
pulchellum Lea 9
pumilus Reitt. 21
punctatulus Matth. 24
punctatus Wank. 24
punctipennis Matth. (Corylophod.) 19
punctipennis Reitt. (Corylophus) 18
punctulatus Reitt. 24
punctum Kraatz (Orth.) 22
punctum Marsh. (Orth.) 22
pusillum Gyllh. (Sacium) 9
pusillum Redt. (Sacium) 7
pusillus Matth. (Coryl.) 19
pusillus Jacq. du Val (Arthr.) 11
pusillus Woll. (Clyp.) 10
- quadratus* Casey 16
quadrinaculatum Matth. 9
- regularis* Reitt. 12
Reitteri Matth. 18
Revelierei Reitt. 14
rhenanum Reitt. 9
robustus Casey 12
Rogeri Kraatz 24
rotundatus Matth. 13
rotundus Sharp 19
ruficollis Duv. 21
rufipennis Fauv. 13
rufithorax Jacq. du Val 11
rufulum Matth. 9
rugosum Matth. 9
- Sallaei* Matth. 20
Salléi Matth. 20
Sanctae-Balmae Ab. 12
- scaber* Matth. 13
Schneideri Reitt. 24
Schwarzi Matth. 19
scitulus Lec. 13
scutellaris Broun 16
seelandicus Csiki 16
semipunctatus Matth. 13
senegalensis Matth. 13
Sharpi Matth. 14
sibiricus Reitt. 18
Sicardi Guilleb. 13
similare Reitt. 9
Simoni Reitt. 13
sparsus Casey 13
sparsutum Fauv. 13
specularis Casey 10
sphaericula Casey 17
splendens Schwarz 13
squalidum Lea 9
sticticus Casey 19
subfasciata Guér. 10
sublaevipennis Jacq. du Val 18
subquadratus Nietn. 16
subtilis Lec. 16
subtropicus Casey 19
suffusus Matth. 13
suturalis Lec. (Orth.) 24
suturalis Sharp (Coryl.) 19
- tectiformis* Woll. 18
testudinalis Woll. 13
texanus Casey 24
thoracicus Er. (Seric.) 16
thoracicus Kirsch (Arthr.) 13
thoracicus Steph. (Seric.) 15
torquatus Matth. 19
tropicum Matth. 9
tropicus Kirsch (Seric.) 16
tropicus Matth. (Ectin.) 6
truncatus Lec. (Gron.) 20
truncatus Steph. (Orth.) 22
- unicolor* Matth. 19
unifasciatum Motsch. 9
usambaranus Reitt. 18
usambarense Reitt. 9
- velatus* Muls. & Rey 17
velox Woll. 21
virginica Casey 17
vittatus Guilleb. 13
- Walkeri* Matth. (Pelt.) 17
Walkeri Matth. (Sacium) 9
Waterhousei Matth. 16
Westwoodi Matth. 13

Fam. Phaenoccephalidae.

Auct. E. Csiki.

Matthews, A Monograph Col. Fam. Corylophidae and Sphaeriidae 1899,
p. 205—208.

Phaenoccephalus Woll.

Woll. Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 167. — Matth. Monogr. Coryloph.
and Sphaer. 1899, p. 205, t. 7, f. B. 1, 2, 5, 6, 7.

castaneus Woll. Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 168. Japan
— Matth. Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899,
p. 207.

Fam. Discolomidae.

Auct. E. Csiki.

- Aphaenocephalidae* Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—1903 (1903), p. 316.
- Discolomidae* Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 557. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 846. — Sharp, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 193; Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1902), p. 630. — Scott, Fauna Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 431.
- Discolominae* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1894), p. 445; l. c. (1895), p. 495 (*Colydiidae*). — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899, p. 845. — Belon, Rev. d'Ent. XIX, 1900, p. 81.
- Pseudocorylophidae* Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 115; Monogr. Coryloph. & Sphaer. 1899, p. 197.

Aphanocephalus Woll.

Woll. Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 278. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 197, t. 7, f. C.

- | | |
|--|-----------|
| dis similis Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 115; Monogr. Coryloph. 1899, p. 200, 204. | China |
| Feae Doderö, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1900, p. 566. | Birma |
| hemisphaericus Woll. Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 280. — Matth. Monogr. Coryloph. 1899, p. 200, 201. | Japan |
| var. <i>birmanicus</i> Doderö, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1900, p. 565. | Birma |
| impunctatus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 114; Monogr. Coryloph. 1899, p. 200. | Brasilien |
| quadrimaculatus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 114; Monogr. Coryloph. 1899, p. 200, 203. | Penang |
| vitreus Matth. Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 114; Monogr. Coryloph. 1899, p. 200, 202. | China |
| Wollastoni Rye, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 167. — Monogr. Coryloph. 1899, p. 200, 201. | Japan |

7

Fallia Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1902), p. 629. — Scott, Fauna Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 433.

- elongata** Scott, Fauna Hawaiiensis III, 5, 1908, p. 433, t. 15, f. 38—39. Hawaii

- minor* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1902), p. 630. Brit.
Honduras,
Guatemala
- punctulata* Sharp, l. c. p. 631. Panama,
Guatemala
- synthetica* Sharp, l. c. p. 630, t. 19, f. 3. Panama

4

Coccidophilus Brèthes.

Brèthes, Anales Soc. Cientif. Argentina LIX, 1905, p. 76.

- citricola* Brèthes, Anales Soc. Cientif. Argentina LIX, 1905, p. 76, f. 1—8. Buenos Aires

1

Discoloma Er.

Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845, p. 242, nota. — Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 556. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 176. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1895), p. 496.

Thyreosoma Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 602

- cassideum* Reitt. Verh. Naturf. Ver. Brünn XII, 1873, p. 8 (*Thyreosoma*); Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 176. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1895), p. 496. Mexiko
- circulare* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) III, 1863, p. 603. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 176. Cuba
- Erichsoni* Reitt. l. c. p. 176. „
- parvulum* Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 99. (nec Chevr.).
- Fryi* Pasc. Journ. of Ent. I, 1860, p. 115, t. 7, f. 2. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 176. Brasilien
- humerale* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1899), p. 497, t. 15, f. 24. Guatemala
- orbiculare* Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 98. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 176. Ega
- paulum* Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 98 (*paulla*). — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 176. „
- Sharpi* Csiki, Rovartani Lapok XVII, 1910, p. 28. Panama
- circulare* Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1899), p. 497 (nec Chevr. 1863).
- vestitum* Pasc. Journ. of Ent. II, 1863, p. 99. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1895), p. 496. Brit.
Honduras,
Guatemala,
Nicaragua

9

Discogenia Kolbe.

Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Käfer, 1898, p. 112.

- disciformis* Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Käfer, 1898, p. 113. Usambara

1

Cassidoloma Kolbe.

Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Käfer, 1898, p. 113.

discoidea Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Käfer, 1898, Usambara
p. 113.

thymaloides Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, Guinea
p. 125 (*Discoloma*). — Kolbe, Deutsch-Ost-
Afrika IV, Käfer, 1898, p. 113.

2

Holophygus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1899), p. 497.

celatus Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 Panama
(1899), p. 498, t. 15, f. 25.

1

Notiophygus Gory.

Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 452.

cinereus Gory, Ann. Soc. Ent. Fr. III, 1834, p. 455. Kapland

dentipennis Gory, l. c. p. 455.

maculicornis Gory, l. c. p. 456.

nigropunctatus Gory, l. c. p. 454.

parvulus Gory, l. c. p. 456.

5

30

Index Discolomidarum.

Genera.

Aphanocephalus Woll. 30

Cassidoloma Kolbe 32

Coccidophilus Brèthes 31

Discogenia Kolbe 31

Discoloma Er. 31

Fallia Sharp 30

Holophygus Sharp 32

Notiophygus Gory 32

Thyreosoma Chevr. 31

Species, Varietates.

birmanicus Doderò 30

cassideum Reitt. 31

celatus Sharp 32

cinereus Gory 32

circulare Chevr. 31

circulare Sharp 31

citricola Brèthes 31

dentipennis Gory 32

disciformis Kolbe 31

discoidea Kolbe 32

dissimilis Matth. 30

elongata Scott 30

Erichsoni Reitt. 31

Feae Doderò 30

Fryi Pasc. 31

hemisphaericus Woll. 30

humerales Sharp 31

impunctatus Matth. 30

maculicornis Gory 32

minor Sharp 31

nigropunctatus Gory 32

orbiculare Pasc. 31

parvulum Pasc. 31

parvulus Gory 32

paulla Pasc. 31

paulum Pasc. 31

punctulata Sharp 31

quadrifasciatus Matth. 30

Sharpi Csiki 31

synthetica Sharp 31

thymaloidea Reitt. 32

vestitum Pasc. 31

vitreus Matth. 30

Wollastoni Rye 30

Fam. Sphaeriidae.

Auct. E. Csiki.

Sphaerii Redtenbacher, Fauna Austr. 1849, p. 8.

Sphaeriidae C. G. Thomson, Skand. Col. IV, 1863, p. 111. —
Leconte and Horn, Classif. Col. North America 1883, p. 109.
— Matthews, Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888),
p. 156; Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 209. — Seidlitz,
Fauna Balt. ed. II, 1887—91 (1888), p. XLVI; Fauna Transsylv.
1888—91 (1889), p. XLVI. — Everts, Col. Neerl. I, 1898, p. 429.
— Ganglbauer, Käfer v. Mitteleuropa III, 1899, p. 288. — Sharp,
Cambridge Nat. History, VI, 1901, p. 227. — Reitter, Fauna
Germanica II, 1909, p. 264.

Sphaerius Walzl.

Walzl, Isis, 1838, p. 272. — Er. Naturg. Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845),
p. 38. — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 136; l. c. ed. II, 1858, p. 299; l. c.
ed. III, I, 1874, p. 328. — Lacord. Gen. Col. II, 1854, p. 224. — Hoffmann,
Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 194; l. c. XVIII, 1857, p. 409. — Jacq. du
Val, Gen. Col. d'Europe II, 1857—59, p. 238. — C. G. Thoms. Skand. Col.
IV, 1863, p. 112. — Fauv. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) IV, 1864, p. 130. —
Lec. and Horn, Classif. Coleopt. North America 1883, p. 109. — Matth.
Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 157; Monogr. Cory-
loph. & Sphaer. 1899, p. 209. — Ganglb. Käf. v. Mitteleuropa III, 1899,
p. 291. — Reitt. Fauna Germanica II, 1909, p. 264.

Microsporus Kol. Melet. Entom. V, 1846, p. 64.

acaroides Walzl, Isis 1838, IV, p. 272. — Er. Naturg. Europa
Ins. Deutschl. III, 1845—48 (1845), p. 40. —
Lacord. Gen. Col. Atlas, t. 17, f. 1. — Hoffmann,
Stett. Ent. Zeit. XVI, 1855, p. 194; l. c. XVIII,
1857, p. 409. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Europe
II, 1857—59, t. 57, f. 284. — C. G. Thoms.
Skand. Col. IV, 1863, p. 113. — Everts, Col.
Neerl. I, 1898, p. 429. — Ganglb. Käf. v. Mittel-
europa III, 1899, p. 291, fig. 20. — Matth. Monogr.
Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 212. — Reitt.
Fauna Germanica II, 1909, p. 265, fig. 58—59,
t. 64, f. 4.

obsidianus Kol. Melet. Entom. V, 1846, p. 64
(*Microsporus*).

- hispanicus** Matth. Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 212, 214. Spanien
- politus** Horn, Trans. Amer. Ent. Soc. II, 1868, p. 132. Kalifornien
— Matth. Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 212, 214.
- scutellaris** Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XVII, 1878, p. 599 (*Orthoperus*). — Matth. Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 212. — Casey, Journ. N. York Ent. Soc. VIII, 1900, p. 67 (*Orthoperus*). N.-Amerika
- var. *piceus* Casey, l. c. p. 67 (*Orthoperus*). New York,
Ohio
- var. *lucidus* Casey, l. c. p. 67. Washington
- texanus** Matth. Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 213. Texas
- tropicus** Matth. Biol. Centr.-Amer. Col. II, 1, 1887—1905 (1888), p. 157; Monogr. Coryloph. and Sphaer. 1899, p. 212, 215. Guatemala

W. JUNK, Berlin W. 15.

Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus.

- Pars 1: R. Gestro, Rhysodidae. 1910. 11 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 2: F. Borchmann, Nilionidae, Othniidae, Aegialitidae,
Petriidae, Lagriidae. 1910. 32 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 3: F. Borchmann, Alleculidae. 1910. 80 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 4: M. Hagedorn, Ipidae. 1910. 134 p.
(Mark 12.75) Mk. 8.50
- 5: R. Gestro, Cupedidae, Paussidae. 1910. 31 p.
(Mark 3) Mk. 2.—
- 6: H. Wagner, Curculionidae: Apioninae. 1910. 81 p.
(Mark 7.50) Mk. 5.—
- 7: H. von Schönfeldt, Brenthidae. 1910. 57 p.
(Mark 5.25) Mk. 3.50
- 8: G. van Roon, Lucanidae. 1910. 70 p.
(Mark 6.50) Mk. 4.35
- 9: E. Olivier, Lampyridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 10: E. Olivier, Rhagophthalmidae, Drilidae. 1910. 10 p.
(Mark 1) Mk. 0.65
- 11: A. Lèveillé, Temnochilidae. 1910. 40 p.
(Mark 3.75) Mk. 2.50
- 12: E. Csiki, Endomychidae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25
- 13: E. Csiki, Scaphidiidae. 1910. 21 p.
(Mark 2) Mk. 1.30
- 14: M. Pic, Hylophilidae. 1910. 25 p.
(Mark 2.40) Mk. 1.60
- 15: H. Gebien, Tenebrionidae I. 1910. 166 p.
(Mark 15.60) Mk. 10.40
- 16: P. Pape, Brachyceridae. 1910. 36 p.
(Mark 3.40) Mk. 2.25
- 17: Ph. Zaitzev, Dryopidae, Cyathoceridae, Georyssidae,
Heteroceridae. 1910. 68 p.
(Mark 6.35) Mk. 4.25