

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦІЯ

гр. С. П. Шереметевой

въ с. Михайловскомъ, Московской губерніи.

IV.

ЖУКИ.

СПИСОКЪ ЖУКОВЪ,

собранныхъ въ Подольскомъ уѣздѣ.

СОСТАВИЛЪ

Н. А. Мосоловъ.



МОСКВА.

Типо-литографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К^о,
Лименовская улица, собств. домъ.

1902.

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦІЯ

гр. Е. П. Щерметевой

въ с. Михайловскомъ, Московской губерніи.

IV.

ЖУКИ.

СПИСОКЪ ЖУКОВЪ,

собранныхъ въ Подольскомъ уѣздѣ.

СОСТАВИЛЪ

Н. А. Мосоловъ.



МОСКВА.

Типо-литографія Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К^о,
Пятецовская улица, собств. домъ.

1902.

Дозволено цензурою. Москва, 19 марта 1902 года.

Наши свѣдѣнія о распространѣніи насѣкомыхъ въ Московской губ., какъ извѣстно, исчерпываются только каталогомъ Двигубскаго „*Primitiae faunae mosquensis*“, да немногими добавленіями къ этому списку, напечатанными въ Дневникѣ Зоологическаго Отдѣленія Императорскаго Общества Любителей Естест., Антр. и Этног. Далеко неполный списокъ Двигубскаго безъ указанія мѣстонахожденій даже въ такихъ крупныхъ подраздѣленіяхъ, какъ уѣзды, позволяетъ надѣяться, что этотъ мѣстный списокъ жуковъ, найденныхъ въ Подольскомъ уѣздѣ почти исключительно въ ближайшихъ окрестностяхъ с. Михайловскаго, имѣетъ извѣстный научный интересъ, хотя бы уже однимъ тѣмъ, что изъ 416 видовъ жуковъ, находящихся въ коллекціи графини Е. П. Шереметевой, 65 видовъ, т.-е. почти $\frac{1}{6}$ часть, являются впервые найденными въ Московской губ. Коллекція жуковъ Михайловскаго музея собрана главнымъ образомъ въ 1900 и 1901 гг. Только небольшая, но зато очень интересная часть была собрана ранѣе въ 1893, 1894 и 1895 гг. графиней Маріей Сергѣевной Гудовичъ. Изъ числа этихъ послѣднихъ особенно интересными являются 4 экземпляра рода *Zonabris* (*Z. variabilis*, *Z. quadripunctata* и var. *Adamsi* въ двухъ экзем.), такъ какъ эти степныя формы до сихъ поръ не были находимы въ предѣлахъ Московской губ. Между тѣмъ, если принять во вниманіе сравнительно большую величину этихъ жуковъ, ихъ яркую окраску, то едва ли можно предполагать, что они были просмотрѣны прежними энтомологами. Мнѣ кажется, что отсутствіе ихъ въ спискахъ проще всего объясняется слишкомъ неполными нашими свѣдѣніями о фаунѣ жесткокрылыхъ въ южныхъ уѣздахъ Московской губ. Не могу не указать также на то, что въ Михайловскомъ, какъ любезно сообщаетъ мнѣ графиня М. С. Гудовичъ, всѣ четыре экземпляра *Zonabris* были найдены ею въ одномъ и томъ же

году, а именно въ 1895 г. Возможно, что эти жуки встрѣчаются здѣсь спорадически, что вполне естественно, такъ какъ въ Подольскомъ уѣздѣ они достигаютъ сѣвернаго предѣла распространенія.

Всѣ жуки, значащіеся въ этомъ спискѣ, опредѣлены Edm. Reitter'омъ и тѣ изъ нихъ, которые до сихъ поръ не были указаны для фауны Московской губ. отмѣчены звѣздочкой.

Въ заключеніе считаю своимъ пріятнымъ долгомъ принести мою благодарность Г. А. Кожевникову за его полезные совѣты какъ относительно коллектированія насѣкомыхъ, такъ и за его указанія литературы по московской фаунѣ. Также благодаренъ я Н. В. Воронкову за помощь, оказанную имъ мнѣ на совмѣстныхъ экскурсіяхъ въ Михайловскомъ въ 1901 году.

С. Михайловское, Под. у. 28. II. 1902.

I. Cicindelidae. — Скакуны.

1. *Cicindela campestris* L. Въ паркѣ, на дорожкахъ, въ июнѣ.
2. *Cicindela germanica* L. Въ такихъ же мѣстахъ, какъ предыдущій видъ. Последній экземпляръ былъ пойманъ 15 сентября.
3. *Cicindela hybrida* L. Въ молодомъ сосновомъ лѣсу.

II. Carabidae. — Жужжелицы.

4. *Procrustes coriaceus* L. Встрѣчается въ июнѣ и июлѣ въ сырыхъ темныхъ мѣстахъ: въ подвалѣ подъ домомъ, въ старыхъ ямахъ въ каменоломнѣ и др. мѣстахъ.
5. *Carabus niteus* L. Имѣется одинъ только экземпляръ, найденный графиней М. С. Гудовичъ въ 1895 г. на берегу р. Пахры, въ Шебалахъ.
6. *Carabus granulatus* L. Въ грядкахъ Ботаническаго сада и въ фруктовомъ саду, встрѣчается все лѣто.
7. *Carabus cancellatus* Ill. Въ такихъ же мѣстахъ, какъ и предыдущій видъ.
8. *Notiophilus biguttatus* F. Найденъ только одинъ экземпляръ въ питомникѣ.
9. *Elaphrus cupreus* Dft. Встрѣчается нерѣдко по лѣснымъ берегамъ р. Пахры въ Шебалахъ и Грачевникахъ.
10. *Elaphrus riparius* L. Найденъ въ одномъ экземплярѣ на илистомъ берегу р. Пахры въ Сѣкиринѣ.
11. *Lorocera pilicornis* F. На корѣ деревьевъ въ лѣсу.
12. *Clivinia fossor* L. Въ травѣ на лугу передъ домомъ.
13. *Platynus assimilis* Payk. Встрѣчается очень часто на шоссе на дорогахъ въ лѣсахъ.
14. *Platynus dorsalis* Pont. Одинъ экземпляръ этого вида найденъ былъ П. В. Воронковымъ близъ Язовскихъ прудовъ въ июлѣ 1901 г.

15. *Tachypus pallipes* Dft. Пойманъ при кошеніи на лугу.
16. *Tachypus flavipes* L. То же.
17. *Bembidion bilunulatum* Bielz. Въ Грачевникахъ на тѣнистомъ берегу р. Пахры между камнями.
18. *Bembidion obliquum* Sturm. Въ Грачевникахъ въ черной глинѣ юрскихъ отложений. Найденъ одинъ только экземпляръ.
19. *Bembidion Andreae* F. Найденъ одинъ экземпляръ Н. В. Воронковымъ при кошеніи на берегу Юрьевского озера въ $\frac{1}{2}$ іюля.
20. *Bembidion ustulatum* L. Въ паркѣ на дорожкѣ въ началѣ сентября.
- *21. *Bembidion nitidulum* Mersch. Шебалы, въ тѣнистомъ оврагѣ.
22. *Bembidion quadrimaculatum* L. На берегу р. Язовки найденъ Н. В. Воронковымъ въ $\frac{1}{2}$ іюля.
23. *Bembidion Doris* Gyllh. Найденъ одинъ только экземпляръ на дорожкахъ въ паркѣ.
24. *Bembidion guttula* F. При кошеніи въ лѣсу на травѣ.
25. *Bembidion vulneratum* Dej. Въ сыромъ и тѣнистомъ оврагѣ въ лѣсу „Заказъ“.
26. *Trechus quadristriatus* Schrnk. Иногда встрѣчается при кошеніи по лѣснымъ дорогамъ.
- *27. *Eraphius secalis* Payk. Тамъ же.
28. *Broscus cephalotes* L. Найденъ на шоссе между Михайловскимъ и Плѣсковымъ въ іюнѣ.
29. *Agonum sexpunctatum* L. Найденъ въ паркѣ графиней М. С. Гудовичъ.
30. *Agonum marginatus* L. Одинъ только экземпляръ былъ найденъ въ сосновыхъ посадкахъ за р. Язовкой.
31. *Agonum Mülleri* Herbst. Часто встрѣчается въ паркѣ, питомникѣ и др. мѣстахъ.
32. *Agonum versutum* Sturm. Найденъ одинъ только экземпляръ въ питомникѣ.
33. *Calathus ambiguus* Payk. На шоссе близъ Сѣкирина.
34. *Poecilus lepidus* Leske. На дорожкахъ въ паркѣ и въ клумбахъ.
35. *Poecilus cupreus* L. Тамъ же.
36. *Poecilus coerulescens* L. По лѣсистымъ дорогамъ.
37. *Pterostichus oblongopunctatus* F. На цвѣточныхъ клумбахъ;

особенно часто встрѣчался въ сентябрѣ 1901 г. въ ямахъ, приготовленныхъ для посадки яблоней.

38. *Pterostichus niger* Schal. По тѣнистымъ берегамъ Пахры подъ камнями.
39. *Pterostichus vulgaris* L. Въ ямахъ въ фруктовомъ саду.
40. *Pterostichus nigritus* F. Тамъ же.
- *41. *Steropus aetiops* Panz. Грачевники, въ сыромъ и тѣнистомъ оврагѣ.
- *42. *Amara ovata* F. Пойманъ въ одномъ экземплярѣ при кошеніи въ лѣсу.
- *43. *Amara convexior* Step. На дорогахъ.
44. *Amara lunicollis* Schdt. Встрѣчается при кошеніи въ травѣ.
45. *Amara aenea* Deg. Наиболѣе обыкновенный видъ этого рода встрѣчается въ травѣ на лугу и въ лѣсахъ.
46. *Amara familiaris* Duft. На дорожкѣ въ паркѣ.
47. *Amara equestris* Duft. На деревѣ въ фруктовомъ саду.
48. *Amara apricaria* Payk. Нерѣдко встрѣчается въ саду.
49. *Amara fulva* Deg. Найденъ только одинъ экземпляръ въ паркѣ.
50. *Amara aulica* Panz. Въ лѣсу на землѣ.
- *51. *Ophonus rufibarbis* F. На лугу близъ рѣки.
- *52. *Ophonus griseoides* Reitt. Найденъ графинею М. С. Гудовичъ въ лѣсу Шебалы.
53. *Pseudophonus ruficornis* Fabr. Часто встрѣчается въ лѣсахъ.
- *54. *Harpalus aeneus* F. Часто встрѣчается въ паркѣ и на дорогахъ.
55. *Harpalus Froelichi* Sturm. Въ такихъ же мѣстахъ, какъ и предыдущій видъ.
56. *Harpalus tardus* Panz. Найденъ въ грядкахъ въ Ботаническомъ саду.
57. *Lebia chlorocephala* Hoff. Найденъ одинъ только экземпляръ въ сосновыхъ посадкахъ.

III. Dytiscidae. — Плавунцы.

58. *Haliphus flavicollis* Sturm. Въ прудахъ около рѣки.
59. *Haliphus fluviatilis* Aub. Тамъ же.
- *60. *Haliphus apicalis* Thoms. Въ пруду Ботаническаго сада.
61. *Hypothydrus ovatus* L. Въ прудахъ около рѣки.

62. *Bidessus geminus* F. Тамъ же.
63. *Hydroporus pubescens* Gyll. Въ ручьѣ около плотины по лѣсной дорогѣ въ с. Вороново.
- *64. *Agabus guttatus* Payk. Найденъ былъ въ нѣсколькихъ экземплярахъ на днѣ лѣсного оврага въ грязи подъ камнями.
65. *Agabus paludosus* F. Въ прудахъ около р. Пахры противъ дома.
66. *Agabus uliginosus* L. Тамъ же.
67. *Ilibius fenestratus* F. Тамъ же.
68. *Ilibius fuliginosus* F. Тамъ же, чаще, чѣмъ предыдущій видъ.
69. *Acilius sulcatus* L. Нерѣдко въ разныхъ прудахъ въ Михайловскомъ и Сѣкиринѣ.
70. *Ditiscus latissimus* L. Въ р. Пахрѣ близъ водокачки.
71. *Ditiscus marginalis* L. Въ р. Пахрѣ.
72. *Ditiscus dimidiatus* Bergs. Въ пруду Ботаническаго сада.

IV. Gyrinidae. — Вертячки.

73. *Gyrinus minutus* F. Найденъ былъ Н. В. Воронковымъ въ Юрьевскомъ озерѣ.
74. *Gyrinus marinus* Gyll. var. *dorsalis* Gyll. Тамъ же.

V. Hydrophilidae. — Водолюбы.

75. *Hydrobius fuscipes* L. Въ сѣкиринскихъ прудахъ въ лѣсу.
76. *Hydrobius Rottenbergi* Gerh. Въ пруду около водокачки.
77. *Helochares lividus* Forst. Нерѣдко въ зарастающихъ прудахъ и болотахъ.
78. *Philodrus melanocephalus* Oliv. Въ ручьѣ около плотины, по дорогѣ въ Вороново.
- *79. *Philodrus affinis* Thunb. Тамъ же.
- *80. *Anacaena limbata* Fabr. Въ прудахъ около рѣки.
81. *Cercyon obsoletus* Gyll. Въ пруду Ботаническаго сада.
82. *Cercyon lateralis* March. Въ пруду около рѣки.
83. *Sphaeridium bipustulatum* F. Найденъ одинъ только экземпляръ въ Сѣкиринѣ.
84. *Sphaeridium scarabaeoides* L. var. *lunulatum* F. Тамъ же.

85. *Helophorus pumilio* Er. Часто въ прудахъ.
 86. *Helophorus granularis* L. Часто въ прудахъ въ Михайловскомъ и Плѣсковѣ.
 87. *Helophorus aeneipennis* Thoms. var. *obscurus* Mls. Найдено два экземпляра въ пруду около водокачки.
 *88. *Helophorus planicollis* Thoms. Тамъ же.

VI. Staphilinidae. — Хищники.

89. *Aleochara fuscipes* Fabr. На трупахъ ястреба перепелятника.
 *90. *Atheta castanoptera* Mannch. На трупѣ пѣвчаго дрозда.
 *91. *Atheta crassicornis* F. То же.
 *92. *Atheta nigrifula* Grav. На трупахъ крота.
 *93. *Atheta autumnalis* Er. На трупѣ пѣвчаго дрозда.
 94. *Bolithochara bella* Märk. На дорожкѣ въ паркѣ.
 95. *Gyrophæna nana* Payk. Въ паркѣ въ травѣ.
 *96. *Tachinus marginellus* Fabr. На лугу на цвѣтахъ.
 97. *Tachyporus chrisomelinus* L. Тамъ же.
 98. *Bolitobius lunulatus* L. Тамъ же.
 99. *Leistotrophus murinus* L. На дорогѣ къ школѣ и въ сосновой посадкѣ.
 *100. *Staphilinus pubescens* Deg. Въ паркѣ на дорожкѣ.
 101. *Staphilinus erythropterus* L. Сосновая посадка за р. Язовкой.
 102. *Staphilinus caesareus* Ced. На деревѣ въ фруктовомъ саду.
 *103. *Staphilinus nitens* Schrank. На трупѣ ястреба перепелятника.
 104. *Philonthus splendens* Fabr. Тамъ же.
 105. *Philonthus chalceus* Steph. Тамъ же.
 106. *Philonthus politus* F. Въ навозѣ.
 107. *Philonthus atratus* Grav. То же.
 108. *Philonthus ebeninus* Grav. На трупѣ пѣвчаго дрозда.
 *109. *Philonthus concinnus* Grav. На трупѣ ящерицы.
 110. *Philonthus sanguinolentus* Grav. Нерѣдко на трупахъ.
 *111. *Philonthus fimetarius* Grav. Въ навозѣ.
 112. *Philonthus nigrifulus* Grav. Тамъ же.
 113. *Philonthus varians* Payk. Тамъ же.
 114. *Philonthus agilis* Grav. На трупѣ крота.
 115. *Xanthalinus tricolor* F. На цвѣтахъ таволги (*Spiraea Ulmaria*).

116. *Paederus littoralis* Gr. Пойманъ Г. А. Кожевниковымъ въ Остафьевѣ на заросшей пашнѣ.
117. *Paederus fuscipes* Curt. Пойманъ во время кошенія на лугу передъ домомъ.
118. *Stenus similis* Herbst. Часто въ травѣ въ паркѣ.
- *119. *Stenus foveicollis* Kr. Тамъ же.
120. *Oxyporus rufus* L. Въ паркѣ на дорожкѣ подъ опавшей листвою.
- *121. *Oxytellus laqueatus* Marsch. На лугу на цвѣтахъ.
- *122. *Anthophagus abbreviatus* F. Тамъ же.
123. *Anthophagus caraboides* L. Тамъ же.

VII. Silphidae. — Мертвоѣды.

- *124. *Sciodrepa Watsoni* Spen. На дорожкѣ въ паркѣ.
125. *Necrophorus investigator* Zett. Найденъ Н. В. Воронковымъ одинъ экземпляръ въ паркѣ.
126. *Necrophorus vespillioides* Herbst. На трунѣ ящерицы.
127. *Necrophorus vespilla* L. На трупахъ птицъ и кротовъ.
128. *Pseudopelta dispar*. Herbst. Найденъ одинъ только экземпляръ въ старомъ дубовомъ лѣсу.
129. *Pseudopelta sinuata* F. Часто при кошеніи въ лѣсу.
130. *Pseudopelta thoracica* L. Часто на трупахъ птицъ, млекопитающихъ и въ грибахъ.
131. *Silpha lunata* L. Подъ корою стараго дуба.

VIII. Anisotomidae.

- *132. *Liodes calcarata* Er. Въ паркѣ на дорожкахъ.

IX. Phalacridae.

133. *Phalacrus fimetarius* F. Нерѣдко встрѣчается при кошеніи на лугу.
- *134. *Olibrus aeneus* F. Тамъ же.
- *135. *Olibrus bimaculatus* Kunst. Тамъ же.
136. *Olibrus bicolor* F. Тамъ же.

X. Cryptophagidae.

137. *Telmatophilus caricis* Oliv. При кошеніи на сыромъ лугу, близъ мельницы.
138. *Antherophagus pallens* Oliv. Найденъ въ лѣсу Шебалы.
139. *Cryptophagus abietis* Payk. Въ паркѣ на травѣ.

XI. Lathridiidae.

140. *Enicmus transversus* Oliv. Найденъ при кошеніи на лугу.
*141. *Corticaria fulva* Comol. Тамъ же.
142. *Melanophthalma transversalis* Gyll. Тамъ же.

XII. Tritomidae.

143. *Lithargus connexus* Four. Найденъ при кошеніи въ лѣсу.
144. *Typhaea fumata* L. Тамъ же.

XIII. Nitidulidae.

145. *Brachypterus gravidus* Ill. Въ травѣ на лугу.
" " var. *linaria* Steph. Тамъ же.
146. *Epurea aestiva* L. Найденъ одинъ только экземпляръ на цвѣтахъ.
*147. *Epurea florea* Er. На цвѣтахъ на лугу.
148. *Meligethes brassicae* Scop. Часто въ огородахъ и Ботаническомъ саду на грядкѣ съ крестоцвѣтными.
149. *Meligethes umbrosus* Sturm. На папоротникахъ въ Ботаническомъ саду.
150. *Cychramus luteus* F. На ягодныхъ кустарникахъ.

XIV. Trogesitigae.

151. *Ostoma ferruginea* L. Часто въ гнилыхъ пняхъ и подъ корой старыхъ дубовъ.
152. *Ostoma oblongum* Deg. Тамъ же, но гораздо рѣже.

XV. Trixagidae.

153. *Trixagus fumatus* F. На травянистыхъ растеніяхъ въ лѣсу.

154. *Trixagus tomentosus* Deg. Тамъ же.

XVI. Dermestidae. — Кожеѣды.

155. *Attagenus Schäfferi* Hrbst. Найденъ одинъ только экземпляръ въ жиломъ домѣ.

XVII. Cistelidae.

156. *Seminolus pilula* L. Въ срединѣ іюня довольно часто встрѣчаются на дорожкахъ въ паркѣ.

*157. *Seminolus fasciatus* F. Найденъ одинъ только экземпляръ по дорогѣ въ Плѣсково.

XVIII. Histeridae. — Карапузики.

158. *Platysoma frontale* Payk. Подъ корой сухой березы.

159. *Hister merdarius* Hoffm. На трупахъ птицъ.

160. *Hister cadaverinus* Hoffm. Тамъ же, но гораздо чаще.

161. *Hister carbonarius* Illig. Тамъ же.

*162. *Hister corvinus* Germ. Тамъ же.

163. *Saprinus nitidulus* Payk. На трупахъ и въ навозѣ.

XIX. Platyceridae. — Гребенчатоусые.

164. *Sinodendron cylindricum* L. Нѣсколько этихъ жуковъ были найдены графиней М. С. Гудовичъ въ 1894 г. близъ парниковъ и оранжерей.

Lucanus cervus L. По словамъ графини М. С. Гудовичъ, жукъ-олень былъ найденъ въ 1889 году близъ Съкирина, впоследствии былъ поломанъ и уничтоженъ и такимъ образомъ въ коллекцію Музея не поступилъ; размеры его были почти вдвое меньше нормальныхъ.

XX. Scarabaeidae. — Пластинчатоусые.

165. *Onthophagus coenobita* Herbst. Въ навозѣ.
166. *Onthophagus fracticornis* Preysl. Тамъ же.
167. *Onthophagus ovatus* L. Тамъ же.
168. *Aphodius erraticus* L. Тамъ же.
169. *Aphodius subterraneus* L. Тамъ же, чаще другихъ видовъ
р. *Aphodius*.
170. *Aphodius fossor* L. Тамъ же часто.
171. *Aphodius foetens* L. Тамъ же, найденъ Н. В. Воронковымъ.
172. *Aphodius fimetarius* L. *typica*. Тамъ же.
" " *varietas*. Тамъ же.
173. *Aphodius sordidus* F. Въ навозѣ.
" " *var. quadrimaculatus*. Тамъ же. Найденъ
Н. В. Воронковымъ.
- *174. *Aphodius rufus* Moll. Тамъ же.
175. *Aphodius melanosticus* Schmidt. Тамъ же. Найденъ Н. В.
Воронковымъ.
176. *Aphodius rufi pes* L. Тамъ же.
177. *Trox hispidus* Pont. Найденъ одинъ экземпляръ на шоссе
въ Плѣсково.
178. *Geotrupes stercorarius* L. Часто въ навозѣ и на дорогахъ.
179. *Oryctes nasicornis* L. Изрѣдка встрѣчается вечеромъ. Въ
коллекціи есть одинъ экземпляръ, который вывелся въ
Музеѣ въ началѣ сентября 1901 г.
180. *Rhisotrogus solstitialis* L. На кустарникахъ и въ питом-
никѣ.
181. *Melolontha hyppostani* E. Очень обыкновененъ въ маѣ и
началѣ іюня.
182. *Serica brunnea* L. Найденъ одинъ экземпляръ въ Ботани-
ческомъ саду на зонтичныхъ растеніяхъ.
183. *Phyllopertha horticola* L. Въ іюнѣ на фруктовыхъ деревьяхъ.
- *184. *Hoplia parvula* Krym. Найденъ графиней М. С. Гудовичъ
въ 1895 г. въ окрестностяхъ Михайловскаго.
185. *Cetonia aurata* L. На цвѣтахъ различныхъ растеній, чаще
всего на видахъ *Thalictrum*.
186. *Potosia marmorata* F. На цвѣтахъ различныхъ растеній.

187. *Potosia floricola* Hrbst. Чаше всего на цвѣтахъ *Valeriana*, *Thalictrum* и нѣкоторыхъ зонтичныхъ.
188. *Osmoderma eremita* Scopoli. Въ старыхъ дубовыхъ лѣсахъ.
189. *Trichius fasciatus* L. На цвѣтахъ таволги и нѣкоторыхъ зонтичныхъ.

XXI. Buprestidae. — Златки.

190. *Dicerca furcata* Tub. Найденъ графиней М. С. Гудовичъ въ лѣсу Шебалы близъ Золотой Горы.
191. *Buprestis rustica* L. Найденъ графиней М. С. Гудовичъ тамъ же.
192. *Coroebus elatus* F. Нерѣдко на травянистыхъ растеніяхъ въ дубовыхъ лѣсахъ.
193. *Trachys minuta* L. Встрѣчается при кошеніи на опушкахъ лѣсовъ.

XXII. Eucnemidae.

194. *Troscus dermestoides* L. Въ саду на дорожкахъ около Музея.

XXIII. Elateridae. — Щелкуны.

195. *Archonthas murinus* L. На цвѣтахъ по лѣснымъ дорогамъ.
196. *Elater sanguineus* L. На лугу передъ домомъ.
197. *Elater ferrugatus* Lac. Найденъ графиней М. С. Гудовичъ въ старомъ дубовомъ лѣсу.
*198. *Melanotus castani pes* Payk. Найденъ одинъ экземпляръ Н. В. Воронковымъ близъ Юрьевского озера.
199. *Athous niger* L. Встрѣчается чаще другихъ щелкуновъ— на лугахъ и по опушкамъ лѣсовъ.
200. *Athous alpinus* Redt. Нерѣдко тамъ же.
201. *Athous haemoroidalis* F. Тамъ же.
202. *Athous vittatus* F. Тамъ же.
203. *Corymbites cruciatus* L. Найденъ графиней М. С. Гудовичъ въ паркѣ.
*204. *Ludius aeruginosus* Fabr. Тамъ же.
205. *Ludius sjelandicus* Müll. Встрѣчается при кошеніи на лугу.

206. *Ludius aeneus* L. var. *germanus* L. Въ лѣсу на цвѣтахъ.
207. *Agriotes lineatus* L. Встрѣчается при кошеніи на лугу.
208. *Agriotes obscurus* L. Тамъ же.
209. *Dolopius marginatus* L. Тамъ же.
*210. *Synaptus filiformis* F. Тамъ же.
211. *Adrastus pallens* F. Въ тѣнистомъ дубовомъ лѣсу.
212. *Denticollis linearis* L. На лугу передъ домомъ.

XXIV. Dascilidae.

213. *Cyphon coarctatus* Payk. На лугу на цвѣтахъ.

XXV. Cantharidae. — Мягкотѣлые.

- *214. *Ligistopterus sanguineus* L. На травянистыхъ растеніяхъ.
215. *Cantharis fusca* L. На лугу и по опушкамъ лѣсовъ.
216. *Cantharis rustica* Fall. Тамъ же.
217. *Cantharis nigricans* Müll. Тамъ же.
218. *Cantharis pellucida* F. Тамъ же.
219. *Cantharis rufa* L. По дорогѣ въ сосновой посадкѣ.
" " var. *pallida* Goem. Тамъ же.
220. *Cantharis fulvicollis* L. На цвѣтахъ часто.
*221. *Malthodes cephalotes* Baudi. Тамъ же.
222. *Malthodes ruficollis* Latr. Тамъ же.
223. *Malachius aeneus* L. Тамъ же.
224. *Malachius bipustulatus* L. Тамъ же.
225. *Malachius viridis* F. Одинъ только экземпляръ на лѣсной полянѣ.
226. *Dasytes niger* L. На цвѣтахъ.

XXVI. Cleridae.

227. *Trichodes apiarius* L. На цвѣтахъ.
228. *Necrobia violacea* L. Тамъ же.

XXVII. Bruchidae. — Притворяшки.

- *229. *Ptinus villiger* Reitt. Нерѣдко встрѣчается на цвѣтахъ.
230. *Niptus hololeucus* Fald. Въ жиломъ деревянномъ строеніи.

XXVIII. Byrrhidae. — Древоѣды.

- *231. *Byrrhus confusus* Kr. Въ жилихъ деревянныхъ помѣщеніяхъ.
232. *Byrrhus pertinax* L. Тамъ же.

XXIX. Ciidae.

233. *Cis boleti* F. Въ грибахъ р. Polyporus, Hydnum и др.
234. *Cis hispidus* Gill. Тамъ же.
235. *Cis comptus* Gyll. Пойманъ въ Музеѣ въ коллекціи грибовъ.
*236. *Cis castaneus* Mell. Тамъ же.
237. *Ennearthron laricinum* Mell. Тамъ же.

XXX. Tenebrionidae. — Хрущакѣ.

238. *Diaperis boleti* L. Въ грибахъ р. Boletus.
239. *Tenebrio molitor* L. Пойманъ одинъ экземпляръ вечеромъ при ловлѣ на свѣтъ.

XXXI. Alleculidae.

240. *Gonodera serrata* Chev. На цвѣтахъ въ паркѣ.

XXXII. Lagriidae.

241. *Lagria hirta* L. При кошеніи на лугу во второй половинѣ лѣта.

XXXIII. Mordellidae.

242. *Mordella fasciata* F. На цвѣтахъ зонтичныхъ растеній.
243. *Mordella aculeata* L. Тамъ же.
*244. *Mordella leucaspis* Küst. Въ лѣсу на цвѣтахъ *Angelica sylvestris*.
245. *Mordellistena pumila* Gyll. Одинъ экземпляръ во время кошенія.

246. *Anaspis frontalis* L. На папоротникахъ.
 *247. *Anaspis flava* L. На крапивѣ.
 " " " *var. thoracica* Em. На зонтичныхъ расте-
 ніяхъ.

XXXIV. Meloidae. — Нарывники.

248. *Meloë proscarabeus* L. На известнякѣ по берегу р. Пахры.
 *249. *Zonabris variabilis* Pall. Найденъ графинею М. С. Гудовичъ въ Михайловскомъ въ 1895 г.
 *250. *Zonabris quadripunctata* L. Найденъ графинею М. С. Гудовичъ въ Михайловскомъ въ 1895 г.
 * *Zonabris quadripunctata* L. *var. Adamsi* Fisch. Найденъ графинею М. С. Гудовичъ въ Михайловскомъ въ 1895 г.
 251. *Lytta vesicatoria* L. Найденъ былъ графинею М. С. Гудовичъ въ 1895 г. близъ Ботаническаго сада.

XXXV. Oedemeridae.

252. *Oedemera flavescens* L. Часто на травянистыхъ растеніяхъ.
 253. *Oedemera virescens* L. Тамъ же.
 254. *Oedemera lurida* Marsch. Въ старомъ дубовомъ лѣсу.
 255. *Chrysantia viridis* Schmidt. Найденъ одинъ экземпляръ Н. В. Воронковымъ на берегу Юрьевского озера.

XXXVI. Curculionidae. — Слоники.

256. *Otiorinchus ligustici* L. Найденъ одинъ экземпляръ при кошеніи.
 257. *Otiorinchus ovatus* L. Часто на травянистыхъ растеніяхъ.
 258. *Phyllobius glaucus* Scop. Найденъ графинею М. С. Гудовичъ на ивѣ близъ мельницы.
 259. *Phyllobius densatus* Schil. На сѣменахъ *Filipendula Ulmaria*.
 260. *Phyllobius argentatus* L. На кустарникахъ въ фруктовомъ саду.
 261. *Phyllobius maculicornis* Germ. На травянистыхъ растеніяхъ.
 262. *Phyllobius oblongus* L. *var. floricola* Hrbst. Тамъ же.
 263. *Polydrusus mollis* Stroem. Тамъ же.

264. *Polydrusus inustus* Germ. Найденъ одинъ только экземпляръ на зонтичныхъ растеніяхъ.
265. *Polydrusus cervinus* L. Пойманъ во время кошенія въ лѣсу.
266. *Polydrusus tereticollis* Deg. Тамъ же.
267. *Polydrusus fasciatus* Stroem. Тамъ же, нерѣдко.
268. *Sciaphilus muricatus* F. Тамъ же.
269. *Platytarsus echinatus* Bonnd. На фруктовыхъ деревьяхъ.
270. *Sitona crinitus* Hrbst. Пойманъ во время кошенія въ лѣсу.
271. *Sitona tibialis* Hrbst. Тамъ же.
272. *Sitona flavescens* Marsch. Тамъ же.
273. *Sitona lateralis* Gyll. На скошенныхъ хлѣбныхъ поляхъ.
274. *Sitona lineatus* L. На опушкѣ лѣса.
275. *Sitona sulcifrons* Thunb. Часто на лугахъ и хлѣбныхъ поляхъ. Сильно варьируетъ въ размѣрахъ.
276. *Liophloeus aquisgranensis* Först. Найденъ одинъ только экземпляръ на дорожкѣ въ паркѣ.
277. *Chlorophanus viridis* L. Пойманъ во время кошенія на опушкѣ лѣса.
278. *Tanytrecus palliatus* F. Пойманъ одинъ экземпляръ среди посѣва овса.
279. *Cleonus piger* Scop. Найденъ одинъ экземпляръ графиней М. С. Гудовичъ въ лѣсу „Шебалы“.
280. *Alophus triguttatus* F. Найденъ одинъ экземпляръ въ лѣсу.
281. *Hyllobius abietis* L. Найденъ въ паркѣ около музея.
282. *Hypera mele* F. Пойманъ во время кошенія на скошенныхъ хлѣбныхъ поляхъ.
283. *Hypera arator* L. Тамъ же.
- *284. *Hypera pedestris* Payk. Тамъ же.
285. *Hypera trilineata* March. Тамъ же.
286. *Hypera nigrirostris* F. Тамъ же.
287. *Notaris acridulus* L. Тамъ же часто.
288. *Allodactylus affinis* Payk. Во время кошенія въ лѣсу.
289. *Rhinoncus pericarpium* L. Въ фруктовомъ саду.
290. *Ceuthorrhynchidius floralis* Payk. На скошенныхъ хлѣбныхъ поляхъ.
291. *Ceuthorrhynchus punctiger* Gyll. Тамъ же.
292. *Ceuthorrhynchus barbareae* Suffr. Среди посѣва овса.
293. *Balaninus rubidus* Gyll. На скошенныхъ хлѣбныхъ поляхъ.

294. *Anthonomus pomorum* L. Тамъ же.
 295. *Orchestes rufitarsis* Germ. Тамъ же.
 296. *Orchestes stigma* Germ. Тамъ же.
 297. *Gymnetron linariae* Panz. Въ питомникѣ на сорныхъ растеніяхъ.
 298. *Cionus tuberculosus* Scop. Нерѣдко въ паркѣ.
 299. *Cionus thapsi* F. Одинъ только экземпляръ въ Ботаническомъ саду.
 *300. *Apion facetum* Gyll. Часто въ августѣ на скошенной травѣ.
 301. *Apion pubescens* Kirb. Въ тѣнистомъ оврагѣ на травянистыхъ растеніяхъ.
 302. *Apion varipes* Germ. Тамъ же.
 303. *Apion apricans* Hrbst. На скошенной травѣ.
 304. *Apion assimilis* Kirby. Тамъ же.
 305. *Apion dichroum* Bedel. Въ сѣменахъ *Centaurea jacea*.
 306. *Apion frumentarius* L. Въ посѣвахъ овса.
 *307. *Apion cruentatum* Walton. Въ тѣнистомъ оврагѣ на травѣ.
 308. *Attelabus coryli* L. var. *collaris* Scop. Пойманъ во время кошенія въ лѣсу.

XXXVII. Mylabridae.

- *309. *Mylabris affinis* Froel. На цвѣтахъ въ паркѣ.

XXXVIII. Cerambycidae.—Усачи дровосѣки.

310. *Prionus coriarius* L. Въ сырыхъ тѣнистыхъ лѣсахъ.
 311. *Rhagium mordax* Deg. Найденъ графиней М. С. Гудовичъ въ лѣсу „Шебалы“.
 312. *Leptura rubra* Froel. Часто на зонтичныхъ растеніяхъ.
 313. *Leptura nigripes* Deg. Рѣже другихъ видовъ р. *Leptura* въ лѣсахъ.
 314. *Leptura quadrifascita* L. Въ дубовыхъ лѣсахъ.
 315. *Leptura aetiops* Poda. Часто на *Valeriana officinalis* и различныхъ зонтичныхъ растеніяхъ.
 316. *Leptura melanura* L. Нерѣдко по опушкамъ лѣсовъ.
 *317. *Allosterna tabacicolor* Deg. По опредѣленію Edm. Reitter'a экземпляръ, находящійся въ Михайловскомъ музеѣ пред-

ставляетъ новую разновидность (var. nova!). Пойманъ въ паркѣ.

318. *Necydalis major* L. Только одинъ экземпляръ былъ пойманъ графиней М. С. Гудовичъ въ 1893 году на балконѣ.

319. *Chaenoptera minor* L. Пойманъ графиней М. С. Гудовичъ въ паркѣ.

320. *Criocephalus rusticus* L. Найденъ одинъ экземпляръ въ сосновомъ лѣсу.

321. *Callidium violaceum* L. Въ старыхъ дубовыхъ лѣсахъ.

322. *Clytus arcuatus* L. Тамъ же.

* 323. *Lamia textor* L. Въ паркѣ на дорожкѣ.

324. *Exocentrus lusitanus* L. Найденъ одинъ экземпляръ въ лѣсу.

325. *Agarantia villosoviridescens* Deg. Найденъ графиней М. С. Гудовичъ въ лѣсу „Шебалы“.

326. *Saperda carcharias* L. На дорогѣ въ старомъ дубовомъ лѣсу.

327. *Oberea oculata* L. Найденъ Н. В. Воронковымъ въ оврагѣ въ дубовомъ лѣсу.

XXXIX. Chrysomelidae.—Листоѣды.

328. *Orsodacne cerasi* L. Найдено только два экземпляра въ фруктовомъ саду.

329. *Donacia crassipes* F. Часто на листьяхъ кувшинокъ въ р. Пахрѣ. Къ срединѣ іюля этотъ жукъ почти совсѣмъ исчезаетъ.

330. *Donacia dentata* Hoppe. Тамъ же.

331. *Donacia versicolorea* Brahm. Тамъ же и на Юрьевскомъ озерѣ.

332. *Donacia antiqua* Kunze. На Юрьевскомъ озерѣ.

333. *Donacia semicuprea* Panz. На листьяхъ кувшинокъ въ р. Пахрѣ.

334. *Donacia simplex* F. Такъ же.

335. *Plateumaris sericea* L. На поляхъ послѣ уборки хлѣбовъ.

336. *Zeugophora subspinoso*. Тамъ же.

337. *Lema Erichsoni* Suffr. На травянистыхъ растеніяхъ въ саду.

338. *Lema melanopus* L. Тамъ же.

339. *Crioceris merdigera* L. Тамъ же.

340. *Labidostomis tridentata* L. На опушкѣ лѣса на берегу Юрьевского озера.
341. *Labidostomis longimana* L. Среди посѣва овса на сорныхъ растеніяхъ.
342. *Clytra quadripunctata* L. Въ питомникѣ на посѣвныхъ грядкахъ.
343. *Gynandrophthalma salicina* Scop. Среди посѣва овса.
344. *Gynandrophthalma flavicollis* Charp. Тамъ же.
345. *Coptocephala unifasciata* Scop. На цвѣтахъ Spiraea Ulmaria.
346. *Cryptocephalus octopunctatus* Scop. На травянистыхъ растеніяхъ на лугу.
347. *Cryptocephalus biguttatus* Scop. Тамъ же.
348. *Cryptocephalus sericeus* L. Тамъ же.
349. *Cryptocephalus hypchoeridis* L. Тамъ же.
350. *Cryptocephalus Moraei* L. На сорныхъ растеніяхъ въ посѣвахъ овса.
351. *Pachybrachys hieroglyphicus* Laich. Найдень одинъ экземпляръ на травянистыхъ растеніяхъ въ лѣсу.
352. *Pachnephorus pilosus* Rossi. Нерѣдко въ лѣсу.
353. *Adoxus obscurus* L. Въ дубовыхъ лѣсахъ на травянистыхъ растеніяхъ.
354. *Gastroidea polygoni* L. Въ пластинкахъ древеснаго гриба изъ р. Lactarius.
355. *Chrysomela marginata* L. На осокѣ близъ р. Пахры.
356. *Chrysomela fastuosa* Scop. На сорныхъ растеніяхъ въ посѣвахъ овса.
357. *Chrysomela varians* Schall. Часто на лугахъ и по опушкамъ лѣсовъ. Наиболѣе обыкновенная форма золотисто-бронзоваго цвѣта, рѣже другихъ синяя.
358. *Chrysomela polita* L. Въ огородѣ въ Сѣкиринѣ.
359. *Phytodecta viminalis* L. На хлѣбныхъ поляхъ послѣ уборки хлѣба.
 „ „ var. *10-punctata* L. Тамъ же.
360. *Phytodecta 5-punctata* F. var. *unicolor* Ws. Пойманъ въ лѣсу на травянистыхъ растеніяхъ.
- *361. *Phytodecta pallida* L. Тамъ же.
362. *Phyllodecta vittelinae* L. Въ Сѣкиринѣ на лугу передъ бесѣдкою.

- *363. *Phyllodecta atrovirens* Cornel. Въ дубовыхъ лѣсахъ на травянистыхъ растеніяхъ.
- 364. *Hydrotassa marginella* L. Тамъ же.
- 365. *Phaedon armoraciae* L. Въ огородѣ въ Сѣкиринѣ.
- 366. *Melasoma aenea* L. На листьяхъ ивы.
- 367. *Melasoma tremulae* F. На листьяхъ осины.
- 368. *Agelastica alni* L. На листьяхъ ольхи.
- 369. *Phyllobrotica quandrimaculata* L. Въ лѣсу на кустарникахъ.
- 370. *Luperus flavipes* L. Пойманъ во время кошенія въ лѣсу.
- 371. *Lochmaea carpea* L. Тамъ же.
- 372. *Galerucella viburni* Payk. Пойманъ въ Ботаническомъ саду на калинѣ.
- 373. *Galerucella nymphaea* L. На листьяхъ нимфейныхъ.
- 374. *Galerucella lineola* F. Тамъ же.
- 375. *Galerucella tenella* L. Въ старомъ лиственномъ лѣсу.
- 376. *Galeruca tanacetii* L. Въ отцвѣтшихъ головкахъ *Tanacetum vulgare*.
- 377. *Crepidodera ferruginea* Scop. На травянистыхъ растеніяхъ въ лиственномъ лѣсу.
- 378. *Chalcoides nitidula* L. Тамъ же.
- 379. *Chalcoides helxines* L. Тамъ же.
- *380. *Psylliodes chalcotera* Illig. На сорной растительности въ огородѣ.
- 381. *Haltica oleracea* L. Тамъ же.
- 382. *Batophila rubi* Payk. Въ старомъ лиственномъ лѣсу.
- 383. *Phyllotreta flexuosa* Illig. Тамъ же.
- 384. *Phyllotreta vittula* Redtb. Тамъ же.
- *385. *Longitarsus brunneus* Duft. Тамъ же.
- *386. *Longitarsus suturalis* Marsch. На скошенномъ лугу.
- 387. *Longitarsus atricillus* L. Тамъ же.
- *388. *Longitarsus lycopi* Foudr. Тамъ же.
- *389. *Longitarsus rubiginosus* Foudr. Тамъ же.
- 390. *Cassida viridis* L. На травянистыхъ растеніяхъ въ лѣсахъ.
- 391. *Cassida murraea* L. На сорныхъ растеніяхъ въ огородѣ.
- *392. *Cassida sareptana*. Найденъ графиней М. С. Гудовичъ въ лѣсу.
- 393. *Cassida rubiginosa* Müll. Въ травѣ на берегу рѣки.

394. *Cassida vibex* L. Этотъ видъ самый обыкновенный изъ нашихъ *Cassida*, встрѣчается на сорной растительности.
395. *Cassida chloris* Suffr. На травянистыхъ растеніяхъ въ лѣсу.
396. *Cassida nebulosa* L. На листьяхъ лебеды.
397. *Cassida pannonica* Suffr. Въ старомъ дубовомъ лѣсу на травѣ.

XL. Coccinelidae.—Божьи коровки.

398. *Hippodamia tredicimpunctata* L. На листьяхъ картофеля.
399. *Hippodamia 7-maculata* Deg. На сорной растительности въ огородѣ.
400. *Anisosticta 19-punctata* L. Тамъ же.
- *401. *Adalia bothnica* Payk. Среди посѣва овса на сорныхъ травахъ.
402. *Coccinella 7-punctata* L. Часто на травянистыхъ растеніяхъ въ огородѣ и питомникѣ.
403. *Coccinella 5-punctata* L. Тамъ же.
404. *Coccinella hieroglyphica* L. Въ огородѣ на сорныхъ растеніяхъ.
405. *Coccinella decempunctata* L. Тамъ же.
406. *Harmonia 14-pustulata* L. Тамъ же.
407. *Mysia oblongopunctata* L. Найденъ одинъ только экземпляръ въ питомникѣ.
408. *Anatis ocellata* L. Въ паркѣ на дорожкѣ.
 " " " *var. hebraca* L. На травѣ въ дубовомъ лѣсу.
409. *Halysia sedecimguttata* L. Въ питомникѣ на сорныхъ растеніяхъ.
- *410. *Halysia 12-guttata* Poda. Одинъ экземпляръ въ саду на цвѣтахъ.
411. *Halysia decemguttata* L. На сорныхъ растеніяхъ въ огородѣ.
412. *Halysia 14-guttata* L. Тамъ же.
413. *Halysia 22-punctata* L. Часто тамъ же.

414. *Halysia 14-punctata* L. Часто, тамъ же.
" " *var. fimbriata* Suet. Тамъ же.
" " *var. tetragonata* Laich. Тамъ же, но
чаще, чѣмъ другія разновидности.
415. *Chilocorus similis* Rossi. Найденъ одинъ экземпляръ въ
фруктовомъ саду.
416. *Scymnus Redtenbacheri* Muls. Найденъ въ оврагѣ въ тѣ-
нистомъ лѣсу.
-