

Уложенными въ сухой мохъ ихъ можно разсыпать по почтѣ по всей Европѣ въ живомъ видѣ. Я самъ получилъ изъ Алжира *Helix constantinae* зимою живыми. Прѣноводныхъ улитокъ можно тоже сохранять живыми въ теченіе нѣсколькихъ дней въ сосудахъ съ мокрыми растеніями.

Весьма отрадно, что въ Москвѣ обратили серьезное вниманіе на изученіе фауны моллюсковъ, изученіемъ которыхъ большинство нашихъ ученыхъ пренебрегало. Извѣстный нашъ зоологъ А. фонъ-Миддендорфъ высказалъ это въ 1848 году (*Bull. de la Soc. des Nat. d. Moscou*, XXI pag. 34), повторилъ это д-ръ В. Дыбовскій въ 1883 году (*Malakozool. Bl. N. F. VI* B. pag. 83) и то же самое можно сказать и въ настоящее время, такъ какъ о фаунѣ весьма многихъ губерній Европейской Россіи ничего неизвѣстно, а между тѣмъ изученіе фауны моллюсковъ, животныхъ мало подвиж-

ныхъ и почти прикованныхъ къ мѣсту обитанія, должно играть важную роль въ зоогеографіи, изучающей образованіе фауны нашей земли. Это пренебреженіе тѣмъ болѣе печально, что наша фауна несомнѣнно сильно измѣнилась, потому что съ вырубкою лѣсовъ и съ развитіемъ культуры почвы слизняки вымираютъ *).

*) Подмосковная вновь создаваемая дачная мѣстности могла бы служить превосходнымъ полемъ для наблюдений надъ измѣненіями въ фаунѣ моллюсковъ въ зависимости отъ растительности и осушки мѣстности. Недавно проведенный новый линіи желѣзныхъ дорогъ, врѣзавшіяся мѣстами въ мало населенные и глухія мѣста нашей губерніи, даютъ весьма удобные условія для подобныхъ наблюдений. Было бы жаль, если бы столь благопріятная обстановка для изслѣдованія одного изъ весьма интересныхъ біологическихъ вопросовъ (конечно, не по отношенію къ однѣмъ только моллюскамъ) не была использована членами Комиссіи.

Прил. ред.

Екатеринодаръ. Декабрь 1903 года.

С о | е о р т е г а.

(Составилъ А. П. Золотаревъ).

Большой объемъ настоящаго списка несомнѣнно имѣеть одно изъ своихъ причинъ исправленіе ошибокъ въ опредѣленіяхъ, допущенныхъ у К. Линдемана въ его сочиненіи „Обзоръ географического распространѣнія жуковъ въ Российской Имперіи. Часть I. С.-Пб. 1871 г. (и въ „*Primitiae Faunae Mosquensis*“ 1892 г.) и въ предыдущихъ „Addenda“; благодаря этому многие виды, даже болѣе или менѣе обыкновенные въ Московской губерніи, указываются здѣсь впервые, хотя многие изъ нихъ навѣрно были найдены и раньше, но были показаны въ прежнихъ спискахъ подъ другими, неправильными, названіями.

При составленіи этого списка особое вниманіе было обращено на правильность определенія, и въ этомъ отношеніи Комиссія многимъ обязана Александру Ивановичу Яковлеву, который взялъ на себя трудъ определенія большого количества жуковъ и побѣрки тѣхъ определеній Эдм. Рейттера (въ Австріи) и моихъ, въ правильности которыхъ я почему-либо сомнѣвался. Съ той же цѣлью послѣ видовыхъ названій указаны имена лицъ, производившихъ определеніе, — посредствомъ начальныхъ ихъ буквъ, заключенныхъ въ прямоугольные скобки. Въ прежнихъ спискахъ этихъ важныхъ указаній не было; чтобы устранить хотя отчасти этотъ пробѣлъ, я привожу ниже подобная указанія и для предыдущаго списка дополненій къ Московской фаунѣ (1902 года), который былъ составленъ мною. („Дневникъ Зоол. Отд.“ Т. III, № 4).

Большинство указанныхъ въ спискѣ *Coleoptera* найдены: 1) мною (— эти жуки находятся въ собственной моей коллекціи), 2) Н. А. Молосовымъ (— коллекція Михайловского музея гр. Е. П. Шереметевой) и

3) Ф. С. Щербаковымъ (— сборы его въ весеннихъ рѣчныхъ наносахъ Оки въ Серпуховскомъ уѣздѣ въ 1902 году*), переданные имъ въ коллекцію Фаунистической Комиссіи). Фамиліи названныхъ лицъ — Н. А. Молосова, А. П. Золотарева и Ф. С. Щербакова указываются мною сокращено, безъ инициаловъ имени; равнымъ образомъ сокращено и слово „Михайловское“.

Сокращенія:

[Р.]	означаетъ: опредѣлялъ Эдм. Рейттеръ.
[А. Я.]	” ” А. И. в. Яковлевъ.
[З.]	” ” А. П. Золотаревъ.

С а г а в і д а е.

1. *Calosoma inquisitor* L. [Р.] — Москов. у., Останкино 28.V.02, Б. К. Гиндце ♂, Кусково, ♀, 1902 г.; Подольск. у., Михайловское, 1902 г. начало июня, 2 экз. виѣсть въ лѣсу на дубу. (А. Молосовъ). Колом. у., Стар. Кашира 28.V.02, ♀, (В. Г. Дуроровъ)**).
2. *Carabus aurolimbatus* Dej. Всѣ экземпляры, считающиеся за *Carabus violaceus* L., найденные въ Московской губ., оказались, по определенію А. П. Семенова, *C. aurolimbatus* Dej.: Моск. у., Каргашино VII. 96 (К. А. Греве); Звенигор. у. (П. П.

*) Подробный давнія относительно времени, мѣста и условій нахожденія видовъ, которые отмѣчены въ этомъ спискѣ для краткости датой „Серп. у., наносы Оки (Щербаковъ)“, см. ниже въ статьѣ Ф. С. Щербакова „Объ изслѣдованіяхъ окскаго напоса въ Серпуховскомъ уѣздѣ Московской губерніи“. Ред.

**) Экземпляры изъ Михайловского определены Рейттеромъ, а остальные А. П. Семеновымъ.

- Мельгуновъ); Можайск. у., Трепарево (Б. А. Федченко) 1883 г. — 1 экз., показанный въ „Primitiae“ ошибочно подъ названіемъ *C. marginalis* F.; Рузскій у., Мытищи 2.VI.98, 13.VI.02 (Ю. Н. Зографъ), Глубокое оз. VII— $\frac{1}{2}$ VIII.01 (Н. В. Воронковъ); Дмитров. у., Николопѣшношкій монастырь. VIII. 97; Коломна, 1882 г., (К. А. Грѣве)*).
3. *Nebria brevicollis* F. [3.] — Колом. у., Стар. Кашира 1 экз. (К. А. Грѣве).
 4. *Dyschirius obscurus* Gyll. [А. Я.] — Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
 5. *Bracteon (Bembidion) argenteolum* Ahr., var. *azureum* Gebl. [3.] Колом. у., Стар. Кашира 26.V.02. (Г. А. Кожевниковъ).
 6. *Bembidion rupestre* L. (*bruxellense* Wesm.) [3.; P.] — Дмитр. у., Рамене 2.VI.02, обыкнов. (Золотаревъ); Подол. у., Михайловское (Мосоловъ); Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
 7. *B. dentellum* Thunb. [А. Я.] — Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
 8. *B. Stephensi* Crot. [P.; А. Я.] — Моск. у., Сходня (Золотаревъ); Подол. у., Михайловское (Мосоловъ).
 9. *B. Mannerheimi* Sahlb. [P.] — Моск. у., Сходня; Дмитр. у., Рамене (Золотаревъ).
 10. *Tachys bistratus* Duft., v. *gregarius* Chaud. [P.] Студенецъ, окр. Москвы, 1 экз. IV.02 (Золотаревъ).
 11. *Lasiotrechus discus* F. [3.] — Моск. у., Сходня, 1 экз. 23.VI.03. (И. С. Щукинъ).
 12. *Platynus marginatus* L. [3.] — Дорогомилов. кладб., окр. Москвы, 1 экз. (Золотаревъ), Москв. у.,

*) Въ своей замѣткѣ о *Carabus (Megalodontus) aurolimbatus* Dej. („Русское Энтомологическое Обозрѣніе“ Т. IV, № 2—3) А. П. Семеновъ пишетъ: „Всѣ экземпляры г. Грѣве совершенно нетипичны, приближаются къ основной формѣ *C. violaceus* и нуждаются поэтому въ подтвержденіи мѣстонахожденія и выясненія условій обитанія“. Кроме того, въ той же замѣткѣ названіе одного изъ мѣстонахожденій „Каргашино“ снабжено знакомъ вопроса, что даетъ поводъ усомниться въ точности даты К. А. Грѣве. Между тѣмъ, Каргашино — деревня Московского уѣзда, недалеко отъ ст. „Тарасовка“ Моск.-Ярославской ж. д., где въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ собирали жуковъ К. А. Грѣве, этикетки которого всегда точны. Когда появилась вышеизложенная замѣтка, я попросилъ К. А. Грѣве дать точныхъ свѣдѣнія о *Carabus* изъ Каргашина, о которомъ идеть рѣчь, и онъ сообщилъ мнѣ, что нашелъ этого жука въ землѣ, ранней весной, когдакопалъ грядку для цветовъ около крыльца балкона своей дачи, находившейся въ довольно тѣнистомъ саду. Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ дачи начинался сосново-еловый лѣсъ. Почва глинистая. — Весьма жаль, что А. П. Семеновъ не обратился ко мнѣ за справками прежде чѣмъ печатать свою замѣтку, въ которой безспорно придалъ оттенокъ сомнѣнія несомнѣннымъ даннымъ. Я позволяю себѣ обратиться ко всѣмъ специалистамъ, которые будутъ обрабатывать коллекціи Комиссіи для изслѣдованія фауны Московской губерніи, съ покорнѣйшей просьбой обращаться ко мнѣ, или непосредственно къ собирателю, во всѣхъ случаяхъ, когда возникаютъ какіе либо вопросы или сомнѣнія относительно мѣста, времени и условій нахожденія.

Прил. редактора.

- Перерва 6.V.94; Клинск. у., с. Новое 29.V.97. (Г. А. Кожевниковъ).
13. *Pl. gracilis* Gyll. [А. Я.] — Дмитр. у., Ник.-Пѣшиш. монастырь 3.VI.02 (Золотаревъ).
 14. *Pl. ericeti* Pz. [3.] — Москв. у., Сходня; Серпух. у., Починки 30.VI.03 (Золотаревъ).
 15. *Pl. livens* Gyll. [А. Я.] Серп. у., нанось Оки, 1 экз. (Щербаковъ).
 16. *Pl. micans* Nic. [А. Я.] — Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
 17. *Olisthopus rotundatus* Payk. [P.] — Под. у., Михайл., 1 экз. (Мосоловъ).
 18. *Poecilus coeruleascens* L. [А. Я.] — Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
 19. *Amara nitida* Sturm. [А. Я.] — Москв. у., Сходня (Золотаревъ); Под. у., Михайл. (Мосоловъ).
 20. *A. spreta* Dej. [А. Я.] — Окр. Москвы (Золотаревъ), Моск. у., с. Островъ, открытый берегъ Москвы рѣки 3.V.04; Под. у., Михайл., листв. лѣсъ 23.V.04 (Мосоловъ); Серпух. у., нанось Оки (Щербаковъ).
 21. *A. communis* Panz. [А. Я.] — Моск. у., Волынское (Золотаревъ).
 22. *A. tibialis* Payk. [А. Я.] — Клинск. у., Боблово (Д. Смирновъ); Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
 23. *A. municipalis* Duft. [А. Я.] — Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
 24. *A. bifrons* Gyll. [А. Я.] — Окр. Москвы, Студенецъ (Золотаревъ).
 25. *A. curta* Dej. [А. Я.] — Окр. Москвы (Золотаревъ).
 26. *Harpalus latus* L. [P.; А. Я.] — Под. у., Михайл., 1 экз. (Мосоловъ).
 27. *H. anxius* Duft. [А. Я.] — Серпух. у., берегъ Оки (Щербаковъ).
 28. *H. luteicornis* Duft. [P.] — Студенецъ, окр. Москвы (Золотаревъ); Подол. у., Михайл., 2 экз. (Мосоловъ).
 29. *Anisodactylus binotatus* F. [P.] — Подол. у., Михайл. 1902. 1 экз. (Мосоловъ).
 30. *Dichirotrichus rufithorax* Sahlb. [3.; P.] — Студенецъ, окр. Москвы (А. П. Золотаревъ).
 31. *Tachycellus placidus* Gyll. [P.; 3.] — Моск. у., Петр.-Разумовское, 1 экз., Сходня 1 экз. (Золотаревъ).
 32. *Stenolophus mixtus* Hrbst. [А. Я.] — Студенецъ, окр. Москвы, обыкнов. (Золотаревъ).
 33. *Ascalaphus consputus* Duft. [P.] — Студенецъ, окр. Москвы (Золотаревъ).
 34. *Ac. exiguis* Dej. [P.; А. Я.] — Москв. у., Раево (Золотаревъ).
 35. *Badister unipustulatus* Bon. [А. Я.] — Моск. у., (Золотаревъ); Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).

36. *Bad. peltatus* Panz. [А. Я.]—Серп. у., нанося Оки, 1 экз. (Щербаковъ).
37. *Chlaenius chlorocephalus* Hoffm. [А. Я.]—Серпух. у., нанося Оки (Щербаковъ).
38. *Dromius meridionalis* Dej. [Р.; А. Я.]—Подол. у., Михайл. 1 экз. (Мосоловъ).

Dytiscidae.

- [Всѣ опредѣлены А. И. Яковлевымъ].
39. *Haliphus fulvus* F.—Воробьевы горы, окр. Москвы (К. А. Сатунинъ).
40. *Coelambus Macklini* Gyll.—Моск. у., Петр.-Разумовское (М. М. Золотаревъ).
41. *Coelambus polonicus* Aubé.—Серпухов. у.: окр. Серпухова, 4. V. (Щербаковъ), Лужки-Зиброво 4. V. (Н. В. Воронковъ), 21. V. (Г. А. Кожевниковъ), Бѣлопесоцкая 25. V. 02 (Г. А. Кожевниковъ). Всѣ экземпляры нашей коллекціи, по сообщенію А. И. Яковлева, самцы. Самки, по его словамъ, очень рѣдки и отличаются матовой поверхностью тѣла.
42. *Coclambus impresso punctatus* Schall.—Московск. у.: г. Москва 14. VI., 31. VIII (В. Г. Дуроў). окр. Москвы (К. А. Сатунинъ), Косино 18. IV, Переяра 10. V. 01 (Кожевниковъ), Волынское (Золотаревъ); Можайск. у., Трепарево (Б. А. Федченко); Рузск. у., Глубокое оз. (Н. В. Воронковъ); Клинск. у., Боблово (Д. Смирновъ); Серпух. у., Бѣлопесоцкая 6. V., нанося Оки IV. 02 (Щербаковъ).
— *Varg. lineellus* Gyll.—Можайск. у., Трепарево (Б. А. Федченко). Рузск. у., Глубокое оз. (Н. В. Воронковъ).
43. *Bidessus unistriatus* Illig.—Рузск. у., Мытищи, 18. IV (Ю. Н. Зографъ).
44. *Hydroporus rufipes* Dett.—Рузск. у.: Глубокое оз. 5. VI. (Н. В. Воронковъ), Мытищи 18. V (Ю. Н. Зографъ).
45. *H. fuscipennis* Schaum.—Рузск. у., Мытищи 18. IV (Ю. Н. Зографъ); Подол. у., Михайл. (Мосоловъ); Серп. у., нанося Оки (Щербаковъ).
46. *H. vittulus* Aubé.—Серпух. у., нанося Оки (Щербаковъ).
— *Hydroporus* sp.? [А. Я.]—Рузск. у., Глубокое оз. (Воронковъ).
47. *Laccophilus obscurus* Panz.—Моск. у.: окр. Москвы (К. А. Сатунинъ), Лосинный остр. 13. V., Химки, 5. V., Царицыно 10. V., Переяра 10. V. (Кожевниковъ); Рузск. у., Глуб. оз. (Воронковъ); Дмитр. у., Николо-Пѣшнош. монаст. VIII (Кожевниковъ); Серпух. у., Бѣлопесоцкая (Кожевниковъ).
48. *Agabus nigroaeneus* Eg.—Моск. у.: г. Москва (В. Г. Дуроў), Вороб. горы (К. А. Сатунинъ), Волынское (Золотаревъ), Измайлово (Кожевниковъ); Дмитров. у., Хотьково (Сату-

- нина); Серпух. у.: Лужки 4. V., (Воронковъ), Бѣлопесоцкая 6. V. (Щербаковъ).
49. *A. undicularis* Thoms.—Моск. у.: Воробьевы горы 2. IV. (Воронковъ), Студенецъ (П. И. Рышковъ), Волынское (Золотаревъ), Химки 5. V. (Кожевниковъ).
50. *A. neglectus* Er.—Серпух. у.: Лужки 4. V. Воронковъ), Бѣлопесоцкая 6. V. (Щербаковъ).
51. *Plybius obscurus* March.—Моск. у., Вороб. горы.
52. *I. acnescens* Thoms.—Моск. у.: Кусково 3. VIII, Тарасовка 2. VI. (В. Г. Дуроў); Дмитровск. у., Хотьково (Сатунинъ).
53. *Rantus notatus* var. *virgulatus* Im.—Моск. у.: г. Москва 15. VI., 31. VIII. (В. Г. Дуроў), 2. VIII (О. Н. Варламова), Петр.-Разумовское I. VII. (М. М. Золотаревъ), Химки 5. V. (Кожевниковъ), Косино 2. V. (Варламова); Руз. у., Глубокое оз. 31. VI. (Воронковъ, Гиндце).

Gyrinidae.

54. *Oreoctochilus villosus* F. [B.]—Моск. у., Сходня 14. 7. 04 (И. С. Щукинъ).

Hydrophilidae.

55. *Philydrus testaceus* F. [А. Я.]—Моск. у., Воробьевы горы 1880 г. (К. А. Сатунинъ, 19. IV. 01. (Н. В. Воронковъ), Студенецъ 2. IV. 02, 5 экз. (П. И. Рышковъ), Волынское, Раево (Золотаревъ), Переяра 10. V. 01 (С. Г. Кузинъ), Рузск. у., Глубок. оз. (Воронковъ), Серпух. у., оз. Долгое 4. V. 02 и нанося Оки IV. 02 (Щербаковъ).
56. *Laccobius nigriceps* Thoms. [А. Я.]—Серп. у., нанося Оки (Щербаковъ).
57. *L. bipunctatus* F. [А. Я.]—Моск. у., Вороб. горы (1880, К. А. Сатунинъ), Коломенское 10. V. 01. (Воронковъ), Косино 28. IV. 02 (Ю. Н. Зографъ); Дмитр. у., Николо-Пѣшнош. монаст. VIII. 97. (Кожевниковъ).
58. *Limniobius truncatellus* Thunb. [А. Я.]—Студенецъ, окр. Москвы (Золотаревъ), Серп. у., нанося Оки (Щербаковъ).
59. *L. nitidus* [А. Я.]—Серп. у., нанося Оки (Щербаковъ).
60. *Chaetarthria seminulum* Payk. [Р.; А. Я.]—Вороб. горы, окр. Москвы (Золотаревъ); Серпух. у., нанося Оки (Щербаковъ).
61. *Cercyon minutus* F. [А. Я.]—Студенецъ, окр. Моск. (Золотаревъ).
61. *C. flavipes* F. [А. Я.]—Моск. у., Волынское (Золотаревъ), Серп. у., Лужки 4. V. 02. (Ю. Н. Зографъ).
63. *Helophorus tuberculatus* Gyll. [А. Я.]—Московск. у., Студенецъ, Сходня (Золотаревъ).
64. *H. aqualis* Thoms. [А. Я.]—Москва, садъ Богад. Георгия (В. Г. Дуроў), Моск. у., Измайлово,

- Волынское (Золотаревъ), Рузск. у., Глубок. оз. 24. VI; Серпух. у., нанось Оки (Щербаковъ).
65. *H. strigifrons* Thoms. [А. Я.]—Моск. у., Измайлово, 1 экз. (Золотаревъ).
66. *H. laticollis* Thoms [А. Я.]—Моск. у., Волынское, 1 экз. (Золотаревъ).
67. *Hydrochus elongatus* Schall. [Р.; А. Я.]—Моск. у., Волынское (Золотаревъ); Подольск. у., Михайловск. (Мосоловъ).
68. *H. kirgisicus* Motsch. [А. Я.]—Моск. у., Волынское, 1 экз. (Золотаревъ).
- Heteroceridae.**
69. *Heterocerus fusculus* Kiesw. [А. Я.]—Серпухов. у., нанось Оки (Щербаковъ).
- Staphylinidae.**
70. *Oxyroda ruficornis* Gyll., var. *spectabilis* Märk. [А. Я.]—Подол. у., Михайлов., 1 экз. (Мосоловъ).
71. *Bolitochara obliqua* Er. [Р.]—Подол. у., Михайл., 1 экз. (Мосоловъ).
72. *Aleochara sanguinea* L. [Р.]—Подол. у., Михайл., 3 экз. на грибахъ 23. VII. 04.
73. *Myrmedonia limbata* Payk. [З.]—Моск. у., обыкн.: Волынское, Раево и др. (Золотаревъ); Подольск. у., Михайлов., 2 экз. (Мосоловъ); Серп. у., нанось Оки [А. Я.] (Щербаковъ).
74. *Myr. humeralis* Grav. [З.]—Вороб. горы, ок. Моск. (Золотаревъ).
75. *Myr. funesta* Grav. [З.]—Москов. у., Волынское, рѣдк. (Золотаревъ).
76. *Oligota pusillima* Grav. [А. Я.]—Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
77. *Gyrophaena pulchella* Heer. [Р.; А. Я.]—Моск. у., Волынское (Золотаревъ); Под. у., Михайлов., 2 экз. на грибахъ 8. VI. 04 (Мосоловъ).
78. *Hygronoma dimidiata* Grav. [А. Я.]—Серпух. у., нанось Оки (Щербаковъ).
79. *Tachinus fimetarius* Grav. [Р.; З.]—Моск. у., обыкн. (Золотаревъ); Под. у., Михайл., 1 экз. (Мосоловъ).
80. *T. laticollis* Grav. [Р.; А. Я.]—Подол. у., Михайл., 27. IV. 04, сокъ березы, 1 экз. (Мосоловъ).
81. *Megacronus striatus* Ol. [Р.]—Москов. у., 1 экз. (Золотаревъ); Под. у., Михайл. 12. VII. 04, сокъ дуба, 1 экз. (Мосоловъ).
82. *Bryoporus rufus* Er. [А. Я.]—Моск. у., Волынское (Золотаревъ).
83. *Bolitobius pulchellus* Mannh. [Р.; З.]—Подол. у., 5 экз. на грибахъ, 8. VII. 04 (Мосоловъ).
84. *Heterothops dissimilis* Grav. [А. Я.]—Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
85. *Velleius dilatatus* F. [Р.]—Подольск. у., Суханово, 1 экз. (А. П. Дацкевичъ).
86. *Quedius brevis* Er. [А. Я.]—Моск. у., Волынское (Золотаревъ).
87. *Philonthus quisquiliarius* Gyll. [А. Я.]—Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
88. *Ph. nitidulus* Grav. [А. Я.]—Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
89. *Ph. decorus* Grav. [Р.; А. Я.]—окр. Москвы, обыкн. (Золотаревъ), Подольск. у., Михайлов. (Н. А. Мосоловъ).
90. *Ph. cruentatus* Gmel. (*bipustulatus* Pz.) [А. Я.]—Моск. у., Раево (Золотаревъ); Подольск. у., Михайлов., 2 экз. (Мосоловъ).
91. *Ph. tenuis* F. [Р.; А. Я.]—Подольск. у., Михайлов., 1 экз. (Мосоловъ); Серп. у., нанось Оки, 3 экз. (Щербаковъ).
92. *Staphylinus fulvipes* Scop. [А. Я.; Р.]—Моск. у., Лосин. Остр. VIII. 80, 1 экз., Раево V. 02, 1 экз. (Золотаревъ).
93. *Lathrobium geminum* Kr. [А. Я.]—Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
94. *Lathr. longulum* Grav. [А. Я.]—Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
95. *Lathr. fulvipenne* Grav. [А. Я.; Р.]—Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ); Подольск. у., Михайлов., 2 экз. (Мосоловъ).
96. *Leptacinus batychrus* Gyll. [Р.; А. Я.]—Подольск. у., Михайлов., 2 экз. (Мосоловъ); Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
97. *Xantholinus linearis* Ol. [А. Я.]—Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
98. *Stilicus angustatus* Fourc. (*fragilis* Gr.) [З.]—Моск. у., Сходня V., обыкн. (Золотаревъ, И. С. Щукинъ).
99. *Stil. similis* Er. [А. Я.]—Серпух. у., нанось Оки (Щербаковъ).
100. *Stenus bimaculatus* Gyll. [А. Я.]—Моск. у. (Золотаревъ); Серпух. у., нанось Оки, обыкнов. (Щербаковъ).
101. *St. nanus* Steph. [А. Я.]—Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
102. *Bledius tricornis* Herbst. [А. Я.]—Студенецъ, окр. Москвы, 1 мертв. экз. IV. 02 (Золотаревъ).
103. *Bl. denticollis* Fauv. [А. Я.]—Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
104. *Bl. erraticus* Er. [З.; А. Я.]—Студенецъ, окр. Москвы IV. 04 (Золотаревъ).
105. *Platystethus alutaceus* Thoms. (*cornutus* Gr.) [З.; Р.]—Моск. у., Сходня (Золотаревъ); Подольск. у., Михайлов., 1 экз. (Мосоловъ).
106. *Pl. laevis* Kies. [З.; Р.]—Студенецъ, окр. Москвы (Золотаревъ).
107. *Pl. nitens* Sahlb. [А. Я.]—Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).
108. *Coprophilus striatulus* F. [Р.]—Подольск. у., Михайлов., 1 экз. (Мосоловъ).
109. *Olophrum consimile* Gyll. [А. Я.]—Серп. у., нанось Оки (Щербаковъ).

110. *Megarthrus sinuatocollis* Lac. [P.; 3.] — Вор. горы, окр. Москвы IX. 04 (Золотаревъ); Подольскаго у., Михайлов., 12. VII. 04, сокъ дуба, вмѣстѣ съ *Megacronus striatus* Ol. [P.] (Мосолов.).

111. *Meg. hemipterus* Ill. [3.] — Моск. у., Останкино 2 экз. VII. 03 (Золотаревъ).

Pselaphidae.

112. *Bibloporus bicolor* Denny [3.; A. Я.] — Моск. у., Останкино 4. VII. 02 (Золотаревъ).
113. *Bythinus distinctus* Chaud. [P.; A. Я.] — Вор. горы, окр. Москвы (Золотаревъ).
114. *Bryaxis haematica* Reichb. [A. Я.] — Серп. у., на носъ Оки (Щербаковъ).

Scydmaenidae.

115. *Euthia scydmaenoides* Steph. [P.; A. Я.] — Вор. горы, окр. Москвы (Золотаревъ).

Silphidae.

116. *Choleva spinipennis* Rtt. [P.] — Моск. у., Раево, 1 экз. IV. 02 (Золотаревъ).
117. *Colon brunneum* Latr. [A. Я.] — Серп. у., Воскресенки VI. 03 (Золотаревъ).
118. *Col. appendiculatum* Sahlb. [A. Я.] — Серп. у., Лужки 30. VI. 03 (Кожевниковъ).
119. *Necrophorus sepultor* Charp. [3.] — Моск. у., Люберцы, 1 экз. (К. А. Греке).
120. *Pteroloma Forsstroemi* Gyll. [3.] — Моск. у., Сходня 1 экз. на берегу рѣчки подъ бревномъ, 1903 г. (И. С. Щукинъ).

Anisotomidae.

121. *Colenis immunda* Sturm. [P.] — Моск. у., Петр.-Разум. 1 экз., Сходня 1 экз. (Золотаревъ).
122. *Anisotoma castanea* Herbst. [P.; A. Я.] — Моск. у., Петр.-Разум. (Золотаревъ); Серп. у., Игумново 29. VI. 02 (Золотаревъ).
123. *Amphicyllis globus* F., var. *ferruginea* St. [P.; A. Я.] — Моск. у., Лосин. Островъ (Золотаревъ).

Sphaeridae.

124. *Sphaerius acaroides* Waltl. [P.] — Студенецъ, окр. Москвы (Золотаревъ).

Corylophidae.

125. *Parmulus pusillus* Gyll. [P.] — Моск. у., Сходня VI. 02, 3 экз. (Золотаревъ).

Lathridiidae.

126. *Lathridius Bergrothi* Rtt. [P.] — Моск. у., Кунцево (Золотаревъ).

Nitidulidae.

127. *Epuraea obsoleta* F. [3.; P.] — Моск. у., повсюду обыкнов. (Золотаревъ, И. С. Щукинъ и др.); Подольск. у., Михайлов., 26. IV. 04, сокъ березы, 4 экз. (Мосоловъ).
128. *Ep. melina* Er. [P.] — Подольск. у., Михайлов., 1 экз. (Мосоловъ), Подольск. у. (колл. Комиссии).

129. *Ep. terminalis* Mannh. [P.] — Подольск. у., Михайлов. 1 экз. (Мосоловъ).

130. *Ep. rugosa* Gyll. [P.; 3.] — Моск. у., довол. обыкн. (Золотаревъ); Подольск. у. (Мосоловъ).

131. *Ep. neglecta* Heer. [P.; 3.] — окр. Москвы, Сходня (Золотаревъ).

132. *Ep. deleta* Er. [P.] — окр. Москвы. Серп. у. (Золотаревъ); Подольск. у., Михайлов. (Мосоловъ).

133. *Ep. laeviuscula* Gyll. [A. Я.] („species rarissima“, по замѣчанію А. И. Яковлева), — Моск. у., Сходня, 1 экз. 1903 г. (Золотаревъ).

134. *Meligethes coracinus* Sturm. [P.; A. Я.] — Моск. у., Сходня, обыкн. (Золотаревъ), с. Островъ 3. V. 04, 1 экз. (Мосоловъ).

135. *Mel. viduatus* Sturm. [P.; A. Я.] — Подольск. у., Михайлов. (Мосоловъ).

136. *Mel. exilis* [P.] — Подольск. у., Михайлов. (Мосоловъ).

137. *Mel. coeruleovirens* [P.] — Подольск. у., Михайлов. 22. V. 04, на цвѣтахъ 1 экз. (Мосоловъ).

138. *Thalygra fervida* Oliv. [P.] — Моск. у., Волынское 1 экз. (Золотаревъ).

139. *Cylloides (Strongylus) ater* Herbst. [P.] — окр. Москвы, 1 экземпл. (П. П. Мельгуновъ), Останкино, Моск. у., 1 экз. 3. VII. 02 (Золотаревъ).

140. *Rhizophagus parvulus* Raik. [3.; A. Я.] — Моск. у., Сходня; Серп. у., Починки (Золотаревъ), Подольск. у., Михайлов. (Мосоловъ).

141. *Rh. perforatus* Er. [A. Я.] — Вор. горы, окр. Москвы (Золотаревъ).

Cucujidae.

142. *Hyliota planata* L. [3.] — Останкино, окр. Москвы, 1 экз. подъ корой дубового пня (А. П. Дацкевичъ); Дмитр. у., бл. Сергиевского посада, 1 экз. 15. V. 1900 (В. Г. Дурофф); Серп. у., Прилуки, ок. Оки 1 экз. 29. VI. 02 подъ корою старой сосны (Золотаревъ).

143. *Silvanus bidentatus* F. [3.] — Моск. у., Сходня, обыкн. (Золотаревъ).

Dermestidae.

144. *Attagenus pellio* L. [P.; 3.] — Подольск. у., Михайлов. 1 экз., 1902 г. (Мосоловъ); Коломна, 1 экз. 29. V. 83 (К. А. Греке).

Byrrhidae.

145. *Simplocaria semistriata* F. [3.; P.] — Моск. у., Студенецъ, Останкино, рѣдк. (Золотаревъ); Подольск. у., Михайлов. 28. VII. 04, въ лѣсу 1 экз. (Мосоловъ).

Scarabaeidae.

146. *Onthophagus taurus* Schreb. [3.] — Бронн. у., Малаховка и Томилино 21. V. 1900 много экз. (В. Г. Дурофф), 1 экз. бронзов. оттѣнка 14. V. 1901 (Кожевниковъ); Моск. у., Красково (сосѣдняя местность) 1 экз. 8. IX. 04 (Золотаревъ).

147. *Aphodius punctatosulcatus*, var. *tenebris* Ktt. [P.] — Дмитр. у., Раменье 3. VI. 03 (Золотаревъ).
 148. *Heptaulacus sus* Hrbst. [3.] — Серп. у., Починки, 1 экз. на лету 30. VI. 03 (Золотаревъ).
 149. *Oxytus sylvestris* Scop. [3.] — гор. Москва, Студенецъ, Дорогомиловск. кладбище, окр. Москвы, — подъ кустами сирени, обыкн. (Золотаревъ).
 150. *Psammodes sulcicollis* Ill. [3.] — Студенецъ, окр. Москвы, 1 экз. IV. 03 (Золотаревъ).
 151. *Lasiopsis (Rhizotrogus) canina* Zubk. [A. Я.; 3.] — Коломенск. у., близъ Старой Каширы 4. VI. 03, много экз. (Воронковъ); Серп. у., Прилуки (берегъ Оки) 1 мертвый экз. 29. VI. 02 (Золотаревъ).

Eucnemidae.

152. *Eucnemis capucina* Ahr. [P.] Колом. у., стар. Кашира (ок. Оки) 1 экз. VII. 95 (К. А. Грэве).
 153. *Throscus carinifrons* Bonv. [P.; A. Я.] — Моск. у., Сходня, 1 экз. VI. 03 (Золотаревъ).

Elateridae.

(Определены Н. Н. Ивановымъ.)

154. *Hypnoidus 4-pustulatus* Fbr.
 155. *H. (Negastrius) pulchellus* Lin. см. работу
 156. *Cardiophorus ascellus* Er. Н. Н. Иванова
 въ этомъ же
 157. *Adrastus pallens* Fbr. выпускъ, стр. 22.
 158. *Denticollis borealis* Payk.

Cantharidae.

159. *Cantharis pulicaria* F. [P.] — Подольск. у., Михайловское, 3 экз. (Мосоловъ).
 160. *C. obscura* L. — Клинск. у., Боблово (Д. Смирновъ).

Ptinidae.

161. *Ptinus (Bruchus) raptor* Sturm. [P.] — Моск. у., Сходня (Золотаревъ).

Anobiidae.

162. *Anobium (Byrrhus) brunneum* Thoms. (*Thomsoni* Kr.) [P.] — Под. у., Михайлов. (Мосоловъ).
 163. *Ernobius abietis* F. [P.; A. Я.] — Моск. у., Сходня, 1 экз. 12. VI. 03 (Золотаревъ).

Sphindidae.

164. *Aspidiphorus orbiculatus* Gyll. [P.] — Моск. у., Химки 1 экз. 3. V. 02 (Золотаревъ).

Ciidae.

165. *Cis striatulus* Mell. [A. Я.] — Подол. у., Михайлов. 3 экз. (Мосоловъ).
 166. *Rhopalodontus fronticornis* Pz. [P.; A. Я.] Подол. у., Михайлов. 1 экз. (Мосоловъ).

Tenebrionidae.

167. *Pedinus femoralis* L. [3.] — Серпух. у., Лужки 21. V. 91., Лужники — Соколов. пуст. 7. V. 02., Вѣлопесоцкая 6. V. 02 (Н. В. Воронковъ).
 168. *Uloma Perroudi* Muls. [3.] — Серп. у., по рр. Окъ и Лопаснѣ, въ сосновыхъ лѣсахъ, оч. обыкн. (Воронковъ, Зографъ, Золотаревъ, Ко-

жевниковъ и др.) — много экземпляровъ. Просомнѣнно этотъ же видъ былъ показанъ въ списѣ Линдемана и въ „Primitiae“ подъ именемъ *U. culinaris* L.].

Melandryidae.

169. *Orchesia Nadeshdae* Sem. [A. Я.] — Моск. у., Волынское 1 экз. 1881 г. (Золотаревъ). [Этого нового вида найдено всего 2 экз.; 1-й находится въ коллекціи А. И. Яковлева].
 170. *Abdera triguttata* Gyll. [3.] — Серпух. у., Прилуки на бер. Оки, 29. VI. 02 на стар. сочинѣ (Золотаревъ).
 171. *Nyridus quercinus* Quens. [P.] — Подол. у., Михайл. 1 экз., пойманный „кошенiemъ“ въ лѣсу 15. VI. 04 (Мосоловъ).

Mordellidae.

172. *Mordellistena micans* Germ. [P.] — Подол. у., Михайлов. 1 экз. (Мосоловъ).
 173. *Anaspis arctica* Zett. [P.; A. Я.] — Моск. у.: Волынское, Останкино (Золотаревъ). [Въ „Addenda“ 1902 года видъ этотъ показанъ былъ (№ 1813) подъ невѣрнымъ названіемъ *A. flava* L.].
 174. *A. (Silaria) brunneipes* Muls. [P.; 3.] — Москов. у., Останкино (Золотаревъ); Богослов. у., Хотьчи 2. VII. 01 много экз. (Кожевниковъ); Брон. у., Раменское VI. 03, обыкнов. (Золотаревъ).

Anthicidae.

175. *Euglenes rossicus* Sem. [A. Я.] — Гор. Москва 1 экз. ♀ (П. Золотаревъ).
 176. *Anthicus ater* Pz., Ill. [3.] — Моск. у., Петр.-Разумовское 1 экз. V. 02; Дмитр. у., Раменье 2. VI. 02 (Золотаревъ); Серпух. у., наносъ Оки (Щербаковъ).

Oedemeridae.

177. *Ditylus laevis* F. [3.] — Дмитр. у., Раменье 3 экз вмѣстѣ, въ центрѣ большого лѣса у дороги 3. VI. 02 (К. А. Грэве).
 178. *Oedemera croceicollis* Gyll., var. *sarmatica* Mor. [3.] — Моск. у., Леоново, (Нижегород. ж. д.) (Кожевниковъ); Рузск. у., Глубокое оз. нѣсколько экз. (Ю. Н. Зографъ, Б. К. Гиндце); Дмитров. у., ст. Икша 1902 г. (Золотаревъ); около Москвы — не найденъ.

Pythidae.

179. *Rabocerus (Salpingus) Gabrieli* Gehr. n. sp. [P.] — Подол. у., Михайловск. 1 экз. 1903 г. (Мосоловъ).

Curculionidae.

180. *Otiorrhynchus conspersus* Germ. [A. Я.], Серп. у., наносъ Оки (Щербаковъ).
 181. *Strophosomus curvipes* Thms. [A. Я.] — Подол. у., Михайлов. 1 экз. (Мосоловъ).
 182. *Sitona suturalis* Steph. [A. Я.] — Подол. у., Михайл. (Мосоловъ).

183. *S. inops* Sch. [A. Я.] — Серп. у., насыщ. Оки (Щербаковъ).
 184. *Cleonis nebulosus* L. [A. Я.] — Серп. у., Прилуки (ок. Оки) 1 экз. 29. VI. 02 (Золотаревъ).
 185. *Stolatus crinitus* Boh. [P.] — Москов. у., Кунцево (К. А. Арист.).
 186. *Gronops lunatus* F. [P.; A. Я.] — Подол. у., Михайл. 2 экз. 1904 г. (Мосоловъ).
 187. *Hylobius piceus* Bed., Deg. (*pineti* F.) [3.] — Богор. у., Аникино 1 экз. (С. С. Четвериковъ).
 188. *Baris dalmatinus* Bris. [A. Я.] — Серп. у., насыщ. Оки (Щербаковъ).
 189. *Sibinia pellucens* Scop. [P.; A. Я.] — Брон. у., Раменское VI. 03 (Золотаревъ); Серп. у., насыщ. Оки (Щербаковъ).
 190. *Gymnethron netum* Germ. [A. Я.] } Серп. у., насыщ.
 191. *Gymn. noctis* Herbst. [A. Я.] } Оки (Щербаковъ).
 192. *Tychius meliloti* Steph. [A. Я.] } ковъ).
 193. *Apion Pomona* F. [P.; A. Я.] — Моск. у., Волын. (Золотаревъ); Сходня (И. С. Щукинъ); Подол. у., Михайл. VIII. 03, кошениемъ 1 экз. (Мосоловъ).
 194. *A. simum* Germ. [A. Я.] — Моск. у., Сходня (Золотаревъ).
 195. *A. vernale* Paik. [A. Я.] — Студенецъ, ок. Москвы (Золотаревъ).
 196. *A. meliloti* Kirby [A. Я.] Подол. у., Михайл. (Мосоловъ).
 197. *Calandra granaria* L. [3.] — Моск. у., 2 экз., въ домѣ (Золотаревъ).

Scolytidae.

198. *Dryocoetes coryli* Perr. [P.; A. Я.] — Подол. у., Михайл. 22. III. 04, зимующій въ сухихъ вѣткахъ орѣшиника въ большомъ количествѣ (Мосоловъ).

Curculionidae.

199. *Astaeops pratensis* Laich. [3.] — Окр. Москвы, 1 экз. въ колл. Ф. Комиссіи; Дмитр. у., Раменъ 1 экз. 2. VI. 02 (Золотаревъ).
 200. *Cortodera femorata* F., и var. *flavipennis* Rtt. [P.; 3.] Моск. у., рѣд.: гор. Москва и Сокольники В. Г. Дуровъ), Лосин. Остр., 1 экз. (С. П. Золотаревъ), Сходня, 1 экз. (П. П. Золотаревъ).
 201. *Anoplodera sexguttata* F. [P.; 3.] — Подол. у., Михайловъ. 1 экз. VIII. 1903 г. на зонтичномъ растеніи (Мосоловъ).
 202. *Leptura variicornis* Dalm. [3.] — Моск. у., Сходня 1 небольш. ѣ 13. VII. 04. (Золотаревъ).
 203. *L. (Judolia) sex-maculata* L. (*trifasciata* F.) [3.] — Окр. Москвы, 1 экз. въ колл. Ф. Комиссіи; Моск. у., Сходня 1 экз. VI 02 (П. П. Золотаревъ); Дмитр. у., Николо-Пѣшнош. мон. 1 экз. 3. VI. 02 (А. П. Золотаревъ).

204. *Grammoptera ingrica* Baekm. sp. nova. (Ежегодникъ, Зоологич. Музея Имп. Академіи Наукъ". 1902 VII № 3). [3.] — Окрестн. Москвы *): 1 экз. въ колл. П. П. Мельгунова подъ невѣрнымъ названіемъ „*Gr. ustulata* Sch.“, Волынское 2 экз. 1881 г. (А. П. Золотаревъ), садъ богад. Герерь въ Москвѣ — 2 экз. типичныхъ 17. VI. 1900 и 4 экз. var. съ бол. свѣтлыми элитрами 17. VI. 00, 6. VI. 99 и 7. VI. 02 (В. Г. Дуровъ). Петр.-Разумовское 1 экз. 1902 г. (М. М. Золотаревъ).
 Я считаю несомнѣннымъ, что и у Линдемана, и въ „Primitiae Faunae Mosquensis“ 1892 г. подъ невѣрнымъ названіемъ *Gr. praeusta* F. (*ustulata* Schall.), былъ показанъ этотъ же видъ, такъ какъ и въ одной коллекціи изъ Московской губерніи настоящаго *Gr. ustulata* Schall. я не видѣлъ, да и у Линдемана этотъ послѣдній былъ показанъ только для Москвы и Кам.-Подольска).
 205. *Dilus fugax* Oliv. [3.] — Бронн. у., Малаховка 2 экз. 14. V. 01 (Кожевниковъ) и тамъ же 3 экз. 27. V. 01 (В. Г. Дуровъ).
 206. *Gracilia minuta* F. [3.] — Моск. у., Кунцево 1 экз. VI. 02 (К. А. Арист.).
 207. *Cyrtoclytus capra* Germ. [3.] — Серп. у., Починки 1 мелк. экз. (10 мм.), около смѣшанного лѣса южного характера на бер. р. Лопасни 30. VI. 02 (Золотаревъ).
 208. *Phytoclea affinis* Harr. [3.] — Рузск. у., Селезнево 2 экз. 25. VI. 02 (Ю. Н. Зографъ).

Chrysomelidae.

209. *Donacia spargani* Ahr. [P.; A. Я.] Рузск. у., Глубокое оз. 25. VII. 01 (Воронковъ) Подол. у., Осташево, берегъ р. Любучи 13. V. 03., 1 экз., Мосоловъ); Серпухов. у., Бѣлопесоцкая 25. VI. 02 (Кожевниковъ), — *Donacia antiqua* Kunze var. *nova mosquensis* Olsufjev — Рузск. у., Глубок. оз. 28. V. 01., 1 экз., (Воронковъ).
 210. *Cryptocerphalus frontalis* Marsh. [P.; A. Я.] — Подол. у., Михайл. 1 экз. (Мосоловъ).
 211. *Phaedon laevigatus* Duft [P.] — Вороб. горы, около Москвы 1 экз. (Золотаревъ).
 212. *Melasoma (Lina) 20-punctata* Scop. [3.] — Моск. у., Сходня, нѣск. экз. 9. V. 03 (И. С. Щукинъ). (Въ другихъ мѣстностяхъ не найдены).
 213. *Aphthona coerulea* Gyll. [A. Я.] — Серп. у., насыщ. Оки (Щербаковъ).
 214. *Psylliodes affinis* Paik. [A. Я.] — Серп. у., насыщ. Оки (Щербаковъ).

*) Вадъ этотъ давно уже найденъ здѣсь, и именно въ ближайшихъ окрестн. Москвы, рѣдокъ, но попадался неоднократно. По всему этому онъ вполнѣ заслуживалъ бы названія *mosquensis*; но, къ сожалѣнію, онъ не былъ описанъ до 1902 г., и найденные у насъ экземпляры, ошибочно считались за *Gr. ustulata* Sch.

А. Золотаревъ.

Coccinellidae.

215. *Scymnus haemorrhoidalis* Herbst [P.; A. Я.] — Серп. у., нанося Оки (Щербаковъ); Подол. у., Михайловское 18. V. 03, 1 экз. (Мосоловъ).

ПОПРАВКИ.

Въ прежнихъ спискахъ обнаружены слѣдующія ошибки (частію уже указанныя выше):

Было напечатано: Слѣдуетъ читать: *Carabus marginalis* F. *Car. aurolimbatus* Dej.

(№ 16).

Uloma culinaris L. *Uloma Perroudi* Muls. (№ 947).

Calcar elongatum Herbs. (№ 952). Слѣдуетъ вычеркнуть, какъ видъ, никѣмъ въ Моск. г. пока не найденный и въ спискѣ Линдемана для Моск. губ. не указанный.

Alphitobius diaperinus Pz. (№ 948). *Scaphidema metallica* F. (= № 943 въ „Primitiae“). Два экз., по которымъ былъ указанъ „*Alphit. diaperinus*“ вслѣдствіе неправильнаго опредѣленія, оказались принадлежащими къ этому виду.

Oncomera femorata F. *Oedemera flavesrens* L. (= № 999) одинъ изъ самыхъ обыкновенныхъ въ Моск. губ. жуковъ, показанный у Линдемана подъ именемъ „*Oedemera femorata* Scop.“ и перенесенный въ „Primitiae“ подъ названіемъ „*Oncomera femorata* F.“ вслѣдствіе ошибки въ синонимикѣ.

Chrysanthia viridissima L. (№ 1002). *Chrysanthia viridis* Schm. Повсюду очень часто. (Ошибка въ синонимикѣ).

Chrys. viridis Schm. *Chrysanthia viridissima* L. Най- (Серп. у. — Вагнеръ) денъ пока только въ Бронн. и Серпух. у., где обыкновенъ. (Видъ характерный для южной части Моск. губ.).

Grammoptera ustulata Schall. (№ 1336) и *Gramm. ruficornis* F. („Addenda“ 1894 г. № 14). Слѣдуетъ исключить, такъ какъ ни въ одной коллекціи Московскихъ жуковъ нѣть ни одного экземпляра этихъ видовъ, — въ томъ числѣ и въ коллекціи П. П. Мельгунова, которымъ *Gr. ruficornis* F. была указана впервые. Всѣ имѣющіяся особи этого рода принадлежать къ новому виду (n. sp.) *Gramm. ingrica* Baekm.

Abdera affinis Payk. (№ 1811). Это опредѣленіе Рейттера въ которомъ я усомнился, А. И. Яковлевъ признаетъ вѣрнымъ.

Въ предыдущемъ спискѣ *Coleoptera*, помѣщенномъ въ Дневн. Зоол. Отд. И. О. Л. Ест. 1902 года (т. III, № 4), названія видовъ были опредѣлены слѣдующими лицами *):

- 1) Н. Н. Ширяевымъ — всѣ *Histeridae*.
- 2) Н. Н. Ивановымъ — всѣ *Elateridae*.
- 3) А. П. Золотаревымъ: №№ 1712, 1713, 1715, 1716, 1726, 1727, 1742, 1743, 1746, 1761, 1763, 1785—1787, 1801, 1802, 1803, 1810, 1814—1816, 1822, 1824, 1825. — Имъ же опредѣлены или проѣрены всѣ рѣдкіе виды, списокъ которыхъ былъ напечатанъ въ „Addenda“ 1902 года послѣ новыхъ московскихъ видовъ.
- 4) Эдм. Рейттеромъ въ Австріи: №№ 1718, 1719, 1721—1725, 1728, 1729, 1731, 1733—1740, 1744, 1745, 1747—1750, 1755, 1758—1760, 1762, 1765—1767, 1770, 1784, 1789, 1804—1809, 1812, 1813, 1817—1821, 1823, 1826—1836.
- 5) Э. Рейттеромъ и А. П. Золотаревымъ (каждымъ самостоительно): №№ 1714, 1720, 1741, 1751—1753, 1764, 1768, 1769.
- 6) Э. Рейттеромъ и А. И. Яковлевымъ, которымъ опредѣленія Рейттера были проѣрены послѣ напечатанія списка 1902 года: №№ 1717, 1754, 1756, 1757, 1811, 1815.

Рѣдкіе виды, указанные раньше для Моск. губ., но только на основаніи списка Линдемана, и вообще виды особенно интересные по своему мѣстонахожденію: *Опредѣлены* — всѣ, кромѣ 5—6 видовъ — мною.

- *Carabus nemoralis* Mll.—Моск. у., Гирѣево (близъ Кускова) 1 экз. (Ильинъ).
- *Nebria livida* L.—Моск. у., на берегу рѣки Москвы: с. Хорошево; д. Шелепиха 24. IX. 01 (Воронковъ).
- var. *lateralis* F.—Моск. у., на берегу р. Москвы, Вороб. горы (Сатунинъ, Кожевниковъ 14. IX. 01).
- *Bembidion ruficolle* Gyll. [P.]—Колом. у., Ст. Кашира 2 экз. 26. V. 02 (Кожевниковъ).
- *Synuchus nivalis* Pz. [P.; A. Я.]—Гор. Москва IV. 03 (Золотаревъ); Колом. у. VIII. 83 (К. А. Греве).
- *Pterostichus aterrimus* Herbst. [A. Я.]—Рузск. у., Глубок. оз. 1 экз. 5. VI. 01 (Кожевниковъ).
- *Pter. angustatus* Duft. [A. Я.]—Моск. у., Лосин. Остр. 1 экз. (Колл. Ф. К.).
- *Harpalus smaragdinus* [P.]—Моск. у., Сходня 1 экз. VI. 03. (Золотаревъ).
- *Harp. atra us* L.—Бронн. у., Малаховка 8. IX. 04. (Золотаревъ).

*) Въ томъ спискѣ неправильно было сказано во вступлени „опредѣлѣвіе всѣхъ остальныхъ—А. П. Золотаревымъ“ Слѣдовало сдѣлать оговорку: кромѣ *Coleoptera* Михайловского музея гр. Е. П. Шереметевой, Подольск. у., которые были опредѣлены въ большинствѣ случаевъ однимъ Э. Рейттеромъ. Остальные же *Coleoptera* дѣйствительно были опредѣлены или проѣрены мною.

А. Золотаревъ.

3*

- *Licinus depressus* Payk.—Моск. у., Сокольники 1 экз. (Дуровъ).
- *Chlaenius vestitus* Payk.—Моск. у., Коломенское 1 экз. 10. V. 01. (Воронковъ).
- *Panagaeus 4-pustulatus* Sturm.—Моск. у., Косино 1 экз. 5. VI. 94 (Ильинъ), Никол.-Угрѣша 19. V. 02 (Дуровъ).
- *Dromius marginellus* F. [А. Я.]—Моск. у., Кунцево 1 экз. V. 03 (Золотаревъ).
- *Silpha 4-punctata* Schreb.—Моск. у., Никол.-Угрѣша 19. V. 00 (Дуровъ), Чухлика (К. А. Греве); Мож. у., Ольгино 1 экз. (Б. А. Федченко).
- *Combocerus (Engis) glaber* Schall.—Моск. у., Сходня 1 экз. 20. IV. 04 (Щукинъ).
- *Tritoma Jaroslavensis* Sem. и *Trit. Tschitscherini* Rtt.—Моск. у., Сходня 30. IV. 04 (Щукинъ).
- *Megatoma undata* L.—Гор. Москва 1 экз. (С. Г. Кузинъ), Петр.-Разум. Моск. у., 1 экз. V. 02 (М. М. Золотаревъ).
- *Hololepta plana* Füs.—Ок. Москвы, Сокольники, 1 экз. 14. IV. 04 (К. В. Низовскій).
- *Onthophagus austriacus* Pz.—Моск. у., Косино (Ильинъ), Красково (Золотаревъ); Серп. у., Прилуки (Д. И. Скороспѣловъ).
- *Onth. ovatus* L.—Моск. у., Химки 1 экз. 3. V. 02 (Д. И. Скороспѣловъ), Сходня 1 экз. 8. V. 04 (Щукинъ); Серп. у., Тарбушево (Кожевниковъ).
- *Onth. vacca* L.—Моск. губ. (Греве).
- *Aphodius luridus* F.—Моск. у., 1 экз. (колл. Ф. К.).
- *Aph. bimaculatus* Laxm.—Можайск. у., 1 экз. (Б. А. Федченко).
- *Serica holosericea* Scop.—Бронн. у., Раменское 1 экз. 27. VII. 00 (Дуровъ).
- *Chalcophora mariana* Lар.—довольно обыкнов. на Оксомъ побережъи: Колом. у., Тарбушево 12. VI. 94 (Кожевниковъ); тамъ же 6. VI. 03; Серп. у., Зиброво 21. V. 01 (С. Г. Кузинъ), Лужки 29. V. 03 (Воронковъ), 7 экз. (Гиндце), Вѣлопесонцкая 2. VI. 03.
- *Buprestis rustica* L.—Мож. у., Трепарево 1 экз. 1886 г. (Б. А. Федченко). Единственный экземп. этого вида, встрѣченный мною въ московс. коллекціяхъ; всѣ остальные—*Bupr. haemorrhoidalis* Herbst.
- *Chrysobothris chrysostigma* L.—Моск. у., Сходня 2 экз. (♂ и ♀) 12. VI. 03 (Золотаревъ), окр. Москвы, 1 экз. (колл. Ф. К.).
- *Adelocera fasciata* L.—Москва, садъ богад. Георгъ 22. IV. 02 (Дуровъ); Серп. у., Почкинки 1 экз. 30. VI. 02 (Золотаревъ).
- *Eubria palustris* Germ. [P.]—Дмитр. у., Икша 8. VI. 02 (Золотаревъ).
- *Microzomum tibiale* F.—Подол. у., 1 экз. (колл. Ф. К.); Моск. у., Красково (бл. Малаховки) 8. IX. 04 (Золотаревъ).
- *Scaphidema metallica* F.—Моск. у., V. 82 2 экз. (Греве).
- *Boros Schneideri* Pz.—Моск. у., Лосин. Остр. 1 экз. (С. П. Золотаревъ), Сокольники 1 экз. (Н. И. Коротневъ).
- *Gonodera murina* L.—Серп. у., Почкинки 2 экз. 30. VI. 02 (Золотаревъ).
- *Scotodes annulatus* Esch.—Моск. у., Сходня (1 экз. Н. Г. Кондратьева, 1 экз. И. С. Щукинъ), Чушкино 1 экз. (К. Ф. Флеровъ).
- *Mordella fasciata* F. var. *villosa* Muls. [P.]—Богор. у., Хотѣчи 1 экз. (Кожевниковъ).
- *Nacerdes ustulata* F.—Серп. у., Мартыново 1 экз. ♀ 18. VI. 02 (Щербаковъ).
- *Apoderus erythropterus* Gmel.—Моск. у., Сходня (Щукинъ).
- *Cimberis attelaboides* F.—Моск. у., Сходня (1 экз. V. 03 Золотаревъ, 1 экз. 20. V. 04 Щукинъ).
- *Tropideres niveirostris* F.—Окр. Москв., Вороб.горы, 1 экз. IV. 02 (Золотаревъ).
- *Platyrrhinus resinosus* Scop.—Моск. у., Царицыно 1 экз. 3. VI. 01 (Д. И. Скороспѣловъ), Сходня (1 экз. 1. VII. 02—Щукинъ и 1 экз. 9. VI. 04—Ильинъ).
- *Nothorrhina muricata* Dalm.—Моск. у., Кузьминки 8. VIII. 04 нѣск. экз. на старомъ столѣ въ паркѣ (Ильинъ).
- *Rhopalopus clavipes* F.—Моск. у., Владыкино, 1 экз. 28. VI. 99 (Дуровъ), дер. Яскина, бл. Одинцова, 1 экз. на крестьянской избѣ 27. VI. 01 (Д. И. Скороспѣловъ).
- *Plagionotus (Clytus) arcuatus* L.—Моск. у., Сходня 1 экз. 20. VII. 04 (Щукинъ).—Нахожденіе этого вида, вообще очень рѣдкаго въ Моск. губ., на Сходнѣ, въ полосѣ еловыхъ лѣсовъ, гдѣ дубовые деревья рѣдки, а старыхъ дубовъ и вовсе неѣть, является совершенно неожиданнымъ.
- *Clytanthus Herbsti* Br.—Подол. у., Суханово (25 верс. на югъ отъ Москвы) 1 экз. (Дацевичъ).
- *Agapanthia violacea* F. (*cyanea* Herbst.)—Моск. у., Косино 1 экз. 23. VI. 04 (Щукинъ),—Пушкино 1 экз. (К. Ф. Флеровъ).