

Цена 25 коп.

Выходит один раз
в квартал.

Год издания
второй.

БЮЛЛЕТЕНЬ

ОБЩЕСТВА ИЗУЧЕНИЯ КРАЯ
при Музее Тобольского Севера.

Адрес редакции:
г. Тобольск. Об-
щество Изучен.
Края при Музее
Тоб. Севера.

№ 2 1930

— Апрель-Июнь —

1930 № 2

СОДЕРЖАНИЕ: Из текущей работы Об-ва— *Т. А. Гурьев*. К очередной работе краеведческой организации Тобольского Севера—*И Шенберг*. Материалы к словарю промышленной терминологии Тобольского Севера—*В. Г. Чаликов*. Заметка о шошуре под Тобольском—*К. П. Салмо*. Заметки о скакунах и жукилицах Тобольской фауны—*К. П. Салмо*. Мелкие энтомологические заметки. IX—*Ю. М. Колосов*. Материалы по фауне стрекоз Тобольского округа—*И Телишев*. К фауне насекомых Тобольского округа—*М. Т-н*. Окольцованная утка. Список дублетной литературы Библиотеки Госуд. Музея Тобольского Севера, предназначенной для продажи и обмена.

Из текущей работы Общества.

Доклад тов. Ностина.

Двадцатого апреля на собрании актива О-ва был заслушан доклад зав. охотоустройством по Тоб. округу т. Костина, о работах охотоустроительной партии на Тоб. Севере в 1929 году.

Собрание констатировало, что одобренный в свое время О-вом комплексный принцип обследовательской работы по устройству территории округа вполне оправдал свою целесообразность в практическом приложении дав возможность собрать по обследованным районам ценнейший почти исчерпывающий материал по их природе и экопомике, что является прочной базой для дальнейших непосредственных работ по организации территории в этих районах.

В частности, признана очень ценной работа по составлению схемы карты обследованного района, по на будущее время решено считать необходимым составление маршрутных карт всех судоходных (в обычной лодке) речек и составление общей маршрутной карты района с определенными астрономическими пунктами и, в крайнем случае, широт отдельных пунктов.

Вопрос о планировании научно-исследовательской работы в округе.

В заседании Окружной Плановой Комиссии 5-го июня был заслушан доклад т. Копытлова М. П., об организации планирования всей научно-исследовательской и краеведческой работы в округе. Решено всю работу по составлению общего плана обследовательско-краеведческих изысканий в округе сосредоточить в Окр. плане, предложить окр. организациям представлять сюда проекты своих ведомственных обследований и экспедиций.

лагаю сейчас тремя экз. этого вида, происходящими из следующих пунктов: правый берег р. Иртыша у городских Боев, под комьями земли, 17.VII.1927 (ipse!) ♂ coll. m., 15 VIII 1928 (ipse!) ♀ coll. Lutshnik и улица гор. Тобольска, 25.VII. 1929 (И. Телишев!) ♀ coll. Telyshev.

10.

Demetrius (in sp.) *monostigma* Sam., не указанный еще для Сибири¹⁰⁾ найден мною под Тобольском: Толоконные горки, на затопленной разливом иве, 28.V. 1927, 2 экз. Нахождение этого вида на широте Тобольска (58°18' сев. шир.) является чрезвычайно интересным зоогеографическим фактом, т. к. он был известен в Сибири до сих пор не севернее Киргизских степей, Семипалатинской и Сыр-дарьинской обл.¹¹⁾.

К. П. Самко.

Мелкие энтомологические заметки*)

IX.

Дополнение к биологии (*Tettigonia cantans* Fuessly (Orthoptera, Tettigoniidae).

Проведя лето 1929 г. в д. Дурьиной (25 килом. к северу от г. Тобольска) я имел возможность дополнить свои наблюдения¹⁾ над певчим кузнечиком (*Tettigonia cantans* Fuessly) как в природе, так и в искусственной обстановке.

Здесь в первый раз я услышал стрекотание этого кузнечика 22 июля. Разгар его появления пришелся на 27 июля и угасание особенно стало заметным после 5 августа, после недельного проливного дождя²⁾. Во время апогея его приходилось наблюдать главным образом в зарослях малинника и шиповника, реже на кустах березы, ивы, багульника, еще реже на молодых соснах, кедрах, слях и пихтах. В это время всюду только и было слышно его стрекотание.

Наблюдения над певчим кузнечиком в садке³⁾ подтвердили мое предположение об его необычайной хищности. Во время содержания

*) Sahlberg, John. Bidrag till Nordvestra Sibiriens Insekt-fauna. Coleoptera insamlade under expeditionerna till Obi och Jenessej 1876 och 1877 I. Kongl. Sven. Vet.-Akad. Handl. Bd. 17, № 4, 1880, p. 40.

¹⁰⁾ Якобсон, Г. Г. Жук России и Зап. Европы. 1905, стр. 399.

¹¹⁾ Якобсон, Г. Г. *loc. cit.*

*) См. Бюллетень Общ. Изучения Края при Музее Тобольского Севера: 1928, № 4(5), стр. 4-3; 1929, № 1-2, стр. 34-36, № 3, стр. 17-23, № 4, стр. 31-34.

¹⁾ Самко, К. П. К биологии певчего кузнечика (*Locusta cantans* Fuessly). Тобольский Край, 1926, № 2, апрель, стр. 48-49.

²⁾ Последнее стрекотание певчего кузнечика в д. Дурьиной я слышал 18 августа, а в ближайших окрестностях г. Тобольска (луга р. Курдюмки) — 9 сентября.

ния его в неволе с 27 июля по 18 августа я кормил его различными насекомыми: Acrididae, личьянками пилильщиков, гусеницами бабочек, мухам, стрекозам. Из них любимой пищей оказались личанки пилильщиков и гусеницы бабочек, причем *явное предпочтение он отдавал волосистым гусеницам* (напр. *Euvanessa antiopa* L)⁴). Прожорливость его не находила себе границ. Так, днем 31 июля я дал ему 9 экз. различных *Stenobothrus*, *Omocestus*, *Stauroderus* и 30 гусениц пядениц, ночниц и пилильщиков. Принявшись за гусениц *T. cantans* к вечеру того же дня съел все и 1 августа с меньшей жадностью накинулся на новую порцию пищи.

Любопытно отметить два явления: 1) схватив добычу на земле *T. cantans* немедленно взбирался по стенке садка вверх и здесь уже сидя вверх ногами съедал ее, после чего спускался за новой порцией и 2) если среди данного корма было изобилие гусениц, он совершенно не трогал кубылок, живших в садке по 2-3 дня.

Беспрерывное пение по ночам, беспокоившее всех в доме, заставляло на ночь выносить садок с *T. cantans* на террасу и здесь пришлось наблюдать влияние его пения на своих собратьев, обитавших в соседних кустах. Ночью вокруг дома стоял звон от беспрерывного стрекотания. Казалось, что сюда собирались певчие кузнечики со всей деревни. К восходу солнца, когда прекращалось пение моего питомца, затихали и пришедшие кузнечики, распознаясь подальше от дома, так как днем я не встречал их в непосредственной близости к зданию.

Наконец, отмечу еще одно. В последней фаунистической работе Бей-Биенко (1926)⁵), затрагивающей распространение певчего кузнечика в Западной Сибири, указываемый автор по моим данным для Тобольска (1926) и своим личным наблюдениям в с. Колпашеве (окр. Нарыма, Томского округа) провел по широте этих двух пунктов (58°18' с. ш.) северную границу *T. cantans* в Западной Сибири. Массовое нахождение этого вида в д. Дурьиной позволяет отодвинуть эту границу в Тобольском округе еще к северу до 58°27' с. ш. и одновременно высказать предположение о возможности нахождения его еще севернее, быть может даже на северной границе урмаино-болотистой подзоны, напр. близ села Реполовского (60°38' с. ш.).

³) Садком служила обыкновенная стеклянная широкогорлая банка с печчатым грунтом и дерниной.

⁴) Сравни данные для *Decticus verrucivorus* L. (Самко, К. П. Мелкие энтомологические заметки. III. К биологии серого кузнечика—*Decticus verrucivorus* L. Бюллетень Общ. Изучения Края при Музее Тобольского Севера, 1928, № 4(5), стр. 5-7).

⁵) Бей-Биенко, Г. Я. Заметки по некоторым прямокрылым Палеарктической Авши. Труды Сиб. Сел.-Хоз. Академии, т. VI, вып. 8, 1929, стр. 4 (отд. отд.).