

Katalog fauny Puszczy Białowieskiej

pod redakcją JERZEGO M. GUTOWSKIEGO i BOGDANA JAROSZEWICZA

Catalogue of the fauna of Białowieża a Primeval Forest

edited by JERZY M. GUTOWSKI and BOGDAN JAROSZEWICZ



**Instytut Badawczy Leśnictwa
Warszawa 2001**

Szwałko P., Tsinkevich V.A., **Aleksandrovich O.R.** 2001. Familia (rodzina): *Lucanidae* – jelonkowate. Catalogue of the Fauna of Białowieża Primeval Forest. Ed. By J.M. Gutowski and B. Jaroszewicz. Warszawa, IBL. –P.-148-149.

PRZEMYSŁAW SZWAŁKO*, VADIM A. TSINKEVICH**, OLEG. R. ALEKSANDROVICH***

Familia (rodzina) *Lucanidae* - jelonkowate

Subfamilia (podrodzina): *Aesalinae*

Aesalus scarabaeoides (PANZER, 1794) - P(750)

Subfamilia (podrodzina) *Syndesinae*

Ceruchus chrysomelinus HOCHENWARTH, 1785 -
P(631,581) B(5 6)

Sinodendron cylindricum (LINNAEUS, 1758) -
P(357,581) B(6)

Subfamilia (podrodzina): *Lucaninae*

Dorcus parallelipedus (LINNAEUS, 1758) -
P(357) B(6)

Platycerus caprea (DE GEER, 1774) - P(137,357)
B(6)

- *caraboides* (LINNAEUS, 1758) - P(446,744) B(6)

Lucanus cervus (LINNAEUS, 1758) - P(357)
B(199,463)

* Akademia Rolnicza Katedra Entomologii Leśnej, Al. 29 Listopada 46 31-425 Kraków, Polska
e-mail rlszwałk@cyf-kr.edu.pl

** Belarus State University Department of Zoology F. Scoryna ave., 4, Minsk 220080 Belarus,
e-mail zoo@bdpu.lingvo.minsk.by

*** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Katedra Ekologii i Ochrony środowiska, ul. ołnierska 14, 10-561 Olsztyn, Polska,
e-mail olega@matman.uwm.edu.pl

Fauna Europy środkowo-wschodniej reprezentowana jest przez 7 saproksylicznych gatunków z rodziny *Lucanidae*, z których wszystkie występują w Polsce i znane są z PB, natomiast *Aesalus scarabaeoides* nie był dotychczas podawany z Białorusi. Dane dotyczące występowania w Puszczy *Lucanus cervus* oparte są na starych i niedostatecznie udokumentowanych znaleziskach, z których polskiej dotyczy nie potwierdzona już później wzmianka z 1942 roku. Na podstawie tej informacji jelonok rogacz był wielokrotnie wymieniany w opracowaniach popularno-naukowych. Jego obecne występowanie winno być zatem potwierdzone nowymi materiałami.

The fauna of central-eastern Europe is represented by 7 saproxylic species from the family *Lucanidae*, of which all occur in Poland and are known from PB, yet so far *Aesalus scarabaeoides* was not, till present, reported from Belarus. The data concerning the occurrence of *Lucanus cervus* in the PB are based on the old and insufficiently documented findings, from the Polish part the record, not confirmed later, comes from 1942. Basing on this information *L. cervus* was mentioned several times in the popular papers. Their actual occurrence needs to be confirmed by new materials

