

GENRES ET ESPÈCES
D'INSECTES,

PUBLIÉS

DANS

DIFFÉRENTS OUVRAGES

PAR

VICTOR MOTSCHOUJSKY.



SUPPLÉMENT AU VI VOL.

DES

HORAE SOCIETATIS ENTOMOLOGICAE ROSSICAE.



ST. PÉTERSBOURG.

IMPRIMERIE DE V. BESOBRA SOFF & COMP.

Wass. Ostroff, 8 lin. № 45.

1868.

Abbreviations des noms de patrie et des titres des ouvrages.

Patries.

- Am. bor. = Etats unies de l'Amérique septentrionale.
Am. mer. = Amérique méridionale.
Amur = Rivages du fleuve Amour.
Caucas. — Caucase et provinces Transcaucasiennes.
Des. Kyrg. = Déserts des Kyrguises.
Gall. = Gallia.
Germ. = Germania.
Helv. = Helvetia.
Rus. mer. = Russie méridionale.
Rus. mer. or. = Russie méridionale orientale.
Sib. = Sibérie.
Sib. or. = Sibérie orientale.
Sitka = Possessions russes en Amérique.
Song. = Songarie, sur la frontière de Chine.
Turq. = Turquénie.

Ouvrages.

- B. = Bulletin de la société Impériale des naturalistes de Moscou.
E. = Etudes entomologiques.
H. R. = Hydrocanthares de la Russie.
Ins. Sib. = Insectes de Sibérie, publiés dans les mémoires des Savants étrangers de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome V.
Käf. Rus. = Die Käfer Russlands. Moscou 1850.
M. b. = Mélanges biologiques de l'Académie Impériale des sciences, de St. Pétersbourg.
N. M. = Nouveaux mémoires de la société Impériale des naturalistes de Moscou.
Schrenck. Reis. = Voyage de Schrenck sur les bords du fleuve Amour.
St. P. = Bulletin de la classe phisico-mathématique de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg.
-

Liste des travaux entomologiques de Victor Motschoulsky.

Description de quelques Coléoptères, recueillis dans un voyage au Caucase et dans les provinces Transcaucasiennes russes en 1834 et 1835. N. M. 1836, p. 311, et 1837, p. 413.

Sur le genre *Bryaxis*. Dans le Magasin de Zoologie de Guérin. Paris, 1836.

Extrait d'une lettre adressée à M. B. Zoubkoff. B. 1836, p. 97.

Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1838, p. 175.

Insectes du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1839, p. 44.

Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1839, p. 68.

Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1840, p. 169.

Énumération systématique des insectes décrits et figurés par T. Victor dans les Mémoires et le Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou. B. 1840, p. 181.

Insectes de la Sibérie, rapportés d'un voyage fait en 1839 et 1840. Dans les Mémoires présentés à l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg par divers savants et lus dans ses assemblées. Vol. XIII, 1842, p. 1.

Monographie du genre *Georissus*. B. 1843, v. XVI.

Bemerkungen zu dem im V-ten Bande der Zeitschrift für die Entomologie p. 192 von H. Märkel gegebenen: «Beitrag zur Kenntniss der unter Ameisen lebenden Insecten». B. 1844, p. 811.

Monographie du genre *Procerus*. Guér. Mag. Zool. Paris, 1844, p. 149 et 150.

Remarques sur la collection de Coléoptères de Victor de Motschulsky. Art. I et III. B. 1845, p. 1 et 1846, p. 372.

Lettre. B. 1845, I, p. 269.

Die Coleopterologischen Verhältnisse und die Käfer Russlands. B. 1845, art. II, p. 3.

Observations sur le Musée entomologique de l'Université Impériale de Moscou. B. 1845, II, p. 332.

Ueber die *Ptilien* Russlands. B. 1845, II, p. 666.

Antwort an Dr. Schaum. Entomolog. Zeit. 1847, p. 102.

Antwort an Dr. Gebler auf einige seiner Bemerkungen. Art. I et II. B. 1847, III, p. 218 et 1848, p. 483.

Note sur la *Glycia virgata* M. et le genre *Blechnus* M. B. 1848, II, p. 340.

Kritische Beurtheilung von Dr. Erichsons Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. B. 1848, II, p. 540; 1850, I, p. 195, et 1851, III, p. 204.

Note sur deux araignées vénimeuses de la Russie méridionale. B. 1849, I, p. 289.

Coléoptères reçus d'un voyage de M. Handchuh dans le midi de l'Espagne. B. 1849, III, p. 52.

Die Käfer Russlands. Moscou, 1850.

Lettres sur un voyage en Egypte et en Europe, exécuté dans les années 1850 et 1851. B. 1850, III, p. 354 et 1851, p. 359 et 648.

Sur l'*Elaphrus Pyrenaeus* et le genre *Cotaster*. Guér. Rev. Zool. 1851, p. 425.

Énumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportées de son dernier voyage.

Art. I. (*Pselaphides, Scydmaenides* et *Tachyaires*). B. 1851, IV, p. 479.

Art. II. (*Staphilinides*). B. 1857, p. 490, et 1858, p. 634 et 204.

Art. III. (*Staphilinides de Russie*). B. 1860, II, p. 539.

Art. IV. (*Carabiques*). B. 1864, III, p. 171, IV, p. 287, et 1865, IV, p. 227.

Art. V. (*Latridiens*). B. 1866, III, p. 225, et B. 1867, I, p. 39.

Études Entomologiques. Onze années, depuis 1852 jusqu'à 1862.

Hydrocanthares de la Russie. Helsingfors, 1853.

О вредныхъ и полезныхъ насѣкомыхъ. С.-Петербургъ, 1856 г.

Coléoptères nouveaux de la Californie. B. 1859, p. 122 et 357.

Catalogue des insectes rapportés des environs du fleuve Amour, depuis la Schilka jusqu'à Nikolaevsk. B. 1859, VI, p. 487.

Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk. M. b. 1859, III, p. 221.

Coléoptères rapportés de la Songarie. St. P. 1859, p. 290.

Coléoptères rapportés par Sévertseff des Steppes méridionales des Kyrguises. St. P. 1860, p. 407.

Coléoptères de la Sibérie orientale et notamment du fleuve Amour. Schrenk. Reis. II, 1860, p. 79.

Lettre de Drèste. B. 1861, II, p. 625.

Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylan. B. 1861, I, p. 95, et 1863, p. 421 et p. 1.

Un genre nouveau de Staphilinides de l'Amérique septentrionale. B. 1865, II, p. 583.

Catalogue des insectes reçus du Japon. B. 1866, I, p. 163.

Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylan. Supplément. B. 1866, II, p. 393.

Catalogue des Lépidoptères rapportés des environs du fleuve Amour. B. 1866, III, p. 116.

GENRES ET ESPÈCES D'INSECTES,

PUBLIÉS

DANS DIFFÉRENTS OUVRAGES

PAR

VICTOR MOTSCHOUJSKY.

Coléoptères.

- Habroscelis.**
obliquata. Nicaragua. E. 1857, p. 108, fig. 1.
- Habrotarsa.**
E. 1862, p. 22.
- Habrodera.**
E. 1862, p. 22.
- Cicindela.**
Alasanica. Caucas. B. 1839, p. 91.
palustris. Rus. mer. B. 1840, p. 179.
recta. Des. Kyrg. or. Ins. Sib. 1842, p. 36.
pontica. Tauria. Ins. Sib. 1842, p. 20.
altaica. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 24.
transbaicalica. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 28.
palmata. Graecia. Ins. Sib. 1842, p. 37.
baltica. Rus. bor. Ins. Sib. 1842, p. 37.
Khersonensis. Cauc. B. 1845, p. 9.
undata. Song. Kaf. Rus. 1850, p. 3.
octosignata. Panama. E. 1855, p. 20.
japana. Japonia. E. 1857, p. 109, fig. 2.
calochroides. Nicaragua. E. 1857, p. 109.
- Elisae.* Amur. E. 1859, p. 10 et B. 1859, p. 487.
reducta. Ind. or. E. 1859, p. 25.
anatolica. Anatolia. E. 1859, p. 120.
festiva. Caucas. E. 1859, p. 121.
laetescripta. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 88.
- Laphyra.**
nigra (Cicindela). Song. Kaf. Rus. 1850, p. 3.
- Calochroma.**
E. 1862, p. 22.
- Calomera.**
E. 1862, p. 22.
- Calostola.**
E. 1862, p. 22.
- Myriochile.**
E. 1862, p. 22.
- hesperica* (Cicindela). Hispan. B. 1849, III, p. 65.
Dohrnii. Ind. or. E. 1857, p. 109.

gemmifera. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 229.
guttifera. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 229.
nigrogemmata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 229.

Chrysolina.

Schr. Reis. 1860, p. 210.

Hoplosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 211.

Colaphodes.

Schr. Reis. 1860, p. 212.

Ovomorpha.

Schr. Reis. 1860, p. 213.

Threnosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 213.

Ovosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 214.

Ovostoma.

Schr. Reis. 1860, p. 215.

Colaphoptera.

Schr. Reis. 1860, p. 215.

Colaphosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 216.

Lamproptera.

Schr. Reis. 1860, p. 217.

Phratora.

longula. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 229.
obtusicollis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 230.
altaica. Altai. Schr. Reis. 1860, p. 230.
nigrica. Sib. bor. Schr. Reis. 1860, p. 230.
angusticollis. Rus. bor. Schr. Reis. 1860, p. 230.
latipennis. Ochotsk. Schr. Reis. 1860, p. 230.
striata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 231.

laticollis. Rus. bor. Schr. Reis. 1860, p. 231.

brevicollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 231.

Sternoplatys.

Schr. Reis. 1860, p. 220.

fulvipes. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 220.

Emmetrus.

B. 1845, p. 109 et Schr. Reis. 1860, p. 221.

auratus. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 231.

Cassida.

Hablitziae. B. 1838, p. 182.

rugoso-punctata. Japonia. B. 1866, I, p. 177.

fusco-rufa. Japonia. B. 1866, I, p. 178.

Coptocycla.

diaphanipennis. Amur. E. 1858, p. 18.

transparipennis. Amur. E. 1860, p. 41.

Aspidomorpha.

difformis (Deloyala). Japonia. E. 1860, p. 27.

Chlamys.

rugulosa. Calif. B. 1845, p. 109.

Hippodamia.

lunatomaculata. Calif. B. 1845, IV, p. 3c2.

Coccinella.

fulvimana. Caucas. N. M. 1837, p. 423 et B. 1839, p. 49.

Adalia.

tripunctata (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 424.

Harmonia.

caucasica (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 423.

Thea.

27-punctata (Coccinella). Hispan. B. 1849, III, p. 154.

Léis.

mirabilis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 246.

Exochomus.

floralis (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 423.

ibericus (Coccinella). Cauc. N. M. 1837, p. 422.

Chilocorus.

rufitarsis. China bor. E. 1853, p. 50.

nigromarginatus. Ceylan. E. 1859, p. 174.

sanguinolentus. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

sanguinosus. Ind. or. B. 1866, II, p. 423.

rufoplagiatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 423.

transversus. Ind. or. B. 1866, II, p. 423.

Hyperaspis.

6-pustulata (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 421.

femorata Caucas. N. M. 1837, p. 421.

quadrioculata (Exochomus). Calif. B. 1845, IV, p. 383.

Oeneis.

flavescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 423.

nigritula. Ceylan. B. 1866, II, p. 423.

lateralis. Ceylan. B. 1866, II, p. 424.

Bulea.

deserta (Coccinella). Rus. mer. or. B. 1840, p. 175.

pallida (Coccinella). Hispan. B. 1849, III, p. 154.

Epilachna.

28-maculata. Japonia. E. 1857, p. 40.

Lasia.

meridionalis (Coccinella). Cauc. N. M. 1837, p. 420.

colchica (Coccinella). Cauc. B. 1839, p. 51.

Jauravia.

E. 1858, p. 117.

pallidula. Ceylan. E. 1858, p. 117.

limbata. Ind. or. E. 1858, p. 118.

albidula. Ceylan. B. 1866, II, p. 424.

Novius.

limbatus. Japon. B. 1866, I, p. 178.

Platynaspis.

flavilabris. Hispan. B. 1849, III, p. 155.

circumflexa. Ceylan. E. 1858, p. 118.

oculata. Ind. or. E. 1858, p. 118.

Aspidimerus.

nigrovittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 424.

Nephus.

quadrillum. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

Scymnus.

bimaculatus. Cauc. N. M. 1837, p. 416.

bipustulatus. Cauc. N. M. 1837, p. 417.

rubidus. Cauc. N. M. 1837, p. 418.

biflammulatus. Cauc. N. M. 1837, p. 418.

Juniperi. Cauc. N. M. 1837, p. 419.

testaceus. Cauc. N. M. 1837, p. 419.

pharaonis. Egypte. B. 1851, II, p. 657.

limbatus. Ind. or. E. 1858, p. 118.

apiciflavus. Ind. or. E. 1858, p. 119.

albopilis. Ind. or. E. 1858, p. 119.

hilaris. Ind. or. E. 1858, p. 119.

lepidulus. Ind. or. E. 1858, p. 120.

suturalis. Ind. or. E. 1858, p. 120.

transversoplagiatus. Ind. or. E. 1858, p. 120.

latemaculatus. Ind. or. E. 1858, p. 121.

saciformis. Ind. or. E. 1858, p. 121.

ceylonicus. Ceylan. E. 1858, p. 121.

rotundatus. Ceylan. E. 1859, p. 170.

brunnescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

uniformis. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

nitidulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

stabilis. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

gracilis. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

Pullus.

rotundulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

Phalacrus.

rubidus. Ceylan. E. 1858, p. 33.
festivus. Ind. or. E. 1858, p. 34.
indus. Ind. or. E. 1858, p. 34.
rufitarsis. Ceylan. E. 1858, p. 34.
brunneus. Ind. or. E. 1858, p. 35.
antennatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
rufipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
oblongulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
affinis. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
rugipennis. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.

Augasmus.

E. 1858, p. 35.

bigatus. Ind. or. E. 1858, p. 35.
sinuatus. Ind. or. E. 1858, p. 36.
testaceus. Ind. or. E. 1858, p. 36.
mandibularis. Ceylan. E. 1858, p. 36,
tab. fig. 7.
magnus. Ceylan. B. 1866, II, p. 428.

Olibrus.

rufescens. Ceylan. E. 1858, p. 37.
bivulnerus. Ind. or. E. 1858, p. 37.
albomaculatus. Ind. or. E. 1858, p. 37.
transparens. Ind. or. E. 1858, p. 38.
brunnescens. Ceylan. E. 1858, p. 38.
rufo-piceus. Ind. or. E. 1858, p. 38.
pallidulus. Ceylan. E. 1858, p. 39.
minusculus. Ceylan. B. 1866, II, p. 428.
flavotestaceus. Ceylan. B. 1866, II,
p. 428.

Apoderus.

Kamtschaticus. Kamtsch. B. 1845, IV,
p. 380 et Schr. Reis. 1860, p. 172.
dauricus. Sib. or. B. 1859, p. 497 et
Schr. Reis. 1860, p. 173.
cyanopterus. Japonia. E. 1860, p. 22.
carbonicolor. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 171.
maurus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 171.
humerosus. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 171.

rubidus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 172.
longiceps. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 173.

Trachelismus. Motch. n. g.

macrostylus (Apoderus). II. Philip. B.
1861, p. 629.

Atellabus.

punctato-striatus. Japon. E. 1860, p. 22.
cicatricosus. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 173.

Euops.

ceylonicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Rhynchites.

pyri. Rus. mer. E. 1852, p. 80.
puberulus. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 170.
fasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Apion.

indistinctum. Hispan. B. 1849, III,
p. 144.
fasciculosus. Egypte. B. 1851, II, p. 657.
flavimanum. Ind. or. E. 1858, p. 94.
tuberculiferum. Ind. or. E. 1858, p. 94.
alboirroratum. Ind. or. E. 1858, p. 94.
inflatirostre. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 169.
crassirostre. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 169.

Rhinapion.

B. 1866, II, p. 430.

nigricorne (Apion). Amur. Schr. Reis.
1860, p. 169.
angulosum (Apion). Sib. occ. Schr. Reis.
1860, p. 170.
suratum. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.
convexiusculum. Ceylan. B. 1866, II,
p. 430.
breviusculum. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Conapion.

B. 1866, II, p. 430.

inflatum (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 91.
crassicolle (Apion). Ind. or. E. 1858,
p. 91.