

02. 2589

BUTLLETÍ

DE LA

Institució Catalana d'Història Natural

2.^a SÈRIE

BARCELONA, JUNY 1924.

VOL. IV—NÚM. 6

SECCIÓ OFICIAL

SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 5 DE JUNY DE 1924

Presidència del Sr. Domènec PALET i BARBA

President

Amb assistència dels membres senyors AGUILAR-AMAT (Secretari), CODINA, CHEVALIER, MAS DE XAXARS, SALA, i ZARIQUIEY ALVAREZ, el Sr. President obra la sessió a les 18'45.

El Sr. Tresorer innova haver ingressat en Caixa la subvenció de 500 pessetes corresponent al exercici 1923-24 otorgada per la Exma. Mancomunitat de Catalunya.

El membre Sr. MAS DE XAXARS recorda que el dia 3 del pròxim desembre es compleixen 25 anys que fou fundada la INSTITUCIÓ i a proposta del Sr. President s'acorda que el Sr. Secretari estudii els mitjans de commemorar l'atal diada i presenti al Consell Directiu del mes d'octubre els projectes adequats per a que siguin modificats o aprobats.

S'acorda que en principi l'excursió col·lectiva d'enguany sigui feta al Cabrerés i Ripollés (Girona-Barcelona) per tal d'estudiar l'enllaç i relacions entre amb dues regions.



Contribution à la Faune Entomologique de la Catalogne

Notes de Chasse

sur les

Coléoptères du Val d'Aran*

par

F. LÉON-HILAIRE

Coccinellidae**

Epilachninae

Epilachna Redt.

ergus Geoffr.

Lés (I. VI. 24.) En fauchant, un ex.

Subcoccinella Huber

24-punctata L.

Lés (25. VI. 16!) CC. En fauchant, sur tout sur *Saponaria officinalis* L.

* a. *limbata* Moll. (*saponariae*

Muls.) Lés (3. VI. 16!) Détritus.

* a. *25-punctata* Rossi.

Canejan (10. II. 12.) Détritus du canal.

* *Curculionidae, Nemonychidae, Antrhbidae*, veure BUTLLETÍ, Febrer-Març de 1924, p. 65-81. *Haliplidae, Dytiscidae, Hydrophilidae, Dryopidae*, veure Id., Maig de 1924, p. 115-120.

** Toutes les espèces dont le nom est suivi du signe! ont été vues par M. Codina qui a bien voulu confirmer mes déterminations et nommer les exemplaires que je n'avais pu identifier.

Ses encouragements, ses excellents conseils et l'obligeance extrême avec laquelle il m'a aidé toutes le fois que j'ai eu recours à son savoir et à son dévouement, m'ont été d'un très grand secours, et il m'est infiniment agréable de lui en témoigner ici ma vive reconnaissance.

Coccinellinae

Aphidecta Weise

- obliterata* L. CC. Lés (24. VII. 14!) Sur *Corylus avellana* L. Portillon (24. VII. 18.) sur *Abies*.
 * *6 notata* Thunb. Montlude (25. VI. 24). Sur les Sapin, un ex.
a. fenestrata Ws. Montlude (25. VI. 24). Sur les Sapins, un ex.
 * *a. livida* Deg. Portillon (29. VII. 8!) AR. Sur *Abies*; Lés (27. V. 16.) sur les Sapins du Collège.
 * *a. fumata* Ws. (*Illigeri* Ws.) Lés (1. VI. 15!); un ex. parc du Collège, sur les *Abies*.

Adalia Muls.

- bipunctata* L. Lés (30. VI. 12!) CC. En fauchant dans les prairies et surtout en battant les buissons. Toute la belle saison.
 * *a. annulata* L. (*Olivieri* Ws.) Lés (27. VI. 15!) En battant les buissons, R.
 * *a. semirubra* Ws. Lés (22. V. 14!). Buissons.
a. 6-pustulata L. Lés (5. VI. 11!) CC. Mêmes conditions que le type.
a. 4-maculata Scop. Goueil de Horno (9. VII. 17!) (Galibert).
a. lunigera Ws. Lés (2. V. 10!). Buissons.
a. sublunata Ws. Lés (26. VI. 8; 27. VI. 15.). Buissons.
 Lés (20. IV. 12!). Buissons.

Coccinella L.

- 7-punctata* L. Lés (3. III. 21!) CC. Partout.
a. zapluta Ws. Salardú (6. VII. 12!) A l'entrée du village sur *Cicuta virosa* L.
5-punctata L. Lés (20. X. 16!) AC. au bord de la Garonne, sur les jeunes *Alnus glutinosa* Gaertn.
a. Rossii Ws. Lés (26. VII. 18!) R. Mêmes conditions que le type.
10-punctata L. Lés (25. VI. 13!). CC. sur *Tilia silvestris* Desf.; aussi en battant les buissons.
a. lutea Rossi. Lés (20. VII. 21!). R. En fauchant.
 * *a. subpunctata* Schrk. Lés (10. VI. 11!). Sur *Acer campestre* L.
 * *a. trigemina* Ws. Lés (27. V. 16!). En fauchant.
a. 8-punctata Müll. Lés (14. VI. 12!). id.
a. consita Ws. Lés (16. IV. 14!). id.
a. 12-punctata Müll. Lés (10. IX. 20!). Buissons.
 * *a. 14-punctata* Müll. Lés (20. X. 18!). id.

* a. *semifasciata* Ws. Lés (10. VI. 11!). En battant *Crataegus Oxyacantha* L.

a. *humeralis* Schall. Lés (27. V. 16!). En fauchant. Goueil de Horro, 9. VII. 17 (H. Galibert).

14-*pustulata* L. Lés (27. V. 16!) Sous les pierres. CC. en fauchant.

(*Synharmonia Ganglb.*)

conglobata L. Lés (25. VI. 13!) En fauchant. En nombre, le 22. I. 22, avec ses deux variétés, sous l'ecorce d'un vieux Chêne, au bois de Bausen.

a. *rosea* Deg. Lés (18. VII. 15!), (7. V. 10!). Ecories.

a. *gemella* Herbst Lés (25. VI. 13!). En fauchant.

(*Harmonia Muls.*)

4-*punctata* Pontopp a. *nebulosa*

Ws. Lés (20. V. 14.). Paraît AR.

* a. *rustica* Ws. Lés (16. XI. 12!). Au vol.

Micraspis Redt.

12-*punctata* L. Lés (9. VII. 10!) C. En fauchant.

Mysia Muls.

oblongopunctata L. Lés (27. VII. 18!). Sur les Sapins.

Anatis Muls.

* *ocellata* L. Lés (3. VIII. 19!). Sur les Sapins.

a. 15-*punctata* Deg. Lés (17. VII. 18!). id.

* a. *bicolor* Ws. Lés (3. VIII. 19!). id.

* a. *biocellata* Ws. Lés (20. V. 10!). id.

* a. *subfasciata* Ws. Lés (5. VIII. 10!). id.

Halysia Muls.

16-*guttata* L. Lés (9. V. 7!) C. Sur *Alnus glutinosa*.

Vibidia Muls.

12-*guttata* Poda Lés (30. VI. 11!). Sur *Alnus*, *Salix*.

Thea Muls.

- 22-punctata* L. Lés (15. VI. 10!) CC. Sur les buissons, sur les graminées.

Calvia Muls.

- 10-guttata* L. Lés (18. IV. 13!) CC. Sur *Alnus glutinosa* Gaertn.
 * *15-guttata* F. Lés (22. V. 10!) TR. id.
14-guttata F. Lés (9. V. 14!) CC. id.

Sospita Muls.

- 20-guttata* L. a. *Kochi* Heyd. Lés (15. VI. 10!) R. Sur *Alnus glutinosa*.
 a. *Linnei* Ws. Lés (4. IV. 14!) R. Sur *Alnus*.

Propylaea Muls.

- 14-punctata* L. a. *tessulata* Scop. Lés (4. IX. 20!) CC; en fauchant.
 * a. *parumpunctata* Sajo Lés (3. VI. 8!). En fauchant.
 * a. *leopardina* Ws. Lés (15. VII. 8!). id.
 a. *conglomerata* F. Canejan (7. VI. 17!). Détritus du canal;
 bains de Tréodos (11. VII. 17) (H. Galibert).
 a. *fimbriata* Sulzer Lés (4. IX. 20!). Dans les mouses.

Chilocorini

Chilocorus Leach.

- bipustulatus* L. Lés (10. V. 18!). C. sur *Juniperus communis*; aussi en fauchant, en battant les buissons.

Exochomus Redt.

- 4-pustulatus* L. Lés (10. V. 18!). Sur *Juniperus communis* toute la belle saison.
 v. *distinctus* Brull. Lés (20. VII. 21!). AC; mêmes conditions que le précédent.
 v. *floralis* Motsch. Lés (3. VIII. 21!) C. id.



flavipes Thunb. Lés (10. V. 8!). R. En fauchant et en battant les buissons.

Platynaspis Redt.

luteorubra Goeze Lés (17. III. 14!), détritus; 2 ex. (10. VI. 22!) sur le Chêne (*Quercus*).

Hyperaspini

Hyperaspis Redt.

reppensis Herbst Lés (18. IV. 17!). Canal de Canejan; détritus.

* v. *Teinturieri* Muls. (*subconcolor* Ws.) Lés (9. V. 21). En fauchant.

Scymnini

Pullus Muls.

auritus Thunb. (*minimus* Rossi, *capitatus* F.).

Lés (20. VI. 17!), (22. VII. 22!), en fauchant.

* *brisouti* Crotch Lés (26. X. 13!) 1 ex., en fauchant.

* *subvillosum* Goeze Lés (10. VI. 16!). Sur les Sapins (*Abies*).

* *fulvicollis* (Muls. Ws.) Lés (22. III. 22!). Dans les mouses, 1 ex.

* *ater* Kugel (*celer*) Lés (20. VI. 18!) CC. Sur le Chêne (*Quercus*).

Scymnus Kug., Muls.

frontalis a. 4-pustulatus Herbst

Lés (20. VII. 21!) CC. Partout.

Lés (9. IV. 22!) 1 ex.

Arrés (20. IV. 13!) CC. Partout.

Lés (20. VI. 18!). Sur les Sapins (*Abies*) CC.

Begos (20. IX. 22!). Lieux arides, en fauchant, 1 ex.

Lés (8. VI. 19!). Sur les Sapins (*Abies*); aussi sur le Chêne (*Quercus*), AC (11. VII 17). Bains de Tréodos (H. Galibert).

rubromaculatus Goeze

Clitostehus Ws.

arcuatus Rossi

Lés (12. VI. 19!) Sur. *Hedera helix*, 1 ex.
Repris depuis trois ex. en tamisant des
détritus.

Rhizobiini

Rhizobius Steph.

litura F.

Lés.C. partout, TC.sur *Juniperus commu-*
nis.

Coccidula Kugel.

rufa Herbst

Lés, 1 ex.

Lés, Janvier 1924.
