

КАДАСТР БЕСПОЗВОНОЧНЫХ  
ЖИВОТНЫХ ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ



ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЛАБОРАТОРИЯ

«СИСТЕМАТИКА И ЭКОЛОГИЯ НАСЕКОМЫХ ЧЕРНОЗЕМЬЯ»

(ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ВОРОНЕЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБЩЕСТВА РАН

**КАДАСТР БЕСПОЗВОНОЧНЫХ  
ЖИВОТНЫХ ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОБЛАСТИ**

Воронеж  
2005



ЭкоДон

УДК 592 (470.324)

*Авторы и составители:* О.П. Негров, Ю.Ф. Арефьев, О.Н. Бережная, Ю.В. Бухонова, К.Ю. Водянов, И.А. Гаврилов, С.П. Гапонов, Г.С. Гильмутдинов, В.Б. Голуб, Н.В. Голуб, Н.В. Данькова, Д.А. Дмитриев, Н.Д. Добринин, И.С. Драпалюк, Д.В. Дубровский, В.И. Дукина, Е.Н. Животова, И.М. Казбанова, В.И. Камолов, Р.В. Колычева, Д.В. Кузьминов, В.И. Ланцов, А.И. Лахидов, В.Д. Логвиновский, А.В. Лопатин, В.С. Маликов, О.О. Маслова, Ж.Г. Мелиха, М.В. Мокроусов, В.В. Негров, С.О. Негров, Н.Ю. Пантелеева, А.В. Присный, А.А. Прокин, А.Г. Радченко, Б.В. Ромашов, Н.Б. Ромашова, Т.А. Рябчинская, О.В. Селиванова, В.Р. Сергеев, А.Е. Силина, Э.А. Снегин, А.Н. Тимофеев, В.И. Толканиц, К.В. Успенский, А.И. Фомичев, В.Н. Фурсов, Н.А. Харченко, Л.Н. Хицова, М.Н. Цуриков, Ю.В. Шишлова.

*Редактор-составитель* О.В. Селиванова

*Под редакцией* проф. О.П. Негрова

*Рисунок на обложке* энтомолога-любителя В.Ф. Козлова

*Редколлегия:* О.П. Негров (гл. ред.), В.Д. Логвиновский, В.Б. Голуб, Н.Ю. Пантелеева, Н.В. Данькова

Книга издана при финансовой поддержке Экологической инспекции Администрации Воронежской области

**Кадастр беспозвоночных животных Воронежской области / под ред. проф. О.П. Негрова.** – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2005. – 825 с.  
ISBN 5-9273-0858-9

В коллективной монографии обобщены сведения по фауне беспозвоночных животных Воронежской области. Для ряда видов приведены данные о распространении на территории региона, их биотопической приуроченности и биологических особенностях. Может служить справочником степени изученности различных групп беспозвоночных животных Воронежской области.

Работа предназначена для специалистов по биоразнообразию – зоологов и экологов, паразитологов, гидробиологов, практических работников лесного и сельского хозяйства, специалистов по почвенной зоологии, а также преподавателей, аспирантов и студентов биологических специальностей.

УДК 592 (470.324)

ISBN 5-9273-0858-9

© Воронежский государственный  
университет, 2005

*Placonotus testaceus* (F.) (!) (= *Laemophloeus testaceus*)  
 Острогожский, Новоусманский. Не часто. Сад, лес, под корой. V-VII.  
 (Сообщ. М.Н. Цурикова, С.О. Негробова).

### Семейство Phalacridae

*Olibrus aeneus* F. (!)

Воронеж, Новоусманский. Обычен. Луга. VI-IX. (Сообщ. М.Н. Цурикова).

*Olibrus bicolor* (F.)

Бодренков, 1970.

Воронеж, Новоусманский, Острогожский. Обычен. Луга. VI-IX.

*Olibrus millefolii* Pk. (!)

Воронеж, Новоусманский, Острогожский. Обычен. Луга, опушки, сады. VI-X. (Сообщ. М.Н. Цурикова).

*Phalacrus caricis* Sturm. (!)

Новоусманский. Не часто. Опушки. IV-V. (Сообщ. М.Н. Цурикова).

*Stilbus oblongus* Er. (!)

Воронеж, Острогожский. Обычен. Опушки, луга. VI-XI. (Сообщ. М.Н. Цурикова).

*Stilbus testaceus* Pz. (!)

Новоусманский. Редок. Опушки. VIII. (Сообщ. М.Н. Цурикова).

### Семейство Bothrideridae

*Bothrideres contractus* (Geoffr.)

Смирнов, 1967; Емец, 1978.

ВБГПЗ.

### Семейство Coccinellidae

*Adalia bipunctata* (L.)

Положенцева, 1974; Емец, 1978; Гильмутдинов, 2002.

Воронеж, Новоусманский, Острогожский. Обычен. Опушки, луга, леса, сады. IV-VII.

*Adalia decimpunctata* L.

Гильмутдинов, 2002.

Воронеж. Не часто Опушки. VII.

*Anatis ocellata* L.

Гильмутдинов, 2002.

Новоусманский. Обычен. Леса. IV-VII.

*Anisosticta novemdecimpunctata* L.

Гильмутдинов, 2002.

Воронеж. Обычен. Луга. IX.

*Bulaea lichatschovi* Humm.

Гильмутдинов, 2002.

*Calvia decimguttata* L.

Гильмутдинов, 2002.

Новоусманский. Не часто Опушки. V.

*Calvia quatuordecimguttata* L.

Гильмутдинов, 2002.

Новоусманский, Воронеж. Не часто, местами обычен. Опушки. VII.

*Chilocorus bipustulatus* L.

Гильмутдинов, 2002.

Острогожский. Не часто. V.

*Chilocorus renipustulatus* L.

Смирнов, 1967; Гильмутдинов, 2002.

Острогожский, ВБГПЗ. Не часто. V.

*Coccidula rufa* Hbst.

Гильмутдинов, 2002.

Новоусманский, Верхнекавский, Воронеж. Не часто. Луга. IV, VII, IX.

*Coccidula scutellata* Hbst.

Гильмутдинов, 2002.

Воронеж. Не часто. Луга. VIII-IX.

*Coccinella magnifica* Redt.

Гильмутдинов, 2002.

*Coccinella quinquepunctata* L.

Гильмутдинов, 2002.

Острогожский. Не часто. Опушки. V.

*Coccinella saucerottii* Muls.

Гильмутдинов, 2002.

*Coccinella septempunctata* L.

Негров В.П., Смирнов, 1967; Смирнов, 1967; Бодренков, 1970;

Миноранский, 1972; Положенцев Н., 1974; Скуфын, 1978, Гильмутдинов, 2002.

ВБГПЗ, Новоусманский, Воронеж, Лискинский, Острогожский, Россошанский. Обычен. Опушки, луга, сады. IV-X.

*Coccinula quatuordecimpustulata* (L.)

Смирнов, 1967; Бодренков, 1970; Бодренков, Клечковский, 1975, Гильмутдинов, 2002.

ВБГПЗ, Воронеж, Новоусманский, Острогожский. Обычен. Луга, сады. V-IX.

*Coccinula sinuatomarginata* (Fald.)

Гильмутдинов, 2002.

*Exochomus quadripustulatus* (L.)

Гильмутдинов, 2002.

Новоусманский, Богучарский. Не часто, местами обычен. Опушки, луга. V, VII.

*Exochomus nigromaculatus* (Gz.)

Гильмутдинов, 2002.

*Halyzia sedecimguttata* (L.)

Гильмутдинов, 2002.

Острогожский. Не часто. Леса. V.

*Harmonia quadripunctata* (Pont.)

Гильмутдинов, 2002.

*Hippodamia tredecimpunctata* (L.) (= *Adonia tredecimpunctata*)

Гильмутдинов, 2002.

Новоусманский, Острогожский, Верхнемамонский, Павловский. Не часто, местами обычен. Луга, сады, на склонах. IV-VII.

*Hippodamia undecimnotata* (Schneid.)

Гильмутдинов, 2002.

*Hippodamia variegata* (Gz.) (= *Adonia variegata*)

Смирнов, 1967; Бодренков, 1970; Бодренков, Клечковский, 1975, Гильмутдинов, 2002.

ВБГПЗ, Павловский, Острогожский, Лискинский, Кантемировский, Верхнекавский, Бобровский, Новоусманский, Воронеж. Обычен. Луга, опушки, сады, на склонах. IV-X.

*Hyperaspis erythrocephalus* (F.)

Гильмутдинов, 2002.

*Hyperaspis reppensis* Hbst. (!)

Гильмутдинов, 2002.

Острогожский. Не часто. Опушки, склон балки. IV-V.

*Myrrha octodecimguttata* (L.)

Гильмутдинов, 2002.

*Myzia oblongoguttata* (L.) (= *Sospita oblongoguttata*)

Гильмутдинов, 2002.

*Nephus quadrimaculatus* (Hbst.) (= *Scymnus quadrimaculatus*)

Гильмутдинов, 2002.

Лискинский, Верхнемамонский. Не часто. На склонах. VII.

*Nephus redtenbacheri* (Muls.) (= *Scymnus redtenbacheri*)

Гильмутдинов, 2002.

Новоусманский, Воронеж. Не часто. Опушки. VI, IX. (Сообщ. М.Н. Цурикова).

*Oenopia conglobata* (L.) (= *Synharmonia conglobata*)

Гильмутдинов, 2002.

Острогожский. Не часто. Сады. V.

*Platynaspis luteorubra* (Gz.)

Бодренков, 1970, Гильмутдинов, 2002.

*Propylea quatuordecimpunctata* (L.)

Негробов В.П., Смирнов, 1967; Положенцева, 1974, Гильмутдинов, 2002.

Новоусманский, Воронеж, Острогожский. Обычен. Опушки, степи, луга. IV-X.

*Psylobora vigintiduopunctata* (L.) (= *Thea vigintiduopunctata*)

Гильмутдинов, 2002.

Кантемировский, Острогожский, Новоусманский, Воронеж. Не часто, местами обычен. Опушки, луга. V-X.

*Scymnus ferrugatus* (Moll.)

Гильмутдинов, 2002.

Острогожский, Новоусманский, Воронеж. Не часто, местами обычен. Луга, опушки. V-IX.

*Scymnus frontalis* (F.)

Бодренков, 1970, Гильмутдинов, 2002.

Кантемировский, Лискинский, Новоусманский, Павловский. Обычен.

Оpushki, склоны балок. IV-IX.

*Scymnus haemorrhoidalis* Hbst.

Гильмутдинов, 2002.

*Scymnus rubromaculatus* (Gz.)

Гильмутдинов, 2002.

*Scymnus subvillosus* Gz. (!)

Острогожский. Не часто. Леса. VIII. (Сообщ. М.Н. Цурикова).

*Scymnus suturalis* Thunb. (!)

Новоусманский. Не часто. Леса. X. (Сообщ. М.Н. Цурикова).

*Semiadalia unidecimnotata* Schneid. (!)

Острогожский. Не часто. IX. (Сообщ. М.Н. Цурикова).

*Sospita vigintiguttata* L.

Гильмутдинов, 2002.

Новоусманский. Редок. Леса. V.

*Stethorus punctillum* (Ws.)

Гильмутдинов, 2002.

*Subcoccinella vigintiquatuorpunctata* (L.)

Гильмутдинов, 2002.

Павловский, Кантемировский. Не часто. Оpushki. VII.

*Tytthaspis gebleri* (Muls.)

Гильмутдинов, 2002.

*Tytthaspis sedecimpunctata* (L.)

Гильмутдинов, 2002.

Лискинский, Бобровский, Новоусманский, Воронеж. Не часто, местами обычен. Оpushki, луга. VI-VIII.

*Vibidia duodecimguttata* Poda.

Гильмутдинов, 2002.

Острогожский. Не часто. На свет. VII-VIII.

**Надсемейство Tenebrioidea****Семейство Mordellidae***Curtimorda maculosa* (Nabzen) (= *Mordella maculosa*)

Положенцев, Алексеев, 1959.

*Mordella brachyura* Muls. (!)

Воронеж. Не часто. Оpushki. VI. (Сообщ. М.Н. Цурикова).

*Mordella holomelaena* Apf. (!)

Воронеж. Не часто. Луг. VI. (Сообщ. М.Н. Цурикова).

*Mordella mendax* Meq. (!)

Воронеж, Новоусманский. Не часто. Оpushki, луга. VII-VIII. (Сообщ. М.Н. Цурикова).

*Mordellistena micantoides* Erwisch.

Козлов, Ильичев, 1975.