

Den Danske
Uflaſ

Eller

Konge = Riget

Sannemart,

Med dets

Naturlige Egenskaber, Elementer, Indbyggere, Bæxter,
Dyr og andre Uffødninger, dets gamle Tildragelser og nærværende
Omstændigheder i alle Provinz, Stæder, Kirker,
Slotte og Herre-Gaarde.

Forestillet ved en udførlig

Lands = Beskrivelse,

ſaa og oplyst

med dertil forfærdigede Land-Kort over enhver Provinz,

samt jiret

med Stædernes Prospecter, Grund-Kidser, og andre merkværdige Raaber-Stykker.

Efter Høy-Kongelig allernaadigst Befalning

ved

Erich Pontoppidan,

S. S. Theol. Doctor, Professor og Procancellarius ved Kiøbenhavns Universitæt, samt Medlem
af det Kongelige Kiøbenhavnske og Kæyserslige Petersborgske Videnskabs-Societæt.

*Res ardua, vetustis novitatem dare, novis auctoritatem, obsoletis nitorem, obscuris lucem,
dubis fidem, omnibus verò naturam. PIINIUS in Præf. Hist. Nat.*

T O M U S I.

Kiøbenhavn, 1763. trykt hos Kongelig Universitets Bogtrykker N. H. Godiche,
boende i Skinder-Gaden næst ved vor Frne-Latinske Skole.

Den Stormægtigste
Genevolds = Herre og Konge,
K o n g,
Friederich den Femte,
A r v e = K o n g e
til Danmark og Norge, de Benders og Gothers,
H e r t u g
til Slesvig, Holsteen, Stormarn og Ditmarsken,
G r e v e
til Oldenborg og Delmenhorst. &c. &c.

Insecta Danica vix unquam æri incisa, partim antea nunquam descripta.

TAB. XXIX.

Silpha germanicæ



Silpha grisea?




Scarabæus con-sporeatus?



Scarabæus hispidus



Scarabæus parallelepipedus



Scarabæus bipunctatus



Coccin: 12-pustulata.




Coccin: 4-punctata.



Coccin: bimaoulata.



Cerambyx Cerdo



Cerambyx fer.



Attelabus Coryli



Curculio paraplecticus



Curculio granarius




Chrysom. 4. guttata



Chrysom. bipunctata



Carabus coriaceus



Carabus intricatus



Carabus marginatus




Carabus dorsalis



Carabus 4 maculatus



Meloe magalis



Dytiscus transversalis



Mordella aculeata



Clater tuberculatus



Chrysomela 4 maculata



Clater linearis



Blatta lapponica



Cimex gothicus



Blatta transfuga



Cicada amphibia



Cicada cornuta



Cimicis personati larva.



Chrysomela elongata.



ad naturam delin. P. Brunniche.

JHaas. sc.

VI. COCCINELLA. 175. paa Dansk
Tomsrue Mariae Høne, Ager, Hø-
ne, vor Herres Høne. Af disse ere
nogle røde og guule med sorte eller
hvide Plætter, andre sorte, med rø-
de eller hvide og guule Plætter. Tal-
let af Plætter adskiller gemeenlig Ar-
terne.

* Coleoptris rubris flavisve
punctis nigris maculatis d. e.
med røde og guule sortplættede
Vingedækker.

- 1 2 - Punctata 2.
2 5 - Punctata 5.
3 7 - Punctata 8. er af alle den al-
mindeligste.
4 9 - Punctata 9.
5 10 - Punctata 10.
6 11 - Punctata 11.
7 13 - Punctata 12.
8 14 - Punctata 13.
9 22 - Punctata 16.
10 Conglobata 19.
11 Conglomerata 20.

** Coleoptris rubris flavisve al-
bo maculatis. Med hvidplæt-
tede røde eller guule Vingedæk-
ker.

- 12 14 - Guttata 22.

*** Coleoptris nigris rubro ma-
culatis, med rødplættede sorte
Vingedækker.

- 13 2 - Pustulata 28.
14 4 - Pustulata 29.
15 10 - Pustulata 31.
16 14 - Pustulata 32.

**** Coleoptris nigris albo fla-
vove maculatis. Med sorte
hvid- eller gulplættede Vinge-
dækker.

- 17 Tigrina 36.

Til Arterne i dette Slag bør endnu læg-
ges følgende hidtil ubekjendte.

- 18 4 - Punctata, thorace flavo mul-
tipunctato, coleoptris rubris
margine luteo, punctis margina-
libus 4. nigris. See Tab. XXIX.
19 12 - Pustulata: coleoptris nigris
punctis 12. flavis ultimo in singu-
lo elytro hamato. See Tab. XXIX.
a. b. baade i og over naturlig
Størrelse.
20 2 - Maculata: coleoptris nigris,
maculis 2. transversalibus flavis
margine exteriori adnatis, ante
futuram versus basin elytrorum
incurvatis. thorax niger margi-
ne flavescente. See Tab. XXIX.