

J. E. V O E T,  
*M E D. D O C T.*

CATALOGUS SYSTEMATICUS  
COLEOPTERORUM.

---

TOMUS SECUNDUS.

---

*J. G. Voelt. H. D.*  
CATALOGUS SYSTEMATICUS  
COLEOPTERORUM.

TOMUS II.

*Catalogue Systematique*  
*des*  
*COLEOPTERES.*  
*Tome 2*

*Syftematifche Naamlyft*  
van dat geflacht van INSECTEN  
dat men

*COLEOPTERES*  
noemt.

II. DEEL.

*à la Haye chez G. Bakhuizen*

1866.

# INDEX TABULARUM. TOM. II. 11

ORDO SECUNDUS.

ORDRE SECOND.

TWERGE ORDE.

*Genus primum.*

*Premier Genre.*

*Eerste Geslachts.*

Armigeri.

Armiger.

Wapendragers.

## TABULA I.

Fig		Pag.
1	Forceps . . . . .	2
2	Frangens.	
3	Miles.	

	Pag.
Le pinceur . . . . .	2
Le craqueteur.	
Le soldat . . . . .	3

	Pag.
De nijper . . . . .	2
De kraker.	
De foldaat . . . . .	3

## TABULA II.

4	Serrarius minor . . .	3
5	Serrarius major.	
6	Ferox.	

Petit scieur.
Grand scieur.
Le violent.

De kleine zager
De groote zager.
De geweldiger.

## TABULA III.

7	Grasfator.	
8	Amazon.	
9	Hussarus germanicus . . .	4
10	Bahista.	
11	Hussarus cylonensis.	

Le brigand.	
L'Amazone . . . . .	4
Le hussar allemand.	
L'Escaladeur.	
Le hussar de ceylan.	

De stroper.	
De amazone . . . . .	4
De duitfche hussaar.	
De stormloper.	
De cylonfche hu-faar.	

*Genus secundum.*

*Cerambyx.*

*Genre second.*

*Capricorne.*

*Tweede Geslachts.*

*Bokken.*

*Prima Familia.*

*Premiere Famille.*

*Eerste Famillie.*

## TABULA IV.

1	Cerambyx cernus. fem.	6
2	Cerambyx cern. mas.	
3	Ceram. cernus minor.	
4	Ceram. parv. tigriformis	7
5	Ceram. niger gallicus.	

Capric. du sapin femelle . . .	6
Capric. du sapin mâle . . . . .	7
Petit Capric. du sapin.	
Capricorne tigré.	
Capricorne noir de france.	

Mastbok, wyf . . . . .	6
Mastbok, man . . . . .	7
Kleine mastbok.	
Klein getijzerde bok.	
Zwarte franfche bok.	

## TABULA V.

6	Cerambyx anglicus.	
7	Ceram. angl. maculosus.	
8	Ceram. furin. macul.	
9	Ceram. luteus . . . . .	8
10	Ceram. furin. caeruleus.	

Capricorne d'angleterre.	
Capricorne tacheré d angl.	8
Capric. pointillé de surinam.	
Capricorne en deuil.	
Capric bleu de surinam.	

Engelfche bok.	
Gevlakte engelfche bok . . .	8
Gefpikkelde furin. bok.	
Rouw-bok.	
Blauwe furinaanfche bok.	

## TABULA VI.

11	Cer. luteus occid. reverb.	
12	Ceram. param. macul.	
13	Ceram. rubro-cingulo.	
14	Cerambyx citrinus.	
15	Ceram. Afer . . . . .	9
16	Ceram. fucicretus.	

Le glaré jaune des I. occid.	
Capric pointillé de param.	
La bande rouge . . . . .	9
Le citronnier.	
La rouge patte.	
Capricorne bandé.	

W. I. geele glarfé-bok.	
Gefpikkelde param. bok.	
Rood gebandeerde bok.	
De citroen-bok . . . . .	9
Afrikaanfche bok.	
Gebandeerde bok.	

## TABULA VII.

17	Cerambyx zena ius.	
18	Ceram. nebulofus.	
19	Ceram. obfcurus.	
20	Ceram. marmoratus.	
21	Ceram. maculatus.	
22	Ceram. chryfopras . . .	10

Capricorne à l'écharpe.	
Capricorne varié.	
Capricorne obfcure.	
Capricorne marbré . . . . .	10
Capricorne tacheré.	
Capricorne chryfoprase.	

De band-bok.	
Gewolkte bok.	
Donkervlakkige bok.	
Gemarmerde bok.	
Gevlakte bok . . . . .	10
De groenvlak.	

## TABULA VIII.

23	Ceran. b. lugubris.
----	---------------------

Capricorne sombre.
--------------------

Donkerverwige Bok.
--------------------

Fig.	Pag.	Pag.	Pag.
54	Costatus . . . . . 54	— silloné varié. 59	Geribde varkens-tor . . . 57
55	Curculeo Armiger.	Charanson chevronné.	Gekeperde.
56	Splendens.	Charanson luisant.	Blinkende varkens-tor.
57	Irregularis.	— irregulier.	De irreguliere varkens-tor.
	<i>Genus decimum sextum.</i>	<i>Genre seizième.</i>	<i>Zestiende Geslacht.</i>
	Attelabus	Attelabes.	Bukkeis.
<b>TABULA XLI.</b>			
1	Attelabus ruber . . . 55	Attelabe rouge . . . 60	De roode bukker . . . 58
	<i>Genus octimum septim.</i>	<i>Genre dixseptième.</i>	<i>Zeventiende Geslacht.</i>
	Cleri.	Clairons.	Vleesch Eeteis.
1	Rubro fasciatus . . . 56	Clairon à bandes rouges . 61	Roodbonte vleesch-eter . 59
2	Albo fasciatus.	— à bandes blanches.	Witbonte vleesch-eter.
3	Glaucus.	— porte croix . . . 62	Geelbonte vleesch-eter.
	<i>Genus decimum octav.</i>	<i>Genre dixhuiième.</i>	<i>Achtiende Geslacht.</i>
	Pseudocleri.	Faux clairons.	Basterd vleesch-eters.
1	Parvus . . . . . 57	Petit faux clairon.	Kleine bastard vleesch-eter. 60
2	Magnus.	Grand faux clairon.	Groote bastard vl. eter.
	<i>Genus decimum nonum.</i>	<i>Genre dixneuvième.</i>	<i>Negentiende Geslacht.</i>
	Cassida.	Cassides.	Schildpadjes.
1	Quadrinaculata . . . 58	Casside à quatre taches . 63	De viervlekkige . . . 61
2	Bimaculata.	— à deux taches.	De tweevekkige.
3	Clathrata . . . . . 59	La fenêtrée . . . . . 64	De gestraliede
4	Reticularis.	La reticulée.	De netsgewijze gestipp . 62
<b>TABULA XLII.</b>			
5	Clypeata.	Le bouclier.	De schildvoerder.
6	Quadrupunctata.	Casside à quatre points.	De vierstippelige.
7	Ornata.	l'Elegante.	De cierlijke.
8	Tigrina, mas	La tigrée, mâle.	De getijgerde, man.
9	Tigrina, femina.	La tigrée, femelle.	De getijgerde, wijf.
10	Rubro-fasciata, mas.	Casside verte band. r. mâl.	De roodgebandeerde, man.
11	Rubro fasciata, fem.	Casside verte band. roug. f.	De roodgebandeerde, wijf.
12	Paramariboënsis.	Casside de paramaribo . 65	De paramaribosche.
13	Viridis . . . . . 60	La verte.	De groene . . . . . 63
14	Marginata.	La bordée.	De gerande.
<b>TABULA XLIII.</b>			
15	Fuscata.	La fardée.	De geblankette.
16	Flavo-punctata.	Casside jaune à points n.	De geel zwartgestipte.
17	Purpurea.	La tache pourprée.	De purpervlak.
18	Fusca.	La brunette.	De bruine.
19	Aculeata.	l'Éperonnée.	De gedoornde.
20	Tesfelata.	La mouchetée . . . . . 66	De geplekte.
21	Cerastes . . . . . 61	La cornue.	De gehoornde.
22	Picta.	La brodée.	De geborduurd . . . . . 64
23	Longipes atra.	La longipede noir.	De zwarte langpoot.
24	Ferruginea.	Casside couleur de rouille.	De roestkleurige.
<b>TABULA XLIV.</b>			
25	Maculata.	La tachetée.	De gevlekte.
26	Cruciata, mas.	La crucifere, mâle.	De gekruiste, man.
27	Cruciata, femina.	La crucifere, femelle.	De gekruiste, wijf.
28	Cinerea.	La jaune.	De aschgrauwe.
29	Armiger.	Le herault d'armes . . . 67	De wapendrager.
	<i>Genus vigesimum.</i>	<i>Genre vingtième.</i>	<i>Twintigste Geslacht.</i>
	Gibbifera.	Bossus.	Hoogruggen.
1	Gibbifer tigrinus, mas. 62	Le tigré, mâle.	De getijgerde, man . . . 65
2	Gibbifer, femina.	Le tigré, femelle.	De getijgerde, wijf.

*Genus vigesimum primum.*  
Clypeatus.

*Genre Vingt unième.*  
Cuirassier.

*Ken-en-twintigste Geslacht.*  
Harnasmaker.

Fig. 1	Clypeatus . . . . .	Pag. 63
	<i>Genus vigesimum secundum.</i>	
	Rigida antenna.	
12	Solitaria . . . . .	64
	<i>Genus vigesimum tertium.</i>	
	Bostrichus.	
1	Bostrichus major . . . . .	65
2	Bostrichus minor, mas.	
3	Bostrichus, femina.	
	<i>Genus vigesimum quartum.</i>	
	Coccione 1a.	

	Le cuirassier . . . . .	Pag. 68
	<i>Genre vingt et deuxième.</i>	
	Rigid antennae.	
	Le solitaire . . . . .	69
	<i>Genre vingt et troisième.</i>	
	Bostriche.	
	Le grand bostriche . . . . .	70
	Petit bostriche, mâle . . . . .	71
	Petit bostriche, femelle	
	<i>Genre vingt quatrième.</i>	
	Coccinelles.	

	Harnasmaker . . . . .	Pag. 66
	<i>Two-en-twintigste Gesl.</i>	
	Stijfpriet.	
	De eenzame . . . . .	67
	<i>Drie-en-twintigste Gesl.</i>	
	Bostrichus.	
	De groote bostrichus . . . . .	68
	Kleine bostrichus, man.	
	Kleine bostrichus, wijf.	
	<i>Vier-en-twintigste Gesl.</i>	
	Lievenheers-Haantjes.	

TABULA XLV.

1	Septempunctata . . . . .	66
2	Multipunctata.	
3	Ornata . . . . .	67
4	Quadrifid punctata.	
5	Quadrifid punctata hungar.	
6	Carmolina.	
7	Magnocula.	
8	Albo punctata.	
9	Ferruginea.	
10	Flammea . . . . .	68

	La vache-à-dieu.	
	La flammisée.	
	La parée . . . . .	72
	Cocumelle à quatre taches.	
	La hongroise.	
	La carmoisie tchetée:	
	La bimaculée.	
	La pointillée en blanc.	
	La rouillée.	
	La bigarée . . . . .	73

	De zevenstippelige . . . . .	70
	De veelstippelige.	
	De sierlijke.	
	De viervlak . . . . .	71
	De hongarische viervlak.	
	De carmoizine gevlake.	
	De grootoog.	
	De witgestippelde.	
	De roestkleurige.	
	De gevlamde.	

TABULA XLVI.

11	Rubro maculata.	
12	Nigro oculata.	
13	Albo maculata.	
14	Nebulosa.	
15	Familus.	
16	Flammea magna occid.	
	<i>Genus vigesimum quintum.</i>	
	Scutellatus.	
1	Coromandelis . . . . .	69
2	Batavianus.	
3	Viridis . . . . .	
4	Javanus . . . . .	70
5	Cinerus.	

	La rouge tchetée.	
	L'Ocellée.	
	La tchetée en blanc.	
	La nebulose.	
	La livrée.	
	La grande nebuleuse occ.	
	<i>Genre vingt cinquième.</i>	
	Scutellés à tesson.	
	Le coromandelois . . . . .	74
	Le batavien.	
	Le verd . . . . .	75
	Le Javan.	
	Le gris.	

	De roodgevlake . . . . .	72
	De zwarte geogde.	
	De witvlakkige.	
	De gewolkte.	
	De leverijdrager.	
	De groote gevlamde W. T.	
	<i>Vijf-en-twintigste Gesl.</i>	
	Schild-Torren.	
	Coromandelschild-tor.	73
	De batavische schild-tor.	
	De groene schild-tor . . . . .	74
	Javaansche schild-tor.	
	De grauwe schild-tor.	

TABULA XLVII.

6	Cinerus major.	
7	Pseudacarus.	
8	Argentens.	
9	Tigrinus.	
10	Aurantius.	
11	Lacineatus.	
12	Fasciatus . . . . .	71
13	Holosericus.	
	<i>Genus vigesimum sextum.</i>	
	Majalis.	
1	Indigena.	
	<i>Genus vigesimum septimum.</i>	
	Pyrochroa.	
1	Rutilans, mas . . . . .	72
2	Rutilans, femina.	

	Le grand gris.	
	La fausse tique.	
	L'Argentée.	
	Le tigré.	
	L'Orangé . . . . .	76
	Le bordé.	
	Le bandé.	
	Le velouté.	
	<i>Genre vingt seizième.</i>	
	Majale.	
	Le Batave.	
	<i>Genre vingt septième.</i>	
	Cardinale.	
	La cardinale, mâle . . . . .	77
	La cardinale, femelle.	

	De groote grauwe schild-t.	
	Bijtek.	
	Zilverkleurige schild-tor	
	Getijerde schild-tor.	
	Oranjekleurige schild-tor.	75
	De gezoomde.	
	De gebandeerde.	
	De fluweel.	
	<i>Zes-en-twintigste Gesl.</i>	
	Mey-Tor.	
	Inlandsche . . . . .	76
	<i>Zeven-en-twintigste Gesl.</i>	
	Pyrochroa.	
	De vuurkleurige, man . . . . .	77
	De vuurkleurige, wijf.	

## 2—3. BOSTRICHUS MINOR.

Cum priori specie non tantum convenit quatuor pedum articulis, sed etiam capitis, dorſi, et elytrorum figurâ; Antennarum autem formâ; multum differt, ut in Tabula videreest. Elytris costatis ad apicem aculeos formantibus caret hæc species, cæterum cum priori convenit. Color in hisce butis diverſus.



## GENUS VIGESIMUM QUARTUM.

### COCCIONELLA. TAB. XLV.

#### C H A R A C T E R E S.

*Antennæ breves notosæ, ad apicem crascescentes.*

#### 1. SEPTEMPUNCTATA.

Elytra coloris sanguinei, utrumque tribus punctis nigris notatum, unum utrique commune, dorſum, caput, pedes nigra; subtus nigrum, antennæ rubiæ.

#### 2. MULTIPUNCTATA.

Elytra ruffa, octo punctis nigris utrumque notatum, nonum utriusque commune, in medio majori maculâ nigra notatum, extrinſecus minori; caput, antennæ, pedes nigra.

## 3. ORNATA.

Elytra flaviuscula punctis nigris regulariter orrata, quarum medium et inferum utriusque committit; dorsum et caput posterius egregie ex nigro marginata, antennæ et pedes flava.

## 4. QUADRIPUNCTATA.

Splendentia nigra Elytra quatuor maculis egregie rubris insignita, quarum superiores divergentes puncto nigro notantur, in quo discrimen cum sequenti quaeratur. Cæterum splendor nigrum infectum.

## 5. QUADRIPUNCTATA HUNGARICA.

Multum convenit cum priori, antennæ clavatæ, superioribus quatuor articulis semel crascescentibus et in obliquum apicem desinentibus clavam formantibus. Totum splendor nigrum infectum, utrumque Elytrum maculâ egregie splendenti rubrâ insignitur. Ex Hungaria.

## 6. CARMOSINA.

Elytra coloris carnosini, maculis nigris irregularibus notata, dorsum et caput grisei coloris, pedes et antennæ ruffa.

## 7. MAGNOCULA.

Splendentia castanea Elytra maculâ nigâ notantur; dorsum nigrum laterale maculam ruffam albo marginatam admittit cum binis punctis albis parvisque ad elytra positus. binisque ad caput, antennæ et pedes nigra.

## 8. ALBO-PUNCTATA.

Elytra sordide flava maculis albis regulariter positis ornata, dorsum binis magnis maculis nigris; cæterum totum sordide flavum infectum; pedes et antennæ ruffæ.

## 9. FERRUGINEA.

Elytris nigris maculæ sex ruffæ insident, quarum superior major, media rotundiuscula posteriori minor, eorum nigrum, antennæ pedesque ruffæ.

## 10. FLAMMEA.

M. culis ruffis elytra nigra et dorfum occupantibus, eleganter pictis hocce iniectione à cæteris distinguitur.

## 11. RUBRO-MACULATA. TAB. XLVI.

Decem vivide rubræ maculæ splendentia nigra Elytra occupant, dorfum griseum punctis sex nigris notatum, caput griseum, antennæ et pedes rubra.

## 12. NIGRO-OCULATA.

Elytra et dorfum, coloris citrini regularibus punctis nigris ornata; Subtus nigrum infectum, caput et antennæ ruffæ.

## 13. ALBO-MACULATA.

Antennæ nodosæ ad apicem paulum crascescentes; caput parvum sub medium pecus retrahit, totum animalculum coloris aurantii in cuius oblongis ex albo flavis; Thorax lateraliter binis maculis abis ovalibus notatum; Elytrarum margo exterior fordide flavus; antennæ et pedes coloris aurantii.

## 14. NEBULOSA.

Purima hujus speciei punctata sunt, exceptâ hacce, cujus elytra ex nigro et fusco rubro nebulosa sunt, caput et Elytra nigra, alæ membranaceæ flavæ. In Hollandia.

## 15. FAMULUS.

Elytra, lævisima, egregie castanea splendentia, colore fusco minus intente marginata, unde caput et dorfum levioris coloris appareant, si lente auctus elytrarum margo conspiciatur, egregie tigellatus videtur: subtus fusco flavus, antennarum magnitudine à cæteris differt, ut in Tabula.

## 16. FLAMMEA MAGNA OCCIDENTALIS.

Elytris nigris, maculis binis ruffis puncto nigro notatis, dorso, capite pedibus et antennis nigris optime ex Tabula noscitur.







I.



II.



Iα.



Iβ.





