

Емельянов А. Ф. Подотряд Cicadinea (Auchenorrhyncha) – Цикадовые // Определитель насекомых европейской части СССР. Т. 1. М.; Л., 1964. С. 337–437.

Митяев И. Д. Цикадовые Казахстана (Homoptera – Cicadinea). Алма-Ата, 1971. 212 с.

[Тишечкин Д. Ю.]. Tishechkin D. Yu. Review of species *Hephathus* Ribaut, 1952 (Homoptera: Cicadellidae: Macropsinae) from the territory of Russia with notes on other Palaearctic species of the genus // Russ. Entomol. J. 1999. V. 8 (4). P. 239–252.

Тишечкин Д. Ю. Обзор видов рода *Scleroracus* (Homoptera, Cicadellidae) фауны России // Зоол. журн. 2003. Т. 82, № 12. С. 1434–1444.

Южно-Уральский государственный природный заповедник. Уфа, 2003. 6 с. [Буклет].

Южно-Уральский государственный природный заповедник. Реветь, 2005. 6 с. [Буклет].

Dworakowska I. *Kybos* Fieb., subgenus of *Empoasca* Walsh (Auchenorrhyncha, Cicadellidae, Typhlocybinæ) in Palaearctic // Acta Zool. Cracov. 1976. N. 21, Nr. 13. P. 387–463.

Giustina W. d. Faune de France. 73. Homoptères Cicadellidae. V. 3. Compléments aux ouvrages d'Henri Ribaut. Paris, 1989. 350 p.

Nast J. Eine neue Art aus der Gattung *Empoasca* Walsh aus Polen (Homoptera) // Ann. Mus. Zool. Polonici. 1937. T. 13, Nr. 3. P. 25–27.

Ossiannilsson F. The Auchenorrhyncha (Homoptera) of Fennoscandia and Denmark. P. 1–3. Klampenborg, 1978–1983. 979 p. (Fauna Entomologica Scandinavica. V. 7, p. 1–3).

Ribaut H. Faune de France. 31. Homoptères Auchénorhynques. I (Typhlocybidæ). Paris, 1936. 231 p.

Ribaut H. Faune de France. 57. Homoptères Auchénorhynques. II (Jassidae). Paris, 1952. 474 p.

О СОСТАВЕ ФАУНЫ НЕКОТОРЫХ СЕМЕЙСТВ КУРКУЛИОНОИДНЫХ ЖУКОВ (COLEOPTERA: CURCULIONOIDEA: NEMONYCHIDAE, APIONIDAE, NANORHYIDAE, DRYORHYNCHIDAE, ERIRHINIDAE, CURCULIONIDAE) ЧУВАШИИ

* Л.В. Егоров, ** А.Ю. Исаев

* Чувашский государственный педагогический университет,

Государственный природный заповедник «Присурский»,

Чувашское отделение Русского энтомологического общества

** Ульяновское отделение Русского энтомологического общества

Введение

Чувашия - одна из республик средней полосы европейской части России, административно относящаяся ныне к Волго-Вятскому региону, хотя исторически ее (в составе Казанской и частично Симбирской губерний) традиционно включали в Среднее Поволжье (Среднее ..., 1998). На севере она граничит с Республикой Марий Эл, на востоке - с Республикой Татарстан, на западе - с Нижегородской, на юге - с Ульяновской областью, на юго-западе - с Мордовией. Территория Чувашской Республики располагается в северо-восточной части Приволжской возвышенности, простираясь с юга на север от 54° до 56° северной широты и с запада на восток от 45° до 48° восточной долготы. Протяженность с севера на юг - 190 км, с запада на восток - 159 км (Дмитриева, 1952). По физико-географическому районированию Среднего Поволжья (Мильков, 1953) Заволжье Чувашии относится к таежной зоне провинции южной тайги Низменного Заволжья, а большая часть республики расположена на севере лесостепной провинции Приволжской возвышенности лесостепной зоны. По составу и размещению растительного покрова Чувашию традиционно делили на пять районов: Заволжский боровой, район Приволжских нагорных дубрав, район Присурского лесного массива (смешанные леса), юго-

восточный и юго-западный степные районы (Плетнева-Соколова, 1952; Гурьев, 1970). В одном из последних вариантов природного районирования региона использован бассейновый принцип, и, в дополнение к названным выше, выделен Центр Чувашии с типично лесостепной растительностью (Папченков, Дмитриев, 1993). В целом лесистость республики вот уже около столетия составляет около 30 %, хотя в начале XIX века ее бóльшая часть была облесена. Таким образом, Чувашия расположена главным образом в лесостепной ландшафтной зоне, хотя в своей северной части имеет типично таежный элемент, а в юго-восточной и юго-западной - сохранившиеся еще местами участки луговых степей. Разнообразие природных условий определяет особенности фауны республики.

Куркулионоидные жуки (Coleoptera, Curculionoidea) - одна из крупнейших по числу видов и важных в хозяйственном отношении групп жесткокрылых в фауне России, недостаточно изученная во многих регионах. До недавнего времени к одним из таких регионов относилась и Чувашская Республика.

Краткая история познания фауны куркулионоидных жуков Чувашии охарактеризована нами ранее (Егоров, 1996а; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000б, 2004а; Исаев и др., 2004). К началу наших исследований для республики было указано чуть более 120 видов. Нами изучение представителей надсемейства проводилось с 1978 по 2005 г. (особенно в последние 15 лет). Результаты исследований частично опубликованы (см. ссылки на источники литературы после названий видов). Список представителей семейств Arionidae, Nanophyidae (в составе Arionidae), Dryophthoridae, Erihniidae (в составе Curculionidae) и Curculionidae приведен нами в опубликованном недавно «Каталоге жесткокрылых (Coleoptera) Среднего Поволжья» (Исаев, Егоров Л.В., Егоров К.А., 2004). Сведения по экологии видов, собранных на территории Государственного природного заповедника «Присурский» (далее ГПЗ) опубликованы частично в работах Дмитриевой (2001а,б,в,г, 2002а,б,в,г,д,е, 2003, 2005а,б,в).

Материал и методика

Кроме личных сборов Л.В. Егорова, обработаны также материалы, собранные за многие годы полевых практик студентами Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева (ЧГПУ, Чебоксары); коллекция жесткокрылых И.М. Олигера и М.А. Козлова, В.И. Кирилловой (Тулаевой), послужившая основой для написания фаунистических работ по долгоносикам Чувашии (Козлов, Олигер, 1960; Тулаева, 1971) и хранящаяся на кафедре зоологии и экологии ЧГПУ; частично – коллекция Зоологического института РАН (ЗИН, Санкт-Петербург). Изучены также коллекции энтомологов К.И. Арзамасцева, А.Ю. Березина, А.В. Иванова, С.А. Карпеева, А.А. Ластухина, В.П. Лосманова (все - Чебоксары), сборы многих других лиц, любезно предоставленные на обработку авторам в последние 15 лет. Исследованный материал хранится в коллекциях Л.В. Егорова (бóльшая часть), А.Ю. Исаева (Ульяновск) и названных выше коллег, часть его передана в ЗИН.

Определение выполнено авторами с использованием многих источников (Freude, Harde, Lohse, 1981, 1983; Lohse, Lucht, 1994). Правильность идентификации части материала проверена Б.А. Коротяевым и Н.Н. Юнаковым (ЗИН).

Результаты исследований

Ниже приводится полный список представителей большинства семейств Curculionoidea Чувашской Республики, отражающий степень познания куркулионидофауны региона за весь период ее изучения (1906-2005 гг.). Отсутствуют лишь характеристика Anthribidae, которая достаточно подробно выполнена ранее (Егоров, 2001б), сведения по Rhynchitidae, Attelabidae и Scolytidae, материал по которым обработан не полностью. В статье нами за основу принимаются номенклатура и порядок расположения надвидовых таксонов преимущественно по работе Алонсо-Сарасаги и Лайаля (Alonso-Zarazaga, Lyal, 1999), некоторые уточнения выполнены по другим публикациям (Freude, Harde, Lohse, 1981, 1983; Silfverberg, 1992; Lohse, Lucht, 1994; Silfverberg, 1997; Caldara, O'Brein, 1998; Korotyaev et al., 2000; Colonnelli, 2004). Расположение видовых названий после родовых – алфавитное.

Для каждого вида указаны ссылки на литературные источники, в которых содержится какая-либо информация о нем с территории Чувашии. Недостоверны, на наш взгляд, сведения из работы Серина (1996) (см. Егоров, 2005б). Не приведены ссылки на те публикации, которые частично основаны на материалах с территории республики, но где не указано точно, какие виды отмечены из Чувашии (Алейникова, 1964, 1965; Луговая, 1971, 1973, 1975; Дмитриева, 2005а). После названий некоторых таксонов в скобках со знаком равенства приведены наиболее известные старые названия, употреблявшиеся долгое время в советской и российской энтомологической литературе; в ряде случаев - названия подвидов, обитающих в регионе. Звездочкой (*) помечены новые для республики виды и для них указаны некоторые точки находок. Знак «-» поставлен перед названиями таксонов, которые по разным причинам (см. комментарии) к настоящему времени исключаются из списка куркулионидных жуков Чувашии. Подчеркнуты названия видов, известных только по литературным данным и не представленных коллекционным материалом с территории региона.

Надсемейство CURCULIONOIDEA Latreille, 1802

Семейство NEMONYCHIDAE Bedel, 1882

Подсемейство Nemonychinae Bedel, 1882

***Nemonyx* Redtenbacher, 1845**

N. lepturoides (Fabricius, 1801) – Лебедев, 1906; Егоров, 1996б,в, 2000б, 2002а, 2004м; Егоров, Николаева, 2004, 2005б.

Подсемейство Cimberidinae Gozis, 1882

Триба Cimberidini Gozis, 1882

***Cimberis* Gozis, 1882**

C. attelaboides (Fabricius, 1787) – Егоров, 1996в, 2001а.

Семейство APIONIDAE Schoenherr, 1823

Представители семейства в ранних работах обычно рассматривались в составе одного рода *Apion* Hbst.

Подсемейство Apioninae Schoenherr, 1823

Триба Apionini Schoenherr, 1823

***Apion* Herbst, 1797**

A. cruentatum Walton, 1844 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2002в; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004; Егоров, 2005б; Дмитриева, 2005в.

A. frumentarium (Linnaeus, 1758) [= *miniatum* Germar, 1833; = *sanguineum* (De Geer, 1775)] - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000в, 2002б, 2004д,н; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

A. haematodes Kirby, 1808 [= *frumentarium* (Paykull, 1792 nec Linnaeus, 1758)] - Лебедев, 1906 (как *A. frumentarium* Pk.); Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, Прокопьева, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

A. rubens Stephens, 1839 - Егоров, 2005а; Дмитриева, 2005в.

A. rubiginosum Grill, 1893 [= *sanguineum* auct. nec (De Geer, 1775)] - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Егоров, 2003; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

Триба Aplemonini Kissinger, 1968

Aizobius Alonso-Zarazaga, 1990

A. sedi (Germar, 1818) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001б; Егоров, Горшкова, 2002; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Perapion Wagner, 1907

P. connexum (Schilsky, 1902) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001б; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004; Егоров, 2004н; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

P. curtirostre (Germar, 1817) - Лебедев, 1906; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004; Дмитриева, 2005в.

P. marchicum (Herbst, 1797) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001г; Егоров, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

P. oblongum (Gyllenhal, 1839) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004. Название сначала было сведено в синонимы к *P. curtirostre* (Legalov, 2001), а недавно извлечено из синонимов (Wanat, Mokrzycki, 2005).

P. violaceum (Kirby, 1808) - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000а,в; Дмитриева, 2001б; Егоров, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Егоров, 2004д; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

Pseudoperapion Wagner, 1930

P. brevirostre (Herbst, 1797) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001г; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Егоров, 2004в,о; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

Pseudostenapion Wagner, 1930

P. simum (Germar, 1817) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001г; Егоров, Горшкова, 2002; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Триба Aspidapiini Alonso-Zarazaga, 1990

Aspidapion Schilsky, 1901

A. aeneum (Fabricius, 1775) (*v. chalconum* Marsh.) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2004б; Исаев и др., 2004 (в работе подвид рассмотрен как вид *A. chalconum*); Дмитриева, 2005в.

A. radiolus (Marsham, 1802) - Козлов, Олигер, 1960; Луговая, 1972; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000а,б, 2002б, 2004ж; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в. Первое указание (Козлов, Олигер, 1960), как показало изучение коллекции, основывалось на ошибочном определении вида *E. viciae* (Егоров, 1997).

- A. validum* (Germar, 1817) - Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004.
Триба Ceratapiini Alonso-Zarazaga, 1990
Ceratapion Schilsky, 1901
- C. austriacum* (Wagner, 1904) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.
C. gibbirostre (Gyllenhal, 1813) (= *carduorum* auct. nec Kirby, 1808) - Егоров, Исаев, 2001; Егоров, 2004б; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б.
C. onopordi (Kirby, 1808) - Лебедев, 1906; Егоров, Данилова, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001б; Егоров, 2002б, 2003, 2004б, в, г, л, н; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.
C. penetrans (Germar, 1817) - Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б.
C. perlongum (Faust, 1891) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.
Diplapion Reitter, 1916
- D. confluens* (Kirby, 1808) - Лебедев, 1906. Указание требует подтверждения. Нахождение вида в Чувашии маловероятно (Егоров, Николаева, 2004).
D. detritum (Mulsant et Rey, 1858) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а, б, в, г; Дмитриева, 2001б; Егоров, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.
* *D. stolidum* (Germar, 1817) – В коллекции ЗИН имеется 1 экз. с этикеткой: «№ 277 (а) Чувашск. респ. Тойз. л-во. зооэксп. 16 VIII 27».
Omphalapion Schilsky, 1901
- O. hookerorum* (Kirby, 1808) [= *hookeri* Kirby, 1808; уточнение названия - по Ванату (Wanat, 1995)] - Луговая, 1972; Егоров, 1997; Егоров, Миронова, 1999; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б, в (во всех работах - как *A. hookeri*); Егоров, 2002б, 2003, 2004б, д, е, м, н, о, р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.
Taphrotopium Reitter, 1916
- T. sulcifrons* (Herbst, 1797) - Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Егоров, Горшкова, 2002; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.
Триба Echariini Alonso-Zarazaga, 1990
Echapion Bedel, 1887
- E. compactum* (Desbrochers, 1888) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2004з; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.
E. corniculatum (Germar, 1817) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.
E. elongatulum (Desbrochers, 1891) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2004в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.
- *E. ulicis* (Forster, 1771) - Лебедев, 1906. Указание, вероятно, основано на неверном определении, т.к. в России вид пока не зарегистрирован (Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004).
Триба Kalcapini Alonso-Zarazaga, 1990
Kalcapion Schilsky, 1906
- K. pallipes* (Kirby, 1808) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000а, 2002б; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.
Melanapion Wagner, 1930
- M. minimum* (Herbst, 1797) - Лебедев, 1906; Егоров, Дмитриева, 2000а, в; Дмитриева, 2001б; Егоров, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Николаева, 2004; Егоров, 2004п; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

***Squamapion* Vokor, 1923**

S. atomarium (Kirby, 1808) - Егоров, Исаев, 1998. Ранее было высказано предположение, что указание относится к виду *S. oblivium* (Schilsky, 1902) (Исаев и др., 2004), однако в марте 2006 г. определение *S. atomarium* подтверждено Б.А. Коротяевым (ЗИН).

S. elongatum (Germar, 1817) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Егоров, 2004б,в.

S. flavimanum (Gyllenhal, 1833) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

* *S. samarense* (Faust, 1891) – Порецкий район, 1,5 км SW дер. Зеленый Дол, 24.07.2005, луговая степь, кошение, 3 экз., Егоров Л.В. В Среднем Поволжье вид ранее был отмечен только в Самарской и Ульяновской областях (Исаев и др., 2004). В Чувашии для *S. samarense*, вероятно, проходит северная граница ареала.

S. vicinum (Kirby, 1808) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2003, 2004г,л; Исаев и др., 2004.

***Taeniapion* Schilsky, 1906**

T. urticarium (Herbst, 1784) - Лебедев, 1906; Егоров, Подшивалина, 1998, 1999; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000а, 2004б,в,д,м,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

Триба Malvapiini Alonso-Zarazaga, 1990

***Pseudapion* Schilsky, 1906**

P. rufirostre (Fabricius, 1775) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б.

Триба Oxystomatini Alonso-Zarazaga, 1990

Подтриба Oxystomatina Alonso-Zarazaga, 1990

***Cyanapion* Vokor, 1923**

C. alcyoneum (Germar, 1817) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

C. afer (Gyllenhal, 1833) - Дмитриева, 2005в.

C. columbinum (Germar, 1817) - Егоров, 2005а.

C. gnarum (Faust, 1891) - Егоров, Исаев, 2001; Дмитриева, 2001б; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

C. gyllenhalii (Kirby, 1808) - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000в, 2003, 2004н; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

C. spencii (Kirby, 1808) - Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

***Eutrichapion* Reitter, 1916**

E. ervi (Kirby, 1808) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Подшивалина, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2002б, 2003, 2004н,п; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

E. facetum (Gyllenhal, 1839) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001б; Егоров, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2003, 2004б,в,м,н,о; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

E. melancholicum (Wencker, 1864) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

E. punctiger (Paykull, 1792) (= *punctigerum* auct.) - Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в. [Именно к этому виду следует относить указание для Чувашии *Apion punctirostre* (Gyll.) (Егоров, Исаев, 1998)].

E. viciae (Paykull, 1800) - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Подшивалина, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2003, 2004б,м,п; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

E. vorax (Herbst, 1797) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

***Hemitrichapion* Voss, 1959**

H. pavidum (Germar, 1817) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

H. reflexum (Gyllenhal, 1833) - Егоров, 2005а.

***Mesotrachapion* Györfy, 1956**

M. amethystinum (Miller, 1875) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004 (как *Loborhynchapion*).

- *M. punctirostre* (Gyllenhal, 1839) - Егоров, Исаев, 1998. Ошибочное определение *E. punctiger* (Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004).

***Oxystoma* Duméril, 1805**

O. cerdo (Gerstaecker, 1854) - Лебедев, 1906; Егоров, 1997, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Егоров, Николаева, 2004; Егоров, 2004н; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

O. crassa (Linnaeus, 1767) - Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

O. ochropus (Germar, 1818) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2004н; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

O. opeticum (Vach, 1854) - Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1997; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

O. rotundae (Fabricius, 1798) - Луговая, 1972; Кириллова, 1984; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в, 2001а, 2002а,б; Дмитриева, 2002е; Егоров, 2003, 2004б,д,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

O. subulatum (Kirby, 1808) - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000а, 2001а, 2002а,б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2003, 2004б,м,п; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

Подтриба *Catapiina* Alonso-Zarazaga, 1990

***Catapion* Schilsky, 1906**

C. seniculus (Kirby, 1808) - Лебедев, 1906; Луговая, 1972; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а,в,г; Егоров, 2000б; 2001а; Дмитриева, 2001б,г; Егоров, 2002а,б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002в,г,е; Егоров, 2004б,в,г,з,л; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

Подтриба *Synapiina* Alonso-Zarazaga, 1990

***Ischnopterapion* Vokor, 1923**

I. loti (Kirby, 1808) - Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

I. virens (Herbst, 1797) - Лебедев, 1906; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2002б; Егоров, 2004в; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

***Stenopterapion* Vokor, 1923**

S. intermedium (Eppelsheim, 1875) - Егоров, 2005а; Дмитриева, 2005в.

S. meliloti (Kirby, 1808) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000в, 2002б, 2003; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б.

S. tenue (Kirby, 1808) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001б; Егоров, 2002б; Егоров, Прокопьева, 2002; Егоров, 2004б,в,д,м,н,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004; 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

***Synapion* Schilsky, 1902**

S. ebeninum (Kirby, 1808) - Егоров, Дмитриева, 2000а; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Подтриба *Trichapina* Alonso-Zarazaga, 1990

***Betulapion* Ehret, 1994**

B. simile (Kirby, 1811) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,б,в,г; Егоров, 2000а,в, 2001а; Дмитриева, 2001б,г; Егоров, 2002а,б; Егоров, Прокопьева, 2002; Егоров, 2004д,р; Исаев и др., 2004 (как *Trichapion*); Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

Триба *Piezotrachelini* Voss, 1959

***Protapion* Schilsky, 1908**

P. apricans (Herbst, 1797) - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Луговая, 1972; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а,б,в,г; Егоров, 2000б, 2001а; Дмитриева, 2001б,г; Егоров, 2002а,б; Егоров, Прокопьева, 2002; Дмитриева, 2002е; Егоров, 2003, 2004б,в,д,м,н,о,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

P. assimile (Kirby, 1808) - Козлов, Олигер, 1960; Луговая, 1972; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б; Исаев и др., 2004. Экземпляр, по которому вид указан в первой работе, изучен нами. Он поврежден и идентификация затруднена.

P. dissimile (Germar, 1817) - Егоров, Исаев, 1998 [указание основано на ошибочном определении *P. varipes* (Егоров, Исаев, 2001)]; Егоров, Николаева, 2004 [вид указан под сомнением, впоследствии переопределен как *P. trifolii* (Егоров, Николаева, 2005б)]; Дмитриева, 2005в.

P. filirostre (Kirby, 1808) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2003, 2004б,м; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

P. fulvipes (Fourcroy, 1785) [= *flavipes* (Paykull, 1792 nec De Geer, 1795); = *dichroum* Bedel, 1885] - Лебедев, 1906 (как *A. dichroum*); Козлов, Олигер, 1960; Луговая, 1972; Егоров, 1997 (во всех работах - как *A. flavipes*); Егоров, Подшивалина, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,б,в,г; Егоров, 2000а,б,в, 2001а; Дмитриева, 2001б,г; Егоров, Иванова, 2002; Егоров, 2002а,б; Дмитриева, 2002в,е; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2003; Егоров, 2003, 2004б,г,д,е,л,м,о,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005б,в.

P. interjectum (Desbrochers, 1895) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

P. ononidis (Gyllenhal, 1827) (= *ononicola* Vach, 1854) - Егоров, 2002г; Исаев и др., 2004.

P. trifolii (Linnaeus, 1768) (= *aestivum* Germar, 1817) - Лебедев, 1906 (как *A. tribolii* – вероятно, ошибочное написание); Луговая, 1972 (как *A. aestivum*); Егоров, Дмитриева, 2000а,б,в,г; Егоров, 2000б,в, 2001а; Дмитриева, 2001б,г; Егоров, 2002а,б; Егоров, Прокопьева, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002г,е; Егоров, 2003, 2004б,в,г,д,е,л,н,о,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005б,в.

P. varipes (Germar, 1817) - Лебедев, 1906; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, Исаев, 2001; Егоров, 2002б; Егоров, Прокопьева, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Егоров, 2003; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

Pseudoprotapion Ehret, 1990

P. elegantulum (Germar, 1818) - Егоров, 2005а.

P. ergenense (Becker, 1864) - Егоров, 2005а.

Семейство NANOPHYIDAE Gistel, 1856

Подсемейство Nanophyinae Gistel, 1856

Триба Nanophyini Gistel, 1856

Microon Alonso-Zarazaga, 1989

M. sahlbergi (C.R. Sahlberg, 1835) - Егоров, Исаев, 1998.

Nanomimus Alonso-Zarazaga, 1989

N. circumscriptus (Aubé, 1864) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

N. haemisphaericus (Olivier, 1807) - Егоров, 2002в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Nanophyes Schoenherr, 1838

N. globiformis Kiesenwetter, 1864 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001г; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

N. globulus (Germar, 1821) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

N. marmoratus (Goeze, 1777) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,б,в,г; Егоров, 2000в; 2001а; Дмитриева, 2001г, 2002е; Егоров, 2002а,б, 2004в,з,п; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Pericartiellus Alonso-Zarazaga, 1989

P. telephii (Bedel, 1900) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Егоров, Горшкова, 2002; Исаев, 2004; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Семейство DRYOPHTHORIDAE Schoenherr, 1825

(= RHYNCHOPHORIDAE)

Подсемейство Rhynchophorinae Schoenherr, 1833

Триба Litosomini

Sitophilus Schoenherr, 1833

S. granarius (Linnaeus, 1758) - Указания, 1964; Егоров, Лабинов, 1995; 2000; Лабинов, 2002; Лабинов, Егоров, 2003; Исаев и др., 2004.

S. oryzae (Linnaeus, 1763) - Егоров, Лабинов, 1995, 2000; Егоров, 2000в, 2001а; Лабинов, 2002; Лабинов, Егоров, 2003; Исаев и др., 2004.

S. zeamays Motschulsky, 1855 - Егоров, Лабинов, 1995, 2000; Исаев и др., 2004.

Семейство ERIRHINIDAE Schoenherr, 1825

Подсемейство Eirrhiniinae Schoenherr, 1825

Триба Eirrhinini Schoenherr, 1825

Grypus Germar, 1817

G. equiseti (Fabricius, 1775) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004.

Lepidonotaris Zumpt, 1929

L. petax (C.R. Sahlberg, 1823) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

Notaris Germar, 1817

N. acridulus (Linnaeus, 1758) - Луговая, 1972 (пойма р. Алатырь, но неясно, в пределах Чувашии или нет); Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в, 2002б; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

N. aethiops (Fabricius, 1792) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

N. rhamni (Fabricius, 1792) [= *scirpi* (Fabricius, 1792)] - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004.

***Thryogenes* Bedel, 1884**

T. festucae (Herbst, 1795) - Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004.

T. nereis (Paykull, 1800) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

***Tournotaris* Alonso-Zarazaga & Lyal, 1999**

T. bimaculatus (Fabricius, 1787) - Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1997, 2000в; Дмитриева, 2003; Егоров, 2004п; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Триба Arthrostenini Reitter, 1913

***Arthrostenus* Schoenherr, 1826**

A. fullo Boheman, 1836 - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

Триба Tanysphyrini Gistel, 1856

***Tanysphyrus* Germar, 1817**

T. lemnae (Paykull, 1792) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2002б,г; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Семейство CURCULIONIDAE Latreille, 1802

Подсемейство Curculioninae Latreille, 1802

Триба Curculionini Latreille, 1802

Подтриба Curculionina Latreille, 1802

***Archarius* Gistel, 1856**

A. crux (Fabricius, 1777) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004 (как *Curculio*).

A. pyrroceras (Marsham, 1802) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а (это указание относится к *A. salicivorus*); Егоров, 2002б, 2003 (это указание относится к *A. salicivorus*); Исаев и др., 2004 (как *Curculio*).

A. salicivorus (Paykull, 1792) - Дмитриева, 2005в [именно к этому виду следует относить указания *Curculio pyrroceras* в работах (Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2003)].

***Curculio* Linnaeus, 1758**

C. glandium Marsham, 1802 - Козлов, Олигер, 1960; Сысолетина, Хмельков, 1984; Серин, 1996; Егоров, 1997, 2001а; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2004г,д,л,о; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

C. pusum Linnaeus, 1758 - Лебедев, 1906 (как *Balanicus*); Козлов, Олигер, 1960; Сысолетина, Хмельков, 1984; Серин, 1996; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2001а, 2002б, 2004д,о; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004; Дмитриева, 2005в.

C. rubidus (Gyllenhal, 1836) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

C. venosus (Gravenhorst, 1807) - Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 2004о; Исаев и др., 2004.

C. villosus Fabricius, 1781 - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

Триба Acalyptini C.G. Thomson, 1859

***Acalyptus* Schoenherr, 1833**

A. carpini (Fabricius, 1792) - Лебедев, 1906; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

A. sericeus Gyllenhal, 1836 (ошибочное написание – *salicis* Gyll.) - Луговая, 1972 (как *A. salicis* Gyll.); Егоров, Миронова, 1999; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000а,б,в, 2004м; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Триба Anoplini Bedel, 1884

Anoplus Germar, 1820

A. plantaris (Naezen, 1794) - Егоров, Дмитриева, 2000а; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

A. roboris Suffrian, 1840 - Дмитриева, 2005в.

Триба Anthonomini C.G. Thomson, 1859

Anthonomus Germar, 1817

A. conspersus Desbrochers, 1868 - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

A. humeralis (Panzer, 1795) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000а; Дмитриева, 2001в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

A. phyllocola (Herbst, 1795) [= *varians* (Paykull, 1792 nec Gmelin, 1790)] - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 1999; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000а,в; Дмитриева, 2003; Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

A. pinivorax Silfverberg, 1977 [= *pubescens* (Paykull, 1792 nec Fabricius, 1775)] - Егоров, 1998; Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

A. rotorum (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Указания, 1964; Олигер и др., 1966; Луговая, 1972; Обзор, 1979; 1981; Сысолетина, Хмельков, 1984; Сысолетина и др., 1984; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в, 2001а; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002а, 2004д,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

A. rectirostris (Linnaeus, 1758) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000а,в; 2001а, 2002а, 2004н,о; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в (во всех работах – как *Furcipes* или *Furcipes*).

A. rubi (Herbst, 1795) - Лебедев, 1906; Луговая, 1972; Егоров, 1997; Егоров, Миронова, 1999; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в, 2001а; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002а,б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2003; Егоров, 2004д,н,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

A. sorbi Germar, 1821 - Егоров, Исаев, 2001; Дмитриева, 2001в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

A. undulatus Gyllenhal, 1836 - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Brachonyx Schoenherr, 1825

B. pineti (Paykull, 1792) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000а,в, 2001а, 2002а; Исаев и др., 2004.

Bradybatus Germar, 1824

B. kellneri Vach, 1854 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004.

Триба Cionini Schoenherr, 1825

Cionus Clairville, 1798

C. hortulanus (Fourcroy, 1785) - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1997, 2000в, 2002б, 2004б,в; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004; Дмитриева, 2005в.

C. longicollis C. Brisout, 1863 (ssp. *montanus* Wingelmüller, 1914) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в,г; Егоров, 2000в, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

C. olivieri Rosenschoeld, 1838 - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

C. scrophulariae (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906; Сысолетина, Хмельков, 1984; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в, 2001а, 2002а,б, 2004д; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004; Дмитриева, 2005в.

C. tuberculosus (Scopoli, 1763) - Лебедев, 1906; Егоров, 1997, 2000в; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2003; Егоров, 2004д; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Триба *Ellescini* C.G. Thomson, 1859

Подтриба *Ellescina* C.G. Thomson, 1859

Ellescus Dejean, 1821

E. bipunctatus (Linnaeus, 1758) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2002б, 2004д; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

E. infirmus (Herbst, 1795) - Луговая, 1972; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б; Исаев и др., 2004.

E. scanicus (Paykull, 1792) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004.

Подтриба *Dorytomina* Bedel, 1886

Dorytomus Germar, 1817

- *D. dejeani* Faust, 1882 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в. Ошибочное определение *D. taeniatus*.

D. dorsalis (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

- *D. edoughensis* Desbrochers, 1875 [= *affinis* (Paykull, 1800 nec Schrank, 1781)] - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004. Ошибочное определение *D. salicinus*.

D. hirtipennis Bedel, 1884 - Егоров, 2002в; Исаев и др., 2004.

D. ictor (Herbst, 1795) (= *validirostris* Gyllenhal, 1835) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000в, 2004п; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б.

D. longimanus (Forster, 1771) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

D. melanophthalmus (Paykull, 1792) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

- *D. minutus* (Gyllenhal, 1836) - Егоров, 2000а; Исаев и др., 2004. Ошибочное определение *D. salicis*.

D. nebulosus (Gyllenhal, 1836) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

D. nordenskiöldi Faust, 1882 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

D. rufatus (Bedel, 1886) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

D. salicinus (Gyllenhal, 1827) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004.

* *D. salicis* Walton, 1851 – Шемуршинский район, окр. дер. Баскаки (Национальный парк «Чăваш вăрманĕ»), 02.05.1998, 2 экз., Хрисанова М.А.

D. taeniatus (Fabricius, 1781) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

D. tortrix (Linnaeus, 1761) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.
D. tremulae (Fabricius, 1787) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

Триба Mecinini Gistel, 1856

Cleopomiarus Pierce, 1919

C. distinctus (Boheman, 1845) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001в; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

C. graminis (Gyllenhal, 1813) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2003; Егоров, 2004б; Дмитриева, 2005в.

Gymnetron Schoenherr, 1825

- *G. erinaceum* (Bedel, 1885) - Егоров, Исаев, 1998; Дмитриева, 2001в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в. Ошибочное определение *G. terminassianae*.

G. labile (Herbst, 1795) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2002е; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

G. melanarium (Germar, 1821) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

G. pascuorum (Gyllenhal, 1813) - Лебедев, 1906; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в, 2001а; Дмитриева, 2001в, 2002е; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2002а,б, 2003, 2004б,д,м,о,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

* *G. terminassianae* Smreczynski, 1975 - К этому виду относятся все указания для республики *G. erinaceum* (см. выше). Вид впервые приводится и для фауны Среднего Поволжья.

G. veronicae (Germar, 1821) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2002б; Дмитриева, 2002е; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

G. villosulum Gyllenhal, 1838 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

Mecinus Germar, 1821

M. collaris Germar, 1821 - Егоров, 2005а.

M. heydeni Wencker, 1866 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Горшкова, 2002; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

M. janthinus (Germar, 1817) - Егоров, Исаев, 1998; Дмитриева, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

M. pyraster (Herbst, 1795) - Егоров, Исаев, 1998; Дмитриева, 2002г; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Miarus Schoenherr, 1826

M. campanulae (Linnaeus, 1767) [= *ajugae* (Herbst, 1795)] - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000в, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002г,е, 2003; Егоров, 2003, 2004б,д,р; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Rhinusa Stephens, 1829

В Каталоге (Alonso-Zarazaga, Lyal, 1999) виды *Rhinusa* рассматриваются в составе рода *Gymnetron*.

R. antirrhini (Paykull, 1800) (= *noctis* Herbst, 1795) - Лебедев, 1906; Егоров, 1997; Егоров, Миронова, 1999; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в, 2001а; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002а,б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002г,

2003; Егоров, 2003, 2004б, в, г, д, л, п, р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

R. asella (Gravenhorst, 1807) - Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004.

R. collina (Gyllenhal, 1813) - Егоров, Исаев, 1998; Дмитриева, 2001в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

R. hispida (Brullé, 1832) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

R. linariae (Panzer, 1795) - Егоров, Исаев, 1998; Дмитриева, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в;

R. neta (Germar, 1821) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Миронова, 1999; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б; Дмитриева, 2003; Егоров, 2004м; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

R. tetra (Fabricius, 1792) - Егоров, Исаев, 2001; Егоров, 2004б; Исаев и др., 2004.

Триба Rhamphini Rafinesque, 1815

Подтриба Rhamphina Rafinesque, 1815

Isochnus C.G. Thomson, 1859

I. flagellum (Ericson, 1902) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2004б; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

I. foliorum (Mueller, 1776) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

I. populicola (Silfverberg, 1977) [= *populi* (Fabricius, 1792 nec Linnaeus, 1758)] - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

Orchestes Illiger, 1798

- *O. alni* (Linnaeus, 1758) - Егоров, Исаев, 1998. Ошибочное определение *O. testaceus* (Исаев и др., 2004).

O. calceatus (Germar, 1821) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

O. jota (Fabricius, 1787) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

O. pilosus (Fabricius, 1781) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

- *O. quercus* (Linnaeus, 1758) - Серин, 1996; Егоров, Исаев, 1998. Ошибочное определение *O. testaceus* (Исаев и др., 2004).

O. rusci (Herbst, 1795) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а, в; Егоров, 2004д; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

O. signifer (Creutzer, 1799) [= *avellanae* (Donovan, 1797 nec Paykull, 1792)] - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2003; Исаев и др., 2004.

O. testaceus (Mueller, 1776) - Лебедев, 1906; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004.

Pseudorchestes Bedel, 1894

* *P. ermischii* (Dieckmann, 1958) - Порецкий район, 1,5 км SW дер. Зеленый Дол, 24.07.2005, луговая степь, кошение, 1 экз., Егоров Л.В.

P. pratensis (Germar, 1821) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000в; Егоров, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2003, 2004б; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

P. smreczynskii (Dieckmann, 1958) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

Rhamphus Clairville, 1798

R. pulicarius (Herbst, 1795) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Подшивалина, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а, в, г; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Rhynchaenus Clairville, 1798

R. ionicerae (Herbst, 1795) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000а, в; Исаев и др., 2004.

Tachyerges Schoenherr, 1825

T. decoratus (Germar, 1821) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

T. salicis (Linnaeus, 1758) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

T. stigma (Germar, 1821) - Лебедев, 1906; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001в,г, 2003; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

Триба Smicronychini Seidlitz, 1891

Smicronyx Schoenherr, 1843

S. coecus (Reich, 1797) - Егоров, Исаев, 2001; Егоров, 2004о; Исаев и др., 2004.

S. nebulosus Tournier, 1874 - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

S. smreczynskii Solari, 1952 - Егоров, Исаев, 2001; Дмитриева, 2001в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Триба Storeini Lacordaire, 1863

Pachytychius Jekel, 1861

P. sparsutus (Olivier, 1807) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

Триба Styphlini Jekel, 1861

Pseudostyphlus Tournier, 1874

P. pilumus (Gyllenhal, 1835) - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000в, 2002б; Егоров, Прокопьева, 2002; Егоров, 2004о; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б.

Триба Tychiini C.G. Thomson, 1859

Подтриба Tychiina C.G. Thomson, 1859

Sibinia Germar, 1817

S. pellucens (Scopoli, 1772) - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001в; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2004б,л; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

S. primita (Herbst, 1795) - Лебедев, 1906; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2004б; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

S. pyrrodactyla (Marsham, 1802) (= *potentillae* Germar, 1824 - по Silfverberg, 1992) - Егоров, Исаев, 2001; Егоров, 2004о; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

S. subelliptica (Desbrochers, 1873) - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

S. tibialis (Gyllenhal, 1836) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

S. viscaria (Linnaeus, 1761) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2004б,е,л,о; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Tychius Germar, 1817

T. aureolus Kiesenwetter, 1851 - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

T. brevisculus Desbrochers, 1873 (= *haematopus* auct. nec Gyllenhal, 1836; = *micaceus* Rey, 1895) - Егоров, Исаев, 1998; Дмитриева, 2002е; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

T. flavus Becker, 1864 - Егоров, Исаев, 2001 (указание в этой работе основано на ошибочном определении *T. squamulatus*); Исаев и др., 2004. В коллекции Л.В. Егорова имеется экземпляр вида с этикеткой: «Алатырский р-н, 3 км SSW с. Ивановково-Ленино, 11.06.2002, луговая степь на склоне к р. Малая Сарка, L.V. Egorov».

T. junceus (Reich, 1797) - Егоров, Исаев, 2001 (указание в этой работе основано на ошибочном определении *T. aureolus*); Исаев и др., 2004. В коллекции ЗИН нами изучен экземпляр вида из Мариинского Посада.

T. medicaginis C. Brisout, 1863 - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

T. meliloti Stephens, 1831 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000в, 2002б; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б.

T. quinquepunctatus (Linnaeus, 1758) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

T. parallelus (Panzer, 1794) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

T. picirostris (Fabricius, 1787) - Лебедев, 1906; Егоров, Дмитриева, 2000а, в, г; Егоров, 2001а; Дмитриева, 2001г; Егоров, 2002а, б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002в, е, 2003; Егоров, 2003, 2004б, д, м, о, р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

T. sharpi Tournier, 1873 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

T. squamulatus Gyllenhal, 1836 (= *flavicollis* auct. nec Stephens, 1831) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Миронова, 1999; Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004.

T. stephensi Schoenherr, 1836 [= *tomentosus* (Herbst, 1795 nec Olivier, 1790)] - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а, в; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001в, г; Егоров, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Дмитриева, 2003; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

T. trivialis Boheman, 1843 (= *kiesenwetteri* Tournier, 1873) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

Подсемейство Vagoinae C.G. Thomson, 1859

Bagous Germar, 1817

B. aliciae Smoluch, 1983 (= *gandalf* Isajev et Gratshev, 1994 - синонимия по Caldara, O'Brein, 1998) - Егоров, Исаев, 2001; Егоров, 2003; Исаев и др., 2004.

B. alismatis (Marshall, 1802) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в, 2002г; Егоров, Горшкова, 2002; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в (во всех работах – как *Hydronotus*).

B. argillaceus Gyllenhal, 1836 - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

B. binodulus (Herbst, 1795) - Егоров, 2002г; Исаев и др., 2004.

B. glabrirostris (Herbst, 1795) - Егоров, Подшивалина, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000в; Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

B. limosus (Gyllenhal, 1827) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

B. nodulosus Gyllenhal, 1836 - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

B. puncticollis Boheman, 1845 - Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004.

B. scanicus Silfverberg, 1997 [(= *angustus* Silfverberg, 1977; = *cylindrus* (Paykull, 1800, nec Fabricius, 1781)] - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004 (как *B. angustus*) Уточнение названия - см. Silfverberg, 1997.

Подсемейство Varidinae Schoenherr, 1836

Триба Varidini Schoenherr, 1836

Подтриба Varidina Schoenherr, 1836

Aulacobaris Desbrochers, 1892

A. coerulescens (Scopoli, 1763) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

A. janthina (Boheman, 1836) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

A. lepidii (Germar, 1824) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004.

Baris Germar, 1817

B. artemisiae (Herbst, 1795) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

B. carbonaria (Boheman, 1836) - Егоров, Исаев, 2001; Егоров, 2003; Исаев и др., 2004.

Подтриба Zygoberidina Pierce, 1907

Limnobaris Bedel, 1885

L. dolorosa (Goeze, 1777) [= *pilistriata* (Stephens, 1831)] - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

L. t-album (Linnaeus, 1758) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000а,в; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Подсемейство Ceutorhynchinae Gistel, 1856

Триба Ceutorhynchini Gistel, 1856

Amalorrhynchus Reitter, 1913

A. melanarius (Stephens, 1831) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Amalus Schoenherr, 1825

A. scortillum (Herbst, 1795) [= *haemorrhous* (Herbst, 1795 nec Gmelin, 1790) - по Silfverberg, 1992] - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

- ***Calosirus*** C.G. Thomson, 1859

- *C. terminatus* (Herbst, 1795) - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004. Ошибочное определение *S. depressicollis*.

Ceutorhynchus Germar, 1824

C. assimilis (Paykull, 1792) [nec (Fabricius, 1775)] [= *pleurostigma* (Marsham, 1802)] - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004 (приведен как *C. assimilis* и *C. pleurostigma*); Егоров, Николаева, 2005б (как *C. pleurostigma*).

C. ? atomus Boheman, 1845 - Дмитриева, 2005в. Экземпляр, по которому приведен вид, требует, по устному сообщению Б.А. Коротяева (ЗИН), дополнительного изучения.

C. canaliculatus C. Brisout, 1869 - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

- *C. caucasicus* (Kirsch, 1879) - Егоров, Дмитриева, 2000в (как *C. caucasicus* Schze.). Ошибочное определение *M. triangulum* (Егоров, Исаев, 2001).

C. cochleariae (Gyllenhal, 1813) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004.

- *C. dubius* C. Brisout, 1883 - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004. Ошибочное определение *C. typhae*.

C. erysimi (Fabricius, 1787) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Подшивалина, 1998; Егоров, 2000а, 2002б, 2004м; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

C. gallorhenanus F. Solari, 1949 - Исаев, 1994; Егоров, 2003; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б.

C. granulicollis Thomson, 1865 (= *gerhardti* Schultze, 1899) - Лебедев, 1925; Луговая, 1972; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б; Исаев и др., 2004.

C. hampei C. Brisout, 1869 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в,г; Егоров, 2001а; Дмитриева, 2001г; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2002а,б, 2004д,м,о; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

C. hirtulus Germar, 1824 - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

C. ignitus Germar, 1824 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000а, 2002б, 2003; Дмитриева, 2003; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

C. pallidactylus (Marsham, 1802) [= *quadridens* (Panzer, 1795 nec Fabricius, 1775)] - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

C. pallipes Crotch, 1866 [= *contractus* (Marsham, 1802)] - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

C. pectoralis Weise, 1895 - Дмитриева, 2002г, 2005в.

C. pervicax Weise, 1883 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004.

* *C. plumbeus* C. Brisout, 1869 - Алатырский район, ГПЗ «Присурский», 7,5 км SO с. Атрадь, кв. 108, 06.07.2001, во влажном сосново-березовом лесу с липой и елью, 1 экз., Горшкова Е.А. Подробное описание места сбора – см. (Егоров, Горшкова, 2002).

C. pulvinatus Gyllenhal, 1837 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2002е; Исаев и др., 2004.

C. puncticollis Boheman, 1845 - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

C. querceti (Gyllenhal, 1813) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

C. rapae Gyllenhal, 1837 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000в, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

- *C. rhenanus* (Schultze, 1895) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004. Ошибочное определение вида *C. syrtes* Germ.

C. scapularis Gyllenhal, 1837 - Лебедев, 1906; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004.

C. sisymbrii (Dieckmann, 1966) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

C. sophiae (Gyllenhal, 1837) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

C. sulcicollis (Paykull, 1800) - Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004.

C. syrtes Germar, 1824 - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

C. typhae (Herbst, 1795) [= *floralis* (Paykull, 1792 non Olivier, 1790)] - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2001а, 2002а,б; Егоров, Прокопьева, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е, 2003; Егоров, 2004б,д,н,р; Исаев и др., 2004 (во всех работах - как *C. floralis*); Дмитриева, 2005в (как 2 вида - *C. floralis* и *C. typhae*).

***Coeliastes* Weise, 1883**

C. lamii (Fabricius, 1792) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

***Coeliodes* Schoenherr, 1837**

C. rana (Fabricius, 1787) [= *dryados* (Gmelin, 1790); = *quercus* (Fabricius, 1787 nec Linnaeus, 1758)] - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

C. transversealbofasciatus (Goeze, 1777) [= *erythroleucos* (Gmelin, 1790); = *cinctus* (Fourcroy, 1785 nec Drury, 1782)] - Егоров, Исаев, 1998; Дмитриева, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

C. ruber (Marsham, 1802) - Егоров, Исаев, 1998.

C. trifasciatus Bach, 1854 - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

***Coeliodinus* Dieckmann, 1972**

C. rubicundus (Herbst, 1795) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

***Datonychus* Wagner, 1944**

D. arquata (Herbst, 1795) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

D. urticae (Boheman, 1845) - Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

***Glocianus* Reitter, 1916**

G. distinctus (C. Brisout, 1870) [= *marginatus* (Paykull, 1792 nec Olivier, 1790)] - Лебедев, 1906; Луговая, 1972 (пойма р. Алатырь, но неясно в пределах Чувашии или нет); Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

G. fennicus (Faust, 1895) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

G. moelleri (Thomson, 1868) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Егоров, Горшкова, 2002; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

G. punctiger (C.R. Sahlberg, 1835) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2002е; Егоров, 2004б; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

***Hadroplontus* C.G. Thomson, 1859**

* *H. litura* (Fabricius, 1775) - Алатырский район, 2 км S г. Алатырь, 14.08.1996, остепненный склон к р. Суре, 1 экз., Егоров Л.В.; г. Чебоксары, 28.06.1997, дубрава, 1 экз., Данилова Е.А.; Аликовский район, окр. дер. Б. Ямашево, 06.2000, 1 экз., Миронова В.П.; г. Чебоксары, парк имени 500-летия города, 27.05.2000, кошение по траве, 2 экз., Середа О.А.; Порецкий район, окр. с. Семеновское, 14.08.2002, остепненный склон к р. Меня, 1 экз., Егоров Л.В.; г. Чебоксары, парк имени 500-летия города, 05.06.2004, кошение по траве, 1 экз., Сироткина Л.А.

***Micrelus* C.G. Thomson, 1859**

M. ericae (Gyllenhal, 1813) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004 [(ошибочно, как *M. ferrugatus* (Per.)].

***Microplontus* Wagner, 1944**

M. campestris (Gyllenhal, 1837) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

M. edentulus (Schultze, 1897) - Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б.

M. figuratus (Gyllenhal, 1837) [= *rugulosus* (Herbst, 1795)] - Егоров, Исаев, 1998 (как *M. rugulosus* и *M. figuratus*); Егоров, 2000в (в этой работе вид приведен ошибочно, указание относится к *M. triangulum*); Исаев и др., 2004.

M. millefolii (Schultze, 1897) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Егоров, Горшкова, 2002; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004 [в этой работе – ошибочное указание вида по экземплярам *M. edentulus* (Егоров, Николаева, 2005б)]; Дмитриева, 2005в.

M. triangulum (Boheman, 1845) - Егоров, Исаев, 2001; Егоров, 2002б, 2004б; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

***Mogulones* Reitter, 1916**

M. asperifoliarum (Gyllenhal, 1813) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2004о; Исаев и др., 2004.

M. austriacus (C. Brisout, 1869) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

M. crucifer (Pallas, 1771) [= *cruciger* (Herbst, 1784)] - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2003, 2004б,и; Исаев и др., 2004.

M. cynoglossi (Frauenfeld, 1866) [= *trisignatus* (Gyllenhal, 1837)] - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2003; Дмитриева, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в (во всех работах – как *M. trisignatus*).

M. dimidiatus (Frivaldszky, 1865) - Егоров, 2004ж,м; Исаев и др., 2004.

- *M. javeti* (C. Brisout, 1869) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004. Ошибочное определение.

- *M. larvatus* (Schultze, 1896) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004. Ошибочное определение *H. litura*.

M. pallidicornis (C. Brisout, 1860) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000а; Егоров, 2002б, 2003; Дмитриева, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

M. raphani (Fabricius, 1792) [= *symphyti* (Bedel, 1885)] - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

***Nedyus* Schoenherr, 1825**

N. quadrimaculatus (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906 (как *Coeliodes*); Луговая, 1972; Егоров, 1997; Егоров, Подшивалина, 1998, 1999; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000а,б,в, 2001а; Дмитриева, 2001в,г; Егоров, 2002а,б, 2004б,в,д,н,о,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в. В ранних работах вид указывался как *Cidnorhinus*.

***Oprohinus* Reitter, 1916**

O. jakovlevi (Schultze, 1902) - Указания, 1964; Луговая, 1972; Обзор, 1979, 1981; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б; Исаев и др., 2004.

***Parethelcus* Dieckmann, 1972**

P. pollinarius (Forster, 1771) - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

***Phrydiuchus* Gozis, 1885**

P. topiarius (Germar, 1824) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004.

***Poophagus* Schoenherr, 1837**

P. hopffgarteni Tournier, 1873 - Егоров, 2002г; Исаев и др., 2004.

P. sisymbrii (Fabricius, 1776) - Егоров, 2002г; Исаев и др., 2004.

***Sirocalodes* Voss, 1958**

S. depressicollis (Gyllenhal, 1813) [= *nigrinus* (Marsham, 1802 nec Herbst, 1795)] - Егоров, Исаев, 1998; Дмитриева, 2001в, 2003; Егоров, 2003; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

S. quercicola (Paykull, 1792) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

***Stenocarus* C.G. Thomson, 1859**

S. ruficornis (Stephens, 1831) [= *fuliginosus* (Marsham, 1802 nec Gmelin, 1790)] - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

***Tapeinotus* Schoenherr, 1826**

T. sellatus (Fabricius, 1794) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в (во всех работах - как *Tapinotus*).

***Thamiocolus* C.G. Thomson, 1859**

T. nubeculosus (Gyllenhal, 1837) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2003, 2004м,н; Исаев и др., 2004.

T. viduatus (Gyllenhal, 1813) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000в, 2002б; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б.

T. virgatus (Gyllenhal, 1837) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2003, 2004б,н; Исаев и др., 2004.

***Trichosirocalus* Colonnelli, 1979**

T. barnevillei (Grenier, 1866) - Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2004з; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

T. horridus (Panzer, 1801) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

T. troglodytes (Fabricius, 1787) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002г; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

***Zacladus* Reitter, 1913**

Z. geranii (Paykull, 1800) [= *affinis* (Paykull, 1792 nec Schrank, 1781) - по Silfverberg, 1992] - Лебедев, 1906 (как *Coeliodes affinis* Pk.); Егоров, 1997; Егоров, Данилова, 1998; Егоров, 2000в, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002г; Егоров, 2004в,о,п; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

Триба Cnemogonini Colonnelli, 1979

***Auleutes* Dietz, 1896**

A. epilobii (Paykull, 1800) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Триба Mononychini LeConte, 1876

***Mononychus* Germar, 1824**

M. punctumalbum (Herbst, 1784) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2004п; Исаев и др., 2004.

Триба Phytobiini Gistel, 1856

***Marmaropus* Schoenherr, 1837**

M. besserii Gyllenhal, 1837 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001в; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

***Neophytobius* Wagner, 1936**

- *N. granatus* (Gyllenhal, 1835) - Егоров, 2005а. Ошибочное определение *N. muricatus*.

* *N. muricatus* (C. Brisout, 1867) - Заволжье напротив г. Новочебоксарск, 23.05.1995, пойменный водоем, кошение по околородной растительности, 1 экз., Егоров Л.В.; г. Чебоксары, 25.05.1995, парк имени 500-летия города, берег зарастающего карьера с водой, кошение по околородной растительности, 1 экз., Егоров Л.В.; там же, 25.05.2000, 1 экз.; там же, 04.06.2001, 1 экз., Егоров Л.В.

N. quadrinodosus (Gyllenhal, 1813) - Егоров, 2005а; Егоров, Николаева, 2005а,б.

***Pelenomus* C.G. Thomson, 1859**

- *P. canaliculatus* (Fåhræus, 1843) - Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004. Ошибочное определение *P. commari* (Егоров, 2005а).

P. commari (Panzer, 1794) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Исаев и др., 2004; Егоров, 2005а; Дмитриева, 2005в.

P. quadrituberculatus (Fabricius, 1787) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,г; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

P. velaris (Gyllenhal, 1827) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Исаев и др., 2004.

P. waltoni (Boheman, 1843) - Егоров, Дмитриева, 2000в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

***Phytobius* Schoenherr, 1833**

P. leucogaster (Marsham, 1802) - Егоров, Исаев, 2001; Егоров, 2002г; Исаев и др., 2004.

***Rhinoncus* Schoenherr, 1825**

R. bosnicus Schultze, 1900 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

R. bruchoides (Herbst, 1784) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

R. castor (Fabricius, 1792) - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2001в,г; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002г,е; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

R. inconspicuum (Herbst, 1795) [= *gramineus* (Fabricius, 1792) nec Gmelin 1790] - по Silfverberg, 1992] - Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1997; Исаев и др., 2004.

R. pericarpus (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000а,в; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002б, 2004д,н,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

R. perpendicularis (Reich, 1797) - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

R. smreczynskii Wagner, 1937 - Егоров, Исаев, 1998; Исаев, 2000; Исаев и др., 2004.

Триба Scleropterini Schultze, 1902

***Rutidosoma* Stephens, 1831**

R. globulus (Herbst, 1795) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

Триба Coryssomerini C.G. Thomson, 1859

***Coryssomerus* Schoenherr, 1825**

C. capucinus (Beck, 1817) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2004н; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б.

Подсемейство Orobittidae C.G. Thomson, 1859

***Orobittis* Germar, 1817**

O. cyaneus (Linnaeus, 1758) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2002г,е; Егоров, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Подсемейство Cossoninae Schoenherr, 1825

Триба Cossonini Schoenherr, 1825

***Cossonus* Clairville, 1798**

C. cylindricus C.R. Sahlberg, 1834 - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

C. parallelepipedus (Herbst, 1795) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

Триба Rhyncolini Gistel, 1856

Подтриба Rhyncolina Gistel, 1856

***Rhyncolus* Germar, 1817**

R. ater (Linnaeus, 1758) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

R. elongatus (Gyllenhal, 1827) - Егоров, Исаев, 1998.

Подтриба Phloeophagina Voss, 1955

***Phloeophagus* Schoenherr, 1838**

P. turbatus (Schoenherr, 1845) - Егоров, Исаев, 1998.

- *P. thomsoni* Grill, 1896 - Исаев и др., 2004. Ошибочное определение *P. turbatus*.

Подсемейство Cryptorhynchinae Schoenherr, 1825

Триба Cryptorhynchini Schoenherr, 1825

Подтриба Cryptorhynchina Schoenherr, 1825

Cryptorhynchus Illiger, 1807

C. lapathi (Linnaeus, 1758) - Козлов, Олигер, 1960; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001г; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Подтриба Tylodina Lacordaire, 1866

Acalles Schoenherr, 1825

A. echinatus (Germar, 1824) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Триба Gasterocercini Zherikhin, 1991

Gasterocercus Laporte & Brullé, 1828

G. depressirostris (Fabricius, 1792) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

Подсемейство Cyclominae Schoenherr, 1826

Триба Rhythirrinini Lacordaire, 1863

Подтриба Gronopina Bedel, 1884

Gronops Schoenherr, 1823

G. inaequalis Boheman, 1842 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Прокопьева, 2002; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б.

G. lunatus (Fabricius, 1775) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

Подсемейство Entiminae Schoenherr, 1823

Триба Alophini LeConte, 1874

Graptus Schoenherr, 1823

G. triguttatus (Fabricius, 1775) (= *triguttatus triguttatus* Schrank, 1784) - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1997; Дмитриева, 2001в (во всех работах - как *Alophus*); Давидьян, Арзанов, 2004; Егоров, Николаева, 2004; Егоров, 2004о,п; Исаев и др., 2004 (как *Alophus*); Дмитриева, 2005в.

Триба Brachyderini Schoenherr, 1826

Brachyderes Schoenherr, 1823

B. incanus (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Тулаева, 1971; Кириллова, 1984; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б, 2001а; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004.

Strophosoma Billberg, 1820

S. aldosignata Boheman, 1840 (= *albolineatum* Seidlitz, 1867) - Луговая, 1970; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б; Дмитриева, 2001в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

S. capitatum (De Geer, 1775) (= *obesus* Marsham, 1802) - Козлов, Олигер, 1960; Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Кириллова, 1984; Серин, 1996 (как *S. obesus*); Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000а,б,в, 2001а; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Триба Sneurhinini Lacordaire, 1863

Attactagenus Tournier, 1876

A. albinus (Boheman, 1833) - Егоров, Исаев, 1998; Дмитриева, 2001в; (в обеих работах - как *Sneurhinus*); Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в (как *Sneurhinus*).

Триба Omiini Shuckard, 1840

Humeromima Podlussány, 1998

H. nitida (Boheman, 1834) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

***Omiamima* Silfverberg, 1977**

O. mollina (Boheman, 1834) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

***Omiás* Germar, 1817**

O. murinus (Boheman, 1843) - Луговая, 1970; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

O. rotundatus (Fabricius, 1792) - Лебедев, 1906 (как *Mylacus*); Халидов, 1968 (как *Mylacus*); Егоров, 2003, 2004б,о; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004.

***Urometopus* Formánek, 1904**

U. moczarskii Ренеке, 1928 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004.

Триба Otiorhynchini Schoenherr, 1826

***Otiorhynchus* Germar, 1822**

O. conspersus (Herbst, 1795) - Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005а,б.

O. fullo (Schrank, 1871) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

O. ligustici (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Указания, 1964; Халидов, 1968; Тулаева, 1971; Обзор, 1974, 1979; Сысолетина, Хмельков, 1984; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в, 2001а, 2002а,б; Дмитриева, 2003; Егоров, 2004д,м,н,о,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

O. ovatus (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906; Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000б,в, 2001а; Дмитриева, 2001а,в; Егоров, 2002а,б; Дмитриева, 2002е, 2003; Егоров, 2003, 2004д,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

O. raucus (Fabricius, 1777) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

O. smreszynskii Smoluch, 1968 - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

O. tristis (Scopoli, 1763) - Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001а,в, 2003; Егоров, 2003, 2004н; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

O. velutinus Germar, 1824 - Козлов, Олигер, 1960; Тулаева, 1971; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б, 2003, 2004з; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б.

Триба Peritelini Lacordaire, 1863

***Centricnemus* Germar, 1827**

C. leucogrammus (Germar, 1824) - Егоров, Исаев, 1998 (как *Peritelus*); Исаев и др., 2004.

Триба Phyllobiini Schoenherr, 1826

***Phyllobius* Germar, 1824**

Ph. arborator (Herbst, 1797) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

Ph. argentatus (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906; Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Хмельков, 1979; Кириллова, 1984; Сысолетина, Хмельков, 1984; Сысолетина и др., 1984; Серин, 1996; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в, 2001а; Дмитриева, 2001а; Егоров, 2002а,б, 2004д,о,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

- *Ph. betulinus* (Bechstein & Scharfenberg, 1805) [= *betulae* (Fabricius, 1801)] - Лебедев, 1906 [(как *Phyllobius betulae* (Fabricius, 1801))]. По мнению Б.А. Коротяева (устное сообщение), указание основано на ошибочном определении (Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004).

Ph. brevis Gyllenhal, 1834 - Лебедев, 1906 (как *Ph. sulcirostris* Boheman, 1834); Козлов, Олигер, 1960; Тулаева, 1971; Егоров, 1997; Егоров, 1999; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в; Дмитриева, 2001а; Егоров, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2003, 2004б,и,к,н,о; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

Ph. calcaratus (Fabricius, 1792) [= *glaucus* (Scopoli, 1763)] - Лебедев, 1906; Серин, 1996; Исаев и др., 2004. По устному сообщению Б.А. Коротяева, определение требует проверки (Егоров, Николаева, 2004).

Ph. contemptus Steven, 1829 - Егоров, Исаев, 1998; Дмитриева, 2001а, 2002г; Егоров, 2004б,н; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

Ph. crassipes Motschulsky, 1860 - Козлов, Олигер, 1960. Экземпляр, по которому вид приведен в публикации, определен Л.В. Арнольди. В 2006 г. определение подтверждено Б.А. Коротяевым

Ph. cylindricollis Gyllenhal, 1834 - Егоров, 2002в, 2004ж; Исаев и др., 2004.

Ph. dahlii Korotyaev, 1984 - Коротяев, 1984.

Ph. maculatus Tournier, 1877 - Лебедев, 1906; Егоров, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Дмитриева, 2003; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Ph. maculicornis Germar, 1824 - Лебедев, 1906; Тулаева, 1971; Кириллова, 1984; Серин, 1996; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в, 2001а; Дмитриева, 2001а; Егоров, 2002а,б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002г, 2003; Егоров, 2004д,и,н,о,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004; Дмитриева, 2005в.

Ph. oblongus (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906; Егоров, 2001а; Дмитриева, 2001а; Егоров, 2002а,б, 2004д,н,р; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Ph. pomaceus Gyllenhal, 1834 [= *urticae* (De Geer, 1775 nec Scopoli, 1776)] - Лебедев, 1906 (*Ph. urticae*); Козлов, Олигер, 1960; Тулаева, 1971; Хмельков, 1979; Сысолетина и др., 1984; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в, 2001а; Дмитриева, 2001а,г; Егоров, 2002а,б; Дмитриева, 2002г, 2003; Егоров, 2004б,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

Ph. pyri (Linnaeus, 1758) [= *piri* (L.)] - Козлов, Олигер, 1960; Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Серин, 1996; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000а,б,в; Дмитриева, 2001а; Егоров, 2002б; Дмитриева, 2003; Егоров, 2003, 2004б,д,н,о,р; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Ph. thalassinus Gyllenhal, 1834 (= *scutellaris* Redtenbacher, 1849) - Козлов, Олигер, 1960; Тулаева, 1971; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в; Дмитриева, 2001а; Егоров, 2004б,н; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

- *Ph. virideaeris* (Laicharting, 1781) - Тулаева, 1971. Как показало изучение экземпляра, по которому вид приведен в публикации, указание основано на ошибочном определении *Ph. brevis* (Егоров, 1999; Егоров, Дмитриева, 2000а).

Ph. viridicollis (Fabricius, 1792) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

Триба Polydrusini Schoenherr, 1823

Liophloeus Germar, 1817

L. tessulatus (Mueller, 1776) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002б, 2004н; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

***Polydrusus* Germar, 1817**

P. cervinus (Linnaeus, 1758) - Тулаева, 1971; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000а,б,в; Дмитриева, 2001а; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

P. confluens Stephens, 1831 - Егоров, Исаев, 1998; Дмитриева, 2001а; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

P. corruscus Germar, 1824 - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

P. flavipes (De Geer, 1775) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 1999; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

P. impressifrons Gyllenhal, 1834 - Лебедев, 1906; Тулаева, 1971. Второе указание, как показало изучение материала, основано на ошибочном определении *P. flavipes* (Егоров, 1999). Находка требует подтверждения (Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004).

- *P. impar* Gozis, 1882 - Хмельков, 1979. Как показало изучение экземпляра, по которому вид приведен в публикации, указание основано на ошибочном определении *P. mollis*.

P. inustus Germar, 1824 - Луговая, 1970; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б, 2002б, 2004б,з,л; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

P. mollis (Stroem, 1768) - Козлов, Олигер, 1960; Тулаева, 1971; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000а,б, 2001а, 2002а, 2003, 2004о; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

P. pilosus Gredler, 1866 - Лебедев, 1906. Находка требует подтверждения (Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004).

P. pterygomalis Boheman, 1840 - Лебедев, 1906 (как *P. pterigomaticus* Boh.); Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

P. ruficornis (Bonsdorff, 1785) - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

- *P. sericeus* (Schaller, 1783) - Егоров, Исаев, 2001. Ошибочное определение *P. confluens* (Исаев и др., 2004).

P. undatus (Fabricius, 1781) (*P. tereticollis* auct. nec De Geer, 1775) - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1997, 2000а,в, 2001а, 2002а,б, 2003, 2004д,р; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Триба Sciaphilini Sharp, 1891

***Barypeithes* Jacquelin du Val, 1854**

B. pellucidus (Boheman, 1843) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2002б; Исаев и др., 2004.

B. lebedevi Roubal, 1926 - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

***Brachysomus* Schoenherr, 1823**

B. echinatus (Bonsdorff, 1785) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000а, 2002б; Егоров, Иванова, 2002; Дмитриева, 2003; Егоров, 2004д; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

***Eusomus* Germar, 1824**

E. acuminatus (Boheman, 1840) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2003, 2004б,м; Исаев и др., 2004; Егоров, 2005а (во всех работах - как *Euidosomus*).

E. ovulum Germar, 1824 (= *beckeri* Tournier, 1874) - Лебедев, 1906; Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в, 2001а;

Дмитриева, 2001а; Егоров, 2002а,б, 2003, 2004б,в,д,е,и,к,м,н,о,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

***Parafoucartia* Solari, 1948**

P. squamulata (Herbst, 1795) - Козлов, Олигер, 1960; Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б, 2002б, 2004б,в,и,м,н,о; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

***Sciaphilus* Schoenherr, 1823**

S. asperatus (Bonsdorff, 1785) - Лебедев, 1906; Тулаева, 1971; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000б,в, 2001а; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002а,б; Егоров, Иванова, 2002; Дмитриева, 2002е, 2003; Егоров, 2004д; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

***Sciaphobus* K. Daniel, 1904**

S. rubi (Gyllenhal, 1813) - Лебедев, 1906; Тулаева, 1971; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б, 2002б; Егоров, Николаева, 2004; Егоров, 2004н; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б.

Триба Sitonini Gistel, 1856

***Sitona* Germar, 1817**

S. ambiguus Gyllenhal, 1834 - Егоров, 2000а; Дмитриева, 2002е, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

S. callosus Gyllenhal, 1834 - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2004и; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

S. cylindricollis (Fåhraeus, 1840) - Козлов, Олигер, 1960; Тулаева, 1971; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б, 2002б; Егоров, Прокопьева, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2003; Егоров, 2004м,н,о,п; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

S. griseus (Fabricius, 1775) - Егоров, 1998; Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

S. hispidulus (Fabricius, 1776) - Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2004в,д; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

S. humeralis Stephens, 1831 - Тулаева, 1971; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005а,б.

S. inops Gyllenhal, 1832 - Козлов Олигер, 1960; Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2003, 2004б,в,г,з,и,к,л,м,н; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

S. languidus Gyllenhal, 1834 - Тулаева, 1971; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б; Исаев и др., 2004.

* *S. lateralis* Gyllenhal, 1834 (= *ononidis* Sharp, 1866) – Яльчикский район, окр. с. Эшмикеево (Яльчикский участок ГПЗ), 29.06.2004, луговая степь, на *Ononis arvensis* L., 3 экз., Егоров Л.В.

S. lepidus Gyllenhal, 1834 [= *flavescens* (Marsham, 1802 nec Fabricius, 1787) - по Silfverberg, 1992] - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Тулаева, 1971; Обзор, 1980; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000б, 2001а, 2002а,б; Егоров, Прокопьева, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Егоров, 2004в,д; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

S. lineatus (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906; Указания, 1964; Халидов, 1968; Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Кириллова, 1984; Егоров, Подшивалина, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000б,в, 2001а; Прокопьева, Егоров, 2001; Егоров, 2002а,б; Егоров, Прокопьева, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Егоров, 2004в,д,з,м,о,п,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

S. longulus Gyllenhal, 1834 - Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в; Егоров, Прокопьева, 2002; Егоров, 2004в,г,з,л,м; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

S. macularius (Marsham, 1802) [= *crinitus* (Herbst, 1795 nec Gmelin, 1790) - по Silfverberg, 1992] - Козлов, Олигер, 1960; Указания, 1964; Халидов, 1968; Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Кириллова, 1984; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000а,б,в, 2001а; Дмитриева, 2001г; Прокопьева, Егоров, 2001; Егоров, 2002а,б; Егоров, Прокопьева, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е, 2003 (как *S. maculatus* Marsh.); Егоров, 2003, 2004б,в,д,м,о,п,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

S. puncticollis Stephens, 1831 - Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Кириллова, 1984; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000б,в, 2001а, 2002а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004; 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

S. striatellus Gyllenhal, 1834 [= *tibialis* (Herbst, 1795 nec Sparrman, 1785) - по Silfverberg, 1992] - Лебедев, 1906; Луговая, 1970; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000а,б,в, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2003; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

S. sulcifrons (Thunberg, 1798) - Луговая, 1970; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Егоров, 2000б,в; Дмитриева, 2001г; Егоров, 2002б; Егоров, Прокопьева, 2002; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Егоров, 2004б,д,н; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

S. suturalis Stephens, 1831 - Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Егоров, Дмитриева, 2000а,в,г; Егоров, 2000а,б,в; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Егоров, 2004б,д,н,п; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004; 2005а,б; Дмитриева, 2005в. Второе указание (Тулаева, 1971), как показало изучение коллекции, ошибочно и относится к виду *S. cylindricollis*.

S. waterhousei Walton, 1846 - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Егоров, 2005а.

Триба Tanymericini Lacordaire, 1863

Подтриба Tanymericina Lacordaire, 1863

Chlorophanus C.R. Sahlberg, 1823

Ch. graminicola (Olivier, 1807) - Луговая, 1970; Исмаилова, 1993; Егоров, 1999; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в; Исаев и др., 2004.

Ch. sellatus (Fabricius, 1798) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

Ch. viridis (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Сысолетина, Хмельков, 1984; Сысолетина и др., 1984; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б.

Cycloderes C.R. Sahlberg, 1823

C. pilosus (Fabricius, 1794) - Лебедев, 1906 (как *Thylacites*); Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004.

***Tanytrecus* Germar, 1817**

T. palliatus (Fabricius, 1787) - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Халидов, 1968; Луговая, 1970; Тулаева, 1971; Хмельков, 1979; Сысолетина, Хмельков, 1984; Сысолетина и др., 1984; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б,в, 2001а; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002а,б; Егоров, Прокопьева, 2002; Дмитриева, 2003; Егоров, 2004б,д,н,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

Триба Trachyphloeini Lacordaire, 1863

Подтриба Trachyphloeina Lacordaire, 1863

***Trachyphloeus* Germar, 1817**

T. aristatus (Gyllenhal, 1827) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004; Егоров, 2004з.

T. bifoveolatus (Beck, 1817) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

T. spinimanus Germar, 1824 - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

Подсемейство Hyperinae Marseul, 1863

Триба Hyperini Marseul, 1863

***Hypera* Germar, 1817**

H. adspersa (Fabricius, 1792) - Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000в; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002б; Дмитриева, 2003; Егоров, 2004п; Исаев и др., 2004.

H. arator (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2003; Егоров, 2004д,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

H. arundinis (Paykull, 1792) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

H. dauci (Olivier, 1807) - Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Прокопьева, 2002 (как *Antidonus*); Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в (как *Antidonus*).

H. diversipunctata (Schrank, 1798) [= *elongata* (Paykull, 1792 nec Fabricius, 1775) - по Silfverberg, 1992] - Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1997; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

H. meles (Fabricius, 1792) - Луговая, 1972; Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в, 2001а, 2002а,б; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е, 2003; Егоров, 2004д,и,о,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

H. nigrirostris (Fabricius, 1775) - Козлов, Олигер, 1960; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в, 2001а, 2002а,б; Дмитриева, 2002е; Егоров, 2004д,р; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

H. plantaginis (De Geer, 1775) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

- *H. postica* (Gyllenhal, 1813) (= *variabilis* Herbst, 1795 nec Fabricius, 1777) - Егоров, 2002в; Исаев и др., 2004. Ошибочное определение *H. transsylvanica*.

H. rumicis (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Луговая, 1972; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000а,б, 2001а; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002а,б, 2004б,н; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

H. suspiciosa (Herbst, 1795) [= *pedestris* (Paykull, 1792 nec Poda, 1761) - по Silfverberg, 1992] - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Горшкова, 2002; Дмитриева, 2002е; Егоров, 2004д,н; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

H. transsylvanica Petri, 1901 - Луговая, 1972; Обзор, 1979; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б; Егоров, Прокопьева, 2002; Дмитриева, 2002е; Исаев и др., 2004; Егоров, 2004и,м; Егоров, Николаева, 2004, 2005а,б; Дмитриева, 2005в.

H. viciae (Gyllenhal, 1813) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

***Limobius* Schoenherr, 1843**

L. borealis (Paykull, 1792) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Горшкова, 2002; Егоров, 2004в,н; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

- *Metadonus* Capiomont, 1868

- *M. distinguendus* (Boheman, 1840) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004. Ошибочное определение *H. diversipunctata*.

Подсемейство Lixinae Schoenherr, 1823

Триба Lixini Schoenherr, 1823

***Lachnaeus* Schoenherr, 1826**

L. crinitus Schoenherr, 1826 - Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004.

***Larinus* Dejean, 1821**

L. brevis (Herbst, 1795) - Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004.

L. ferrugineus (Capiomont, 1784) - Исаев, Зотов, 2003; Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004.

L. jaceae (Fabricius, 1775) - Исаев и др., 2004; Егоров, 2004ж, 2005а; Дмитриева, 2005в.

L. obtusus Gyllenhal, 1836 - Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б.

L. planus (Fabricius, 1792) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2003; Исаев, Зотов, 2003; Егоров, 2004в; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2005б; Дмитриева, 2005в.

L. ruber Motschulsky, 1845 - Козлов, Олигер, 1960; Исаев, Зотов, 2003; Исаев и др., 2004.

L. sturnus (Schaller, 1783) - Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001в; Дмитриева, 2003; Исаев, Зотов, 2003; Егоров, 2004б; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

L. turbinatus Gyllenhal, 1836 - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2001в, 2003; Исаев, Зотов, 2003; Егоров, 2004б; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004, 2005б; Дмитриева, 2005в.

- *L. ? vittatus* (Fabricius, 1781) - Егоров, Исаев, 1998. Ошибочное определение вида *L. ferrugineus* (Исаев, Зотов, 2003).

- *L. vulpes* (Olivier, 1808) - Исаев, Зотов, 2003. Ошибочное указание, вид в Чувашии не обнаружен (Егоров, 2004ж).

***Lixus* Fabricius, 1801**

L. albomarginatus Boheman, 1843 - Егоров, 2002в; Исаев, Зотов, 2003; Егоров, 2004в; Исаев и др., 2004.

L. angustatus (Fabricius, 1775) [= *algirus* (Linnaeus, 1758)] - Егоров, 2004ж; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

L. bardanae (Fabricius, 1787) - Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а,в; Дмитриева, 2001в, 2002г; Исаев, Зотов, 2003; Егоров, 2004б,н; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

L. filiformis (Fabricius, 1781) [= *elongatus* (Goeze, 1777 nec Fabricius, 1775)] - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000в; Исаев, Зотов, 2003; Егоров, 2004б,о; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

* *L. flavescens* Boheman, 1835 - Алатырский район, охранный зона ГПЗ напротив с. Сурский Майдан, 18.07.1997, пойменный луг, кошение, 1 экз., Егоров Л.В.

L. iridis Olivier, 1807 - Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1997, 2000в; Дмитриева, 2001в; Исаев, Зотов, 2003; Исаев и др., 2004; Егоров, 2004н; Дмитриева, 2005в.

L. tyagri Olivier, 1807 - Егоров, Исаев, 2001; Исаев, Зотов, 2003; Исаев и др., 2004.

L. paraplecticus (Linnaeus, 1758) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев, Зотов, 2003; Исаев и др., 2004.

L. sanguineus (Rossi, 1792) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев, Зотов, 2003; Исаев и др., 2004.

L. subtilis Boheman, 1835 - Егоров, Исаев, 2001; Исаев, Зотов, 2003; Исаев и др., 2004. Указан по экземпляру, завезенному из Краснодарского края.

Триба Cleonini Schoenherr, 1826

***Asproparthenis* Gozis, 1886**

A. foveicollis (Gebler, 1834) - Козлов, Олигер, 1960; Халидов, 1968; Исаев, Зотов, 2003; Исаев и др., 2004 (как *Bothynoderes*).

A. punctiventris (Germar, 1824) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев, Зотов, 2003; Исаев и др., 2004 (как *Bothynoderes*).

***Bothynoderes* Schoenherr, 1823**

B. affinis (Schrank, 1781) [= *Chromoderus fasciatus* (Mueller, 1776 nec Scopoli, 1763) - по Silfverberg, 1992] - Лебедев, 1960 (как *Cleonus fasciatus* Muell.); Халидов, 1968; Исаев, Зотов, 2003; Исаев и др., 2004; Егоров, Николаева, 2004 (во всех работах – как *Chromoderus*).

***Cleonis* Dejean, 1821**

C. pigra (Scopoli, 1763) [= *piger* (Scop.)] - Козлов, Олигер, 1960 (как *Cleonus piger*); Егоров, 2000в, 2003; Исаев, Зотов, 2003; Егоров, 2004в; Исаев и др., 2004.

***Coniocleonus* Motschulsky, 1860**

C. hollbergi (Fåhraeus, 1842) [= *glaucus* (Fabricius, 1787 nec Scopoli, 1763); = *turbatus* (Fåhraeus, 1824)] - Козлов, Олигер, 1960; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Исаев, Зотов, 2003; Исаев и др., 2004.

***Cyphocleonus* Motschulsky, 1860**

C. dealbatus (Gmelin, 1790) [= *tigrinus* (Panzer, 1789 nec Fourcroy, 1785) - по Silfverberg, 1992] - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000в; Дмитриева, 2003; Исаев, Зотов, 2003; Егоров, 2004в; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

C. trisulcatus (Herbst, 1795) - Егоров, Исаев, 2001; Егоров, Горшкова, 2002; Исаев, Зотов, 2003; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004. В одной из работ (Лебедев, 1906) указан вид *C. trisulcatus adumbratus* Gebl. Речь может идти как о *C. trisulcatus*, так и о *C. adumbratus* (Gebler, 1830), хотя вероятнее предполагать нахождение выявленного нами лесного *C. trisulcatus*. Окончательный вывод можно сделать только после изучения коллекции А.Г. Лебедева, хранящейся в Институте зоологии НАН Украины (г. Киев)

***Mecaspis* Schoenherr, 1826**

M. alternans (Herbst, 1795) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев, Зотов, 2003; Исаев и др., 2004.

Подсемейство Mesoptiliinae Lacordaire, 1863

Триба Magdalidini Pascoe, 1870

Magdalis Germar, 1817

M. armigera (Geoffroy, 1785) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

M. carbonaria (Linnaeus, 1758) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

M. cerasi (Linnaeus, 1758) - Егоров, 2002в; Исаев и др., 2004.

M. duplicata Germar, 1819 - Егоров, 1997; Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

M. frontalis (Gyllenhal, 1827) - Козлов, Олигер, 1960; Луговая, 1972; Кириллова, 1984; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б, 2001а; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

M. linearis (Gyllenhal, 1827) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, 2000в; Исаев и др., 2004.

M. phlegmatica (Herbst, 1797) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

M. ruficornis (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1906; Козлов, Олигер, 1960; Луговая, 1972; Егоров, 1997; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б; Дмитриева, 2001в; Егоров, 2002б; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004; Егоров, 2004н; Дмитриева, 2005в.

Подсемейство Molytinae Schoenherr, 1823

Триба Acicnemidini Lacordaire, 1866

Trachodes Germar, 1824

T. hispidus (Linnaeus, 1758) - Егоров, Исаев, 1998; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, Иванова, 2002; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

Триба Hylobiini W. Kirby, 1837

Подтриба Hylobiina W. Kirby, 1837

Hylobius Germar, 1817

H. abietis (Linnaeus, 1758) - Лебедев, 1960; Козлов, Олигер, 1960; Луговая, 1972; Фадеев, Московкин, 1979; Кириллова, 1984; Сысолетина, Хмельков, 1984; Олигер, 1989; Егоров, 1997; Егоров, Лабинов, 1999; Лабинов, Егоров, 1999; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000а,б,в, 2001а, 2002а,б; Лабинов, Егоров, 2002а,б; Егоров, Николаева, 2004; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в (как *Hylobitelus*).

H. pinastri (Gyllenhal, 1813) - Егоров, 1998; Егоров, Исаев, 1998; Кириллова и др., 1998; Исаев и др., 2004.

H. transversovittatus (Goeze, 1777) - Егоров, 2000в, 2004п; Исаев и др., 2004.

Триба Lepyrini W. Kirby, 1837

Lepyrus Germar, 1817

L. palustris (Scopoli, 1763) - Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1997; Исаев и др., 2004.

L. volgensis Faust, 1882 [= *arcticus* (Paykull, 1792 nec Fabricius, 1780)] - Козлов, Олигер, 1960; Егоров, 1998; Исаев и др., 2004.

Триба Pissodini Gistel, 1856

Подтриба Pissodina Gistel, 1856

Pissodes Germar, 1817

P. castaneus (De Geer, 1775) [= *notatus* (Fabricius, 1787 nec Bonsdorff, 1785)] - по Silfverberg, 1992] - Гурьев, 1970; Луговая, 1970; Кириллова, 1984; Сысолетина, Хмельков, 1984; Лабинов, Егоров, 1996; Егоров, Лабинов, 1999;

Лабинов, Егоров, 1999; Егоров, Дмитриева, 2000а; Егоров, 2000б; Лабинов, Егоров, 2002а,б; Дмитриева, 2003; Исаев и др., 2004; Дмитриева, 2005в.

P. harsyniae (Herbst, 1795) - Егоров, Исаев, 2001; Исаев и др., 2004.

P. pini (Linnaeus, 1758) - Олигер, 1989; Лабинов, Егоров, 1996; Егоров, 1997; Егоров, Лабинов, 1999; Лабинов, Егоров, 1999; Егоров, 2000в; Лабинов, Егоров, 2002а,б; Исаев и др., 2004.

P. piniphilus (Herbst, 1797) - Олигер, 1989; Лабинов, Егоров, 1996, 1998; Егоров, Лабинов, 1999; Лабинов, Егоров, 1999, 2002а,б; Исаев и др., 2004.

P. validirostris (C.R. Sahlberg, 1834) - Егоров, Исаев, 1998; Исаев и др., 2004.

Заключение

В результате исследований на территории республики достоверно обнаружено 453 вида из 152 родов куркулионоидных жуков семейств Nemonychidae, Apionidae, Nanophyidae, Dryophthoridae, Eirrhinidae, Curculionidae (Табл. 1).

Таблица 1

Таксономический состав некоторых семейств Curculionoidea Чувашии

Семейство	Число родов	Число видов
Nemonychidae	2	2
Apionidae	28	77
Nanophyidae	4	7
Dryophthoridae	1	3
Eirrhinidae	7	10
Curculionidae	110	354
Итого:	152	453

Кроме этого, нахождение 5 видов из 2 семейств на территории Чувашии известно только по литературным данным, не подтверждено изученным нами коллекционным материалом. Один вид отмечен только по факту завоза из Краснодарского края, в естественных условиях на территории региона пока не выявлен. Определение еще одного вида требует уточнения. Впервые для фауны республики приводится 10 видов из 2 семейств, в том числе 4 вида Curculionidae с территории ГПЗ. Исключаются из списка куркулионоидных жуков Чувашской Республики 25 видов из 2 семейств.

Благодарности

Авторы выражают глубокую благодарность Б.А. Коротяеву (ЗИН), оказавшему неоценимую и разностороннюю помощь в работе и проверившему определение части видов; Н.Н. Юнакову (ЗИН) за проверку идентификации некоторых таксонов; коллегам из Чувашии А.В. Иванову, А.А. Ластухину, В.П. Лосманову, С.А. Лабинову, С.А. Карпееву, В.И. Кирилловой, К.И. Арзамасцеву, А.Ю. Березину, многим студентам (бывшим и настоящим) биолого-химического факультета ЧГПУ за содействие в экспедиционных исследованиях и предоставление на изучение части исследованного материала; И.Н. Дмитриевой за возможность исследования больших сборов из ГПЗ; М.А. Хрисановой (Чебоксары) за предоставление для работы ряда источников литературы и интересных сборов из национального парка «Чăваш вăрманĕ». Считаю приятным долгом выразить искреннюю признательность также директору ГПЗ «Присурский» А.И. Олигеру и заместителю директора заповедника по науке А.В. Димитриеву за всестороннюю поддержку исследований на территории заповедника.

Литература:

Алейникова М.М. Почвенная фауна различных ландшафтов Среднего Поволжья // Почвенная фауна Среднего Поволжья. - М.: Наука, 1964. - С. 5-51.

(Алейникова М.М.) Alejnikova M.M. Die Bodenfauna des Mittleren Volgalandes und ihre regionalen Besonderheiten // Pedobiologia. - 1965. - Bd. 5. - S. 17-49.

Гурьев Д.Г. Леса и лесное хозяйство Чувашской АССР. - Чебоксары: Чув. кн. изд., 1970. - 189 с.

Давидьян Г.Э., Арзанов Ю.Г. Обзор жуков-долгоносиков рода *Graptus* Schoenherr (Coleoptera, Curculionidae) фауны России и сопредельных стран // Энтомологическое обозрение. - 2004. - Т. 83. - Вып. 2. - С. 413-436.

Дмитриева И.Н. О пищевой специализации и характере пребывания на растениях некоторых долгоносиков триб Polydrusini и Otiorhynchini (Curculionidae, Entiminae) заповедника «Присурский» // Современные проблемы естествознания: Матер. Международной научно-практической конференции молодых ученых. - Владимир, 2001а. - С. 78-82.

Дмитриева И.Н. О трофических связях и характере пребывания на растениях куркулионидных жуков (Curculionoidea: Arionidae) ГПЗ «Присурский» // Сборн. научных трудов докторантов, научн. работников, аспирантов и студентов. - Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2001б. - Вып. 10. - С. 192-196.

Дмитриева И.Н. К вопросу о трофических связях и характере пребывания на растениях куркулионидных жесткокрылых (Coleoptera, Curculionidae) заповедника «Присурский» // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2001в. - Том 7. - С. 16-23.

Дмитриева И.Н. Сезонная динамика видового состава и численного обилия куркулионидных жесткокрылых (Coleoptera, Curculionoidea) некоторых биотопов Государственного природного заповедника «Присурский» // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2001г. - Том 7. - С. 23-31.

Дмитриева И.Н. Анализ биоразнообразия куркулионидных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) заповедника «Присурский» // Биоразнообразие и биоресурсы Среднего Поволжья и сопредельных территорий. - Сборник матер., посвящ. 125-летию Казанского гос. пед. университета. - Казань, 2002а. - С. 138-139.

Дмитриева И.Н. Таксономические аспекты биоразнообразия куркулионидных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) заповедника «Присурский» // XII Съезд Русского энтомологического общества. - Санкт-Петербург, 19-24 августа 2002 г. - Тезисы докладов. - СПб., 2002б. - С. 100.

Дмитриева И.Н. Пространственно-временные аспекты биоразнообразия куркулионидных жуков государственного природного заповедника «Присурский» // Зоологические исследования регионов России и сопредельных территорий: Матер. Междунар. научн. конференции. - Н.Новгород: Изд-во НГПУ, 2002в. - С. 14-15.

Дмитриева И.Н. О методике изучения эффекта экотона на фаунистическом материале методом ленточных трансект // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2002г. - Том 10. - С. 26-34.

Дмитриева И.Н. О влиянии линий электропередач на численность и видовое разнообразие жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea) // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2002д. - Том 10. - С. 34-37.

Дмитриева И.Н. Динамика суточной активности куркулионидных жуков (Coleoptera, Bruchidae, Curculionoidea): опыт факториального дисперсного анализа // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2002е. - Том 10. - С. 37-46.

Дмитриева И.Н. О синэкологических и этологических аспектах биоразнообразия куркулионидных жесткокрылых заповедника «Присурский» // Заповедное дело России: принципы, проблемы, приоритеты: Матер. Междунар. научн. конф., посвящ. 75-летию Жигулевского государственного природного заповедника им. И.И. Спрыгина (Жигулевск-Бахилова Поляна, 4-8 сентября 2002 г.). - Бахилова Поляна, 2003. - Том 1. - С. 177-180.

Дмитриева И.Н. О структурировании трофического спектра растительноядных насекомых и их питания нехарактерными видами растений (на примере надсемейства Curculionoidea отряда Coleoptera) // Современные проблемы эволюции. - XIX Любимцевские чтения. - Ульяновск, 2005а. - С. 223-232.

Дмитриева И.Н. Особенности биотопического распределения и динамики суточной активности некоторых видов рода *Protapion* (Coleoptera, Apionidae) на севере лесостепи Среднего Поволжья // Роль заповедников лесной зоны в сохранении и изучении биологического разнообразия европейской части России. - Тр. Окского государственного природного биосферного заповедника. - Рязань, 2005б. - Вып. 24. - С. 504-512.

Дмитриева И.Н. Фауна и особенности экологии долгоносикообразных жуков (Coleoptera, Curculionoidea) на севере лесостепи Приволжской возвышенности. - Чебоксары, 2005в. - 180 с.

Дмитриева Ф.Д. Рельеф Чувашской АССР // Чувашская АССР: Очерки о природе. - Чебоксары, 1952. - С. 6-18.

Егоров Л.В. Жесткокрылые (Insecta, Coleoptera) Чувашии. Библиографический список работ // Проблемы воспитания и образования молодежи в национальной школе. - Сборник научных тр. аспирантов и преподавателей. - Чебоксары: Чувашский гос. пед. ин-т им. И.Я. Яковлева, 1996а. - С. 41-49.

Егоров Л.В. Об интересных находках жесткокрылых в Чувашии // Краеведческие исследования в регионах России: Матер. Всеросс. научно-практ. конф., посвящ. столетию со дня рождения А. И. Куренцова. - Орел, 2-4 марта 1996 г. - Часть 1. Зоология. - Орел, 1996б. - С. 29-30.

Егоров Л.В. Интересные находки жесткокрылых (Insecta: Coleoptera) в Чувашии // Экол. вестник Чувашии. - Чебоксары, 1996в. - Вып. 15. - С. 49-56.

Егоров Л.В. Материалы к фауне жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) национального парка "Чăваш вăрманĕ". Сообщение I // Фауна и экология животных национального парка "Чăваш вăрманĕ" (Чувашская Республика). - Чебоксары, 1997. - Выпуск I. - С. 38-58.

Егоров Л.В. Особенности фауны жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) природного парка "Заволжье" // Экол. вестник Чувашской Республики. - Чебоксары, 1998. - Вып. 19. - С. 64-65.

Егоров Л.В. Интересные находки жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) из Чувашского Присурья // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 1999. - Т. 2. - С. 38-41.

Егоров Л.В. Новые данные по фауне жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) национального парка «Чăваш вăрманĕ» (Чувашская Республика). Сообщение 2 // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2000а. - Том 3. - С. 34-39.

Егоров Л.В. Жесткокрылые (Insecta, Coleoptera) государственного природного заповедника «Присурский» и его охранный зоны. 1. Введение. История изучения // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары – Атрат, 2000б. - Том 3. - С. 39-44.

Егоров Л.В. Жесткокрылые (Insecta, Coleoptera) государственного природного заповедника «Присурский» и его охранный зоны. 2. Предварительный список видов // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2000в. - Том 3. - С. 44-49.

Егоров Л.В. Фоновые виды жесткокрылых (Insecta: Coleoptera) в окрестностях города Чебоксары // Экол. вестник Чувашской Республики. - Чебоксары, 2001а. - Вып. 23. - С. 112-119.

Егоров Л.В. Жуки-ложнослоники (Coleoptera, Anthribidae) Чувашии // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2001б. - Том 7. - С. 5-12.

Егоров Л.В. Фоновые виды жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Порецкого района Чувашской Республики // Природа Поречья. - Чебоксары, 2002а. - С. 44-55.

Егоров Л.В. Жуки дубрав Чувашии. - Чебоксары: Изд. «Чувашия», 2002б. - 49 с. (Экол. вестник Чувашской Республики. Вып. 30. Серия «Природа и природные ресурсы Чувашской Республики». Дубравы Чувашии. Часть 2).

Егоров Л.В. Новые и редкие для фауны Чувашии виды жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары, 2002в. - № 8(32). - С. 34-42.

Егоров Л.В. Дополнения к фауне водных жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Чувашии // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2002г. - Том 10.- С. 80-88.

Егоров Л.В. К фауне жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Козловского района Чувашской Республики // Экол. вестник Козловского района. - Козловка, 2003. - Вып. 1. - С. 35-40.

Егоров Л.В. Биоразнообразие жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Чувашии // Муниципальные и региональные аспекты экологической безопасности как основы устойчивого развития: Матер. респ. научно-пр. конф. (Новочебоксарск, 10 декабря 2003 г.). - Чебоксары: Клио, 2004а. - С. 106-117.

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия и состояния особо охраняемых природных территорий в Алатырском районе. Остепненный склон реки М. Сарка. Колеоптерофауна // Экол. вестник ЧР. - Чебоксары, 2004б. - Вып. 43. - С. 4-6. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 1).

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. Государственный природный заказник «Поменский». Колеоптерофауна // Экол. вестник ЧР. - Чебоксары, 2004в. - Вып. 43. - С. 20-21. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 1).

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. Урочище «Каньялка» - перспективный объект. Колеоптерофауна // Экол. вестник ЧР. - Чебоксары, 2004г. - Вып. 43. - С. 22-23. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 1).

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в г. Чебоксары. Центральный парк культуры и отдыха «Лакреевский лес» - памятник природы. Колеоптерофауна // Экол. вестник ЧР. - Чебоксары, 2004д. - Вып. 43. - С. 30-33. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 1).

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Янтиковском районе. Энтомологический заказник в окрестностях дер. Индырчи - перспективный объект. Колеоптерофауна // Экол. вестник ЧР. - Чебоксары, 2004е. - Вып. 43. - С. 35-39. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 1).

Егоров Л.В. Новые и редкие для фауны Чувашии виды жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera). 2 // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары, 2004ж. - № 4 (42). - С. 162-175.

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Алатырском районе. Остепненный склон реки М. Сарка - перспективный объект. Колеоптерофауна // Экол. вестник ЧР. - Чебоксары, 2004з. - Вып. 47. - С. 6-7. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2).

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Козловском районе. Остепненный склон в окрестностях с. Карамышево - перспективный объект. Колеоптерофауна // Экол. вестник ЧР. - Чебоксары, 2004и. - Вып. 47. - С. 7-8. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2).

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Козловском районе. Государственный природный заказник «Аттиковский остепненный склон». Колеоптерофауна // Экол. вестник ЧР. - Чебоксары, 2004к. - Вып. 47. - С. 13. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2).

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Порецком районе. Урочище «Каньялка» - перспективный объект. Фауна жесткокрылых и некоторых других групп членистоногих // Экол. вестник ЧР. - Чебоксары, 2004л. - Вып. 47. - С. 21-22. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2).

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Цивильском районе. Государственный природный заказник «Цивильский сурковый» - перспективный объект. Фауна жесткокрылых и некоторых других отрядов насекомых // Экол. вестник ЧР. - Чебоксары, 2004м. - Вып. 47. - С. 24-25. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2).

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Цивильском районе. Пойма р. Цивиль у с. Тувси. Фауна жесткокрылых и некоторых других отрядов насекомых // Экол. вестник ЧР. - Чебоксары, 2004н. - Вып. 47. - С. 29-31. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2).

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Шемуршинском районе. Старовозрастные дубравы у с. Чукалы - перспективный объект. Фауна жесткокрылых и некоторых других отрядов насекомых // Экол. вестник ЧР. - Чебоксары, 2004о. - Вып. 47. - С. 35-37. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2).

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в Чебоксарском районе. Остров Казин - перспективный объект. Фауна жесткокрылых и некоторых других отрядов насекомых // Экол. вестник ЧР. - Чебоксары, 2004п. - Вып. 47. - С. 48-49. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2).

Егоров Л.В. Изучение биоразнообразия в г. Шумерля. Памятник природы «Городской парк г. Шумерля им. 50-летия Всесоюзной пионерской организации. Фауна жесткокрылых // Экол. вестник ЧР. - Чебоксары, 2004р. - Вып. 47. - С. 52-54. (Серия «Изучение и развитие особо охраняемых природных территорий и объектов (эконет) Чувашии». Часть 2).

Егоров Л.В. Новые и редкие для фауны Чувашии виды жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera). 3 // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. - 2005а. - № 3 (46). - С. 59-67.

Егоров Л.В. Жуки-усачи (Coleoptera: Cerambycidae) Чувашской Республики: систематический список видов // Эверсмания: Энтомологические исследования в Европейской России и соседних регионах. - Тула, 2005б. - Вып. 2. - С. 9-23.

Егоров Л.В., Горшкова Е.А. К фауне жесткокрылых-хортобионтов (Insecta, Coleoptera) государственного природного заповедника «Присурский» // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2002. - Том 10. - С. 46-67.

Егоров Л.В., Данилова Е.А. Материалы к фауне антофильных жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) Яльчикского района // Сборник научных трудов студентов, аспирантов и докторантов. - Чебоксары: Чувашский гос. педин-т, 1998. - Вып. 3. - Т. 2. - С. 53-55.

Егоров Л.В., Дмитриева И.Н. К фауне куркулионоидных жуков (Insecta, Coleoptera) государственного природного заповедника «Присурский» // Сборн. научных трудов докторантов, научн. работников, аспирантов и студентов. - Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 2000а. - С. 88-93.

Егоров Л.В., Дмитриева И.Н. Куркулионоидные жесткокрылые (Coleoptera, Curculionidae) ГПЗ «Присурский»: опыт статистического анализа фауны // Тез. докл. II Всеросс. конф.-фестиваля творчества студентов «Юность Большой Волги». - Чебоксары, 2000б. - С. 51-52.

Егоров Л.В., Дмитриева И.Н. Фауна и биотопическое распределение куркулионоидных жуков (Coleoptera, Curculionidae) ГПЗ «Присурский» (Чувашская Республика) // Роль особо охраняемых природных территорий в сохранении биоразнообразия: Материалы научно-практической конференции. - Казань: Форт-Диалог, 2000в. - С. 66-70.

Егоров Л.В., Дмитриева И.Н. Куркулионоидные жесткокрылые государственного природного заповедника «Присурский» // Особо охраняемые природные территории: Матер. II Междунар. конференции. - Санкт-Петербург, 2000г. - С. 89-90.

Егоров Л.В. Иванова Н.Н. К фауне жесткокрылых-герпетобионтов (Insecta, Coleoptera) национального парка «Чăваш вăрманĕ» (Чувашская Республика) //

Научные труды национального парка «Чăваш вăрманĕ». - Чебоксары-Шемурша, 2002. - Том 1. - С. 25-31.

Егоров Л.В., Исаев А.Ю. К фауне жуков-долгоносиков (Coleoptera: Arionidae, Curculionidae) Чувашской Республики // Энтомологические исследования в Чувашии: Матер. I Респ. энт. конф. - Чебоксары, 1998. - С. 29-33.

Егоров Л.В., Исаев А.Ю. Дополнения к списку куркулионоидных жесткокрылых (Coleoptera: Arionidae, Curculionidae) Чувашской Республики // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. - 2001. - № 1 (20). - С. 59-67.

Егоров Л.В., Лабинов С.А. Жесткокрылые - вредители продовольственных запасов Чувашской Республики. - Чебоксары: Чувашск. ун-т, 1995. - 32 с.

Егоров Л.В., Лабинов С.А. Жесткокрылые - карантинные вредители леса Чувашской Республики. - Чебоксары: Изд. ЧГУ, 1999. - 36 с.

Егоров Л.В., Лабинов С.А. Жесткокрылые - вредители продовольственных запасов Чувашской Республики. - Чебоксары: Изд. ЧГУ, 2000. - 47 с.

Егоров Л.В., Миронова Н.Н. Материалы к познанию антофильных жуков (Insecta, Coleoptera) Чувашского Присурья // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 1999. - Том 2. - С. 34-38.

Егоров Л.В., Николаева Т.Г. Материалы по фауне и экологии куркулионоидных жесткокрылых Моргаушского района Чувашской Республики // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. - Чебоксары, 2004. - № 3 (41). - С. 34-39

Егоров Л.В., Николаева Т.Г. К фауне куркулионоидных жуков (Insecta, Coleoptera, Curculionoidea) Моргаушского района Чувашской Республики // Экол. вестник Чувашской Республики. - Чебоксары, 2005а. - Вып. 51. - С. 35-37.

Егоров Л.В., Николаева Т.Г. Дополнение к фауне и экологии куркулионоидных жесткокрылых (Insecta, Coleoptera, Curculionoidea) Моргаушского района Чувашской Республики // Модернизация образования – совместное дело школы и вуза: Материалы республиканской научно-практической конференции, посвященной 75-летию Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева, 15 апреля 2005 г. - Чебоксары: Чувашгоспедуниверситет, 2005б. - С. 88-105.

Егоров Л.В., Подшивалина В.Н. Фауна жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) болота в Чувашском Заволжье // Сборник научных трудов студентов, аспирантов и докторантов. - Чебоксары: Чувашский гос. педин-т, 1998. - Вып. 3. - Т. 2. - С. 49-52.

Егоров Л.В., Подшивалина В.Н. Изменение фауны жесткокрылых (Insecta, Coleoptera) болот под влиянием антропогенного фактора // Сборн. н. тр. студентов, аспирантов и докторантов. - Чебоксары: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 1999. - Вып. 5. - С. 53-56.

Егоров Л.В., Прокопьева Т.П. Жесткокрылые (Insecta, Coleoptera) - хортобионты агроценозов Чувашской Республики // Научные труды ГПЗ «Присурский». - Чебоксары - Атрат, 2002. - Том 10. - С. 77-80.

Исаев А.Ю. Эколого-фаунистический обзор жуков-долгоносиков (Coleoptera: Arionidae, Rhynchophoridae, Curculionidae) Ульяновской области. - Ульяновск: Филиал МГУ, 1994. - 102 с. (Серия "Природа Ульяновской области". Вып. 4).

Исаев А.Ю. Дополнительные данные по фауне жуков-долгоносиков (Coleoptera, Curculionoidea: Arionidae, Dryophthoridae, Curculionidae) Ульяновской области // Насекомые и Паукообразные Ульяновской области. - Ульяновск, 2000. - С. 64-82.

Исаев А.Ю. Нанофиес очитковый – *Nanophyes telephii* (Bedel, 1900) // Красная книга Ульяновской области (грибы, животные). Т. 1 / Администрация Ульяновской области. - Ульяновск: УлГПУ, 2004. - С. 91.

Исаев А.Ю., Егоров Л.В., Егоров К.А. Жесткокрылые (Insecta, Coleoptera) лесостепи Среднего Поволжья. Каталог. - Ульяновск: УлГУ, 2004. - 72 с.

Исаев А.Ю., Зотов А.А. Находка в Ульяновской области *Adosomus roridus* (Coleoptera, Curculionidae) и дополнительные данные по фауне и экологии долгоносиков-клеонин юго-востока лесостепи Среднего Поволжья // Природа Симбирского Поволжья. - Сборн. научн. тр. - Ульяновск, 2003. - Вып. 4. - С. 72-89.

Исмаилова М.Ш. Обзор жуков-долгоносиков рода *Chlorophanus* Germ. Фауны Кавказа и замечания по систематике трибы Tanymecini (Coleoptera, Curculionidae) // Энтомол. обозрение. - 1993. - Т. 72. - Вып. 3. - С. 606-626.

Кириллова В.И. Фаунистические комплексы долгоносиков окрестностей Чебоксар // Проблемы региональной экологии животных в цикле зоологических дисциплин педвуза: Тез. докл. III Всесоюз. конф. зоологов пединститутов 3-5 октября 1984 г. Часть II. - Витебск, 1984. - С. 246-247.

Кириллова В.И., Куликова Н.В., Ташкова М.Н., Хмельков Н.Т. Мезофауна почвенных беспозвоночных животных природного парка «Заволжье» // Экол. вестник Чувашской Республики. - Чебоксары, 1998. - Вып. 19. - С. 74-77.

Козлов М.А., Олигер И.М. К изучению фауны жесткокрылых Чувашской АССР // Уч. зап. Чув. гос. пединститута им. И. Я. Яковлева. - 1960. - Вып. XI. - С. 153-167.

Коротяев Б.А. Дополнения к фауне долгоносиков рода *Phyllobius* Germ. (Coleoptera, Curculionidae) Монголии и СССР // Насекомые Монголии. - Л.: Наука, 1984. - Вып. 9. - С. 356-365.

Лабинов С.А. Не числом, а умением // Защита и карантин растений. - 2002. - № 9. - С. 9-10.

Лабинов С.А., Егоров Л.В. Видовой состав жесткокрылых - стволовых вредителей древесных пород, имеющих карантинное значение при досмотре лесоматериалов // Экол. вестник Чувашии. - Чебоксары, 1996. - Вып. 15. - С. 47-49.

Лабинов С.А., Егоров Л.В. Новые данные по жесткокрылым стволовым вредителям древесных пород, имеющим карантинное значение при досмотре лесоматериалов в Чувашской Республике // Энтомологические исследования в Чувашии: Матер. I Респ. энтномол. конф. - Чебоксары, 1998. - С. 59-60.

Лабинов С.А., Егоров Л.В. Внимание лесному карантину // Защита и карантин растений. - 1999. - № 11. - С. 31.

Лабинов С.А., Егоров Л.В. Карантинные вредители леса Чувашской Республики // Агро XXI. - 2002а - № 2. С. 16-17.

Лабинов С.А., Егоров Л.В. Особенности карантинного состояния лесов Чувашской Республики // Вестник лесного карантина. - 2002б. - № 3. - С. 128-133.

Лабинов С.А., Егоров Л.В. Что показало обследование // Защита и карантин растений. - 2003. - № 11. - С. 33-34.

Лебедев А. Г. Материалы к фауне жуков Казанской губернии. Ч. I // Тр. РЗО. - 1906. - Т. XXXVII. - Вып. 3-4. - С. 352-438.

Лебедев А. Г. Материалы для фауны жуков Татарской Республики, III // Русск. энтномол. обозрение. - 1925. - Т. XIX. - С. 133-138.

Луговая Л. А. К фауне долгоносиков Среднего Предсурья // Уч. зап. ГГПИ. - 1970. - Сер. биол. н. - Вып. 114. - С. 65-71.

Луговая Л.А. О распределении долгоносиков Инсаро-Сурского междуречья // Материалы Первой научной конференции по проблеме фауны, экологии, биоценологии и охраны животных Присурья. - Саранск, 17-19 сентября 1969 г. - Саранск, 1971. - С. 25-28.

Луговая Л.А. Длиннохоботные долгоносики Присурья // Уч. зап. ГГПИ. - 1972. - Сер. биол. н. - Вып. 130. - С. 93-107.

Луговая Л.А. Фауна жуков-долгоносиков Присурья (Coleoptera, Attelabidae, Curculionidae). - Автореф. дисс. ... канд. биол. наук. - М., 1973. - 15 с.

Луговая Л.А. О распределении долгоносиков по ландшафтам Присурья // Матер. 2 итог. науч. конф. зоологов Волжско-Камского края. - Казань, 1975. - С. 67-69.

Мильков Ф.Н. Среднее Поволжье: Физико-географическое описание. - М., 1953. - 262 с.

Обзор появления и распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в 1973 г., прогноз их появления в 1974 г. и меры борьбы с ними в Чув. АССР. - Чебоксары, 1974. - 53 с.

Обзор появления и распространения основных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в 1978 г., прогноз их появления в 1979 г. и меры борьбы с ними в Чув. АССР. - Чебоксары, 1979. - 57 с.

Обзор появления и распространения основных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в 1979 г., прогноз их появления в 1980 г. и меры борьбы с ними в Чув. АССР. - Чебоксары, 1980. - 46 с.

Обзор появления и распространения основных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур в 1980 г., прогноз их появления в 1981 г. и меры борьбы с ними в Чув. АССР. - Чебоксары, 1981. - 60 с.

Олигер А. И. Жуки наших хвойных лесов. Каталог. - Чебоксары: Чув. гос. ком. издат., 1989. - 32 с.

Олигер И.М., Сысолетина Л.Г., Воронов Н.П. Животный мир Чувашии. - Чебоксары: Чувашгосиздат, 1966. - 176 с.

Папченков В.Г., Димитриев А.В. О природном районировании Чувашской Республики // Экол. вестник Чувашии. - Чебоксары, 1993. - Вып. 2. - С. 75-82.

Плетнева-Соколова А.Д. Растительный покров Чувашской АССР // Чувашская АССР: Очерки о природе. - Чебоксары, 1952. - С. 74-112.

Прокопьева Т.П., Егоров Л.В. Фауна и экология жесткокрылых-хортобионтов агроценозов // Тез. докл. III Всеросс. конф.-фестиваля творчества студентов «Юность Большой Волги». - Чебоксары, 2001. - С. 20-21.

Серин П.Ф. Введение в лесозащиту. - Чебоксары, 1996. - 53 с.

Среднее и Нижнее Поволжье и Заволжье / Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Репринтное издание. Под ред. В.П. Семенова. - Ульяновск: «Дом печати», 1998. - 599 с.

Сысолетина Л.Г., Хмельков Н.Т. Беспозвоночные животные садов, парков и лесов пригородной зоны // Проблемы рекреационных насаждений. - Чебоксары, 1984. - Вып. 1. - С. 66-77.

Сысолетина Л.Г., Чернова Г.П., Хмельков Н.Т., Кириллова В.И. Фоновые группы насекомых в окрестностях г. Чебоксары // Экол.-морф. особенности животных Среднего Поволжья. - Казань, 1984. - С. 91-102.

Тулаева В.И. Материалы к фауне короткохоботных долгоносиков Чувашского Присурья // Материалы Первой научной конференции по проблеме фауны, экологии, биоценологии и охраны животных Присурья. - Саранск, 17-19 сентября 1969 г. - Саранск, 1971. - С. 47.

Указания по предупреждению появления и распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных растений в Чув. АССР на 1964 г. - Чебоксары: Чувашкнигоиздат, 1964. - 78 с.

Фадеев А.В., Московкин В.М. Лесные ресурсы // Природа Чувашии и ее охрана. - Чебоксары: Чув. кн. изд-во, 1979. - С. 87-115.

Халидов А.Б. К фауне и распространению долгоносиков на посевах сахарной свеклы в Среднем Поволжье // Сб. кратк. сообщ. Зоология. - Казань, 1968. - Вып. 2. - С. 93-98.

Хмельков Н.Т. Фоновые группы жесткокрылых (Coleoptera) нагорных дубрав Чувашской АССР // Матер. VII Международного симпозиума по энтомофауне Средней Европы. - Л.: Наука, 1979. - С. 170-172.

Alonso-Zarazaga M.A., Lyal C.H.C. A world catalogue of families and genera of Curculionoidea (Insecta: Coleoptera). - Barcelona: Entomopraxis, 1999. - 315 p.

Caldara R., O'Brein C.W. Systematics and evolution of weevils of the genus *Bagous*. VI. Taxonomic treatment of the species of the western Palearctic Region (Coleoptera, Curculionidae) // Mem. Soc. Ent. Ital. - 1998. - Vol. 76. - S. 131-347.

Colonnelli E. Catalogue of Ceutorhynchinae of the World, with a key to Genera (Insecta: Coleoptera: Curculionidae). - Barcelona, 2004. - 124 p.

Freude H., Harde K.W., Lohse G.A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 10. -Krefeld: Goecke & Evers Verlag, 1981. - 310 s.

Freude H., Harde K.W., Lohse G.A. Die Käfer Mitteleuropas. Band 11. –Krefeld: Goecke & Evers Verlag, 1983. - 342 s.

Korotyaev B.A., Konstantinov A.S. and O'Brien Ch.W. A new genus of the Orbitidinae and discussion of its relationships (Coleoptera: Curculionidae) // Proc. Entomol. Soc. Wash. - 2000. - Vol.102. - No 4. - P. 929-956.

Legalov A.A. A new synonym in the genus *Perapion* (Coleoptera, Apionidae) // Vestnik zoologii. - 2001. - № 35 (1). - P. 78.

Lohse G.A., Lucht W.H. Die Käfer Mitteleuropas. Band 14. 3. Supplementhand mit Katalogteil. – Krefeld: Goecke & Evers Verlag, 1994. - 403 s.

Silfverberg H. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae. - Helsinki, 1992. - 94 p.

Silfverberg H. A new replacement name in Curculionidae (Coleoptera) // Entomol. Fenn. - 1997. - T. 8. - No 3. - P. 100.

Wanat M. Systematic and phylogeny of the tribe Ceratapiini (Coleoptera: Curculionoidea: Apionidae) // Genus (RP) - Wroclaw, 1994 (1995). - P. 1-406.

Wanat M., Mokrzycki T. A new checklist of the weevils of Poland (Coleoptera: Curculionoidea) // Genus (Poland). - 2005. - Vol.16. - No 1. - P. 69-117.

ЮМАГУЗИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ – ЧЕРНОЕ ПЯТНО В ИСТОРИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ БАШКИРИИ

И.В.Карякин, А.С.Паженков

Институт исследования соколов, Великобритания

Центр содействия Волго-Уральской экологической сети

В Республике Башкортостан в 1999 г., вопреки действующему законодательству, на территории национального парка «Башкирия» было начато строительство крупного Юмагузинского водохранилища. Декларируемые цели строительства с самого его начала вызвали серьезные сомнения, так как проблемы, ради решения которых стало строиться водохранилище, надуманы. Катастрофические паводки на р. Белой крайне редки. Дефицита воды у промышленных предприятий бассейна Белой не было даже тогда, когда все они работали на полную мощность, что отмечалось еще при проведении государственной экологической экспертизы Госкомприроды СССР в 1990 г.

К 2003 г. долина р.Белой на 50 км вверх по течению от места выхода реки из гор на равнину была пройдена сплошными рубками для расчистки ложа будущего водохранилища на площади около 5000 га. Склоны долины были расчищены на высоту до 50-60 м от уреза воды, по обоим берегам проложены временные дороги для проезда тяжелой техники. В месте выхода из гор на 300-м участке строительства плотины были разработаны скалы.

В ходе строительных работ были полностью уничтожены места гнездования и кормодобычи следующих видов из Красной книги России: колония степных пустельг (*Falco naumanni*) из 5 пар, гнезда 2-х пар сапсанов (*Falco cherrug*), гнезда 2-х пар филинов (*Bubo bubo*), гнездовой участок большого подорлика (*Aquila clanga*) и все гнездопригодные для этого вида биотопы, включая единственную в горной части долины р.Белой пойменную дубраву. Помимо этого в зону строительства попали еще 18 гнездовых участков саспана, 16 гнездовых участков филина, 6 гнездовых участков беркута (*Aquila chrysaetos*), 6 гнездовых участков змеяда (*Circaetus gallicus*), 1 гнездовой участок могильников (*Aquila heliaca*) и охотничьи участки 7 пар скоп (*Pandion haliaetus*). На большинстве участков, попавших в зону строительства, в результате фактора беспокойства размножение птиц оказывалось неудачным в течение ряда лет и к 2005 г. большая часть из них оказалась покинута птицами.