



ЗАМЕТКА

Новые данные о распространении *Trox perrisii* (Coleoptera, Trogidae) в Украине и на сопредельной территории России [New Data on the Distribution of *Trox perrisii* (Coleoptera, Trogidae) in Ukraine and Bordering Russian Territory]. — *Trox perrisii* Fairmaire, 1868 распространен в Западной и Средней Европе, Турции и Северной Африке (Васько, 2010). В разделе 3-го тома «Каталога палеарктических жесткокрылых», посвященном семейству Trogidae, этот вид не приведен ни для одной из стран бывшего СССР (Pittino, 2006). Лишь совсем недавно *T. perrisii* был впервые отмечен как для России (Ростовская обл., Краснодарский край, республика Адыгея) (Шохин, 2007; Шохин, Пушкин, 2010), так и для Украины (Луганская обл.) (Васько, 2010). Мы располагаем следующим материалом из России: 1 ♂, 1 ♀, Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Пуляевка, на свет ртутной лампы, 08.07.2008 (Коваленко). Кроме того, в коллекции Харьковского энтомологического общества нами был обнаружен экземпляр *T. perrisii* со следующей этикеткой: «12.06.22, Харьков», без указания фамилии сборщика. Учитывая давность поимки данного экземпляра (90 лет назад), можно предположить, что *T. perrisii* не является видом, лишь в последнее время вселившимся на территорию г. Харькова и его окрестностей (точка сбора экземпляров этого вида в Белгородской обл., хотя и располагается на территории России, физически отдалена от городской черты Харькова лишь примерно на 50 км). По образу жизни, *T. perrisii* — нидикольный вид, связанный с птичьими гнездами, в особенности теми из них, которые расположены в дуплах деревьев (Bunalski, 1999; Stebnicka, 1983). — Я. Н. Коваленко (Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия).